M. med.
522

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

LIBELLUS PHARMACEUTICUS

COMPOSITA ET PRAEPARATA PRAECIPUA PRAEPARANDI MODUM ET ENCHEIRESES EXHIBENS

cui accedunt

TABULAE

pro

compositionum pharmaceuticarum prospectu faciliori

edidit

JOANNES BERNARDUS KEUP

Medicinae Doctor, Urbis & Satrapiae Solingensis, in Ducatu Montensi, Medicus ordinarius.

Duisburgi ad Rhenum

in Commissis Fratrum Helwing.

MDCCLXXXIX.

Digitized by Google

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Digitized by Google

Illuſtriſſimo,

Excellentiſſimoque Domino,

Domino

Francisco Carolo

S. I. R. Comiti de Neſſelrode in Ehreshoven
Sereniſſimi atque potentiſſimi Caroli Theodori
Electoris palatino bavarici,

in regimine ſplendidiſſimo ducatus Iuliacenſis ac Montenſis Cancellario ſupremo, eminentiſſimoque, ſummi dicaſterii belli, redituumque curam gerentis, ut & ſumme venerabilis appellationum Tribunalis Praeſidi ſapientiſſimo, nec non Satrapiae Steinbach Praefecto ſupremo, longe graviſſimo, ordinisque Sancti Huberti Equiti, &c. &c. &c.

Muſarum Protectori ac Promotori

Domino ſuo Gratioſiſſimo

in publicum Pietatis ac venerationis ſanctiſſimae documentum

libellum huncce

ſubmiſſa mentis devotione

cum voto perpetuae incolumitatis ardentiſſimo

D. D. D.

Joannes Bernardus Keup

Medicinae Doctor.

Digitized by Google

Digitized by Google

Praefatio.

Quae circa libelli huius pharmaceutici editionem praefanda habeo, pauca ſunt. Plerisque Germaniae medicis hucusque in uſu & quaſi liber ſymbolicus erat Pharmacopoea Wirtembergica. Eadem

Digitized by Google

ego quoque per plures annos usus, ut nova emendaretur editione, saepe saepius optavi, mecumque optaverunt a multis retro annis alii permulti. Prodiit quidem tandem Lausannae 1785 editio nova; sed immutata plane, omnibus superfluis — superstitiosis, non amplius usitatis medicamentorum compositorum formulis referta spem omnium pessime fefellit. Denique ex perillustris Baldingeri promptuarii novi 1787. vol. IX. parte VI. p. 533. Stutgardiae novam pharmacopoeae Wirtembergicae editionem 1786 in lucem prodiisse, video. Verum enim vero quum

in

in ea raſura eboris — ungulae alcis — corallia rubra & alba — margaritae — cranium humanum & talia plura medicamentorum compoſitorum formulas adhuc ingrediantur *), quid de ea tenendum ſit, nemo non facile mecum perſpiciet. Quare, dum praeſentem libellum ſecundum Wir-

*) Pulchre reformavit *famoſum pulverem marchionum*, quem ſupra dicta ingrediuntur, Hoffmannus Wimarenſis ſequentem in modum: Rec. magneſiae ex ſale anglico ℥iiß. pulv. rhei ℥ß viſci querni-foliorum aurantiorum ää ℥i f. p. ſubtiliſſimus, adde fol. auri Nr. V.

Digitized by Google

tembergicae pharmacopoeae ordinem digeſtum typorum beneficio publici iuris fecerim, non inutilem me ſuſcepiſſe laborem ſpero. Addidi ſimul, antehac ab illuſtri Baldingero in diarii ſui vol. II. parte V. 1785 Germanice traditas pro compoſitionum pharmaceuticarum proſpectu faciliori tabulas. Inſignem earum utilitatem iam dudum eruditi ſtatuerunt omnes. Habent namque tali ratione medici & pharmacopoei noſtro uſui libello plurimarum compoſitionum pharmaceuticarum naturae penitius indagandae occaſionem facillimam, agendorumque normam quaſi breviſſi-

viſſimam. Nullum hinc ipſis locum adſignari apriorem, convenientioremque potuiſſe, firmiter mihi perſuaſum erat. Operam dedi praeterea, ut earum a me inſtituta in linguam latinam verſio nervoſum ubique ſummi Baldingeri ſenſum exprimeret rite, ut clara ſic, intellectuque facilis evaderet omnibus. Tandem, aequos doctosque cenſores ſerena fronte hunc accepturos libellum, maximopere ſpero; ſique corrigenda corrigant, addenda ut addantur, reiicienda ut reiiciantur, moneant, doceantque, indeque maiorem ipſi concilient utilitatem, id

Digitized by Google

gratiſſimo agnoſcere animo, iuſtiſſimum mihi & iucundiſſimum erit officium.

Scripſi Solingae in Ducatu Montenſi ipſis Iannuarii idibus MDCCLXXXIIX.

Dr. J. B. Keup.

TA-

Digitized by Google

TABULAE

pro

pharmaceuticarum compositionum
prospectu faciliori.

Digitized by Google

Digitized by Google

Tabulae pro meliori compositionum pharmaceuticarum prospectu.

SECTIO PRIMA.

Salia media.

In genere praevie notandum est, ex alcali puro & acido puro composita salia media, salia media perfecta vocari. Salia media imperfecta dicuntur, si una pars constitutiva solummodo salinae, altera autem, sicuti v. g. in alumine, terreae est in-

Digitized by Google

indolis. Sic dantur ſalia metallica, ſi acidum ſaturatur partibus metallicis. Salia media imperfecta audiunt quoque ſalia anomala. Sal medium appellatur etiam: Sal neutrum, ſi enim plenarie ſaturatum eſt, tunc neque acidum eſt, neque alcali, ſed generis neutrius — inde quoque ſalia enixa, vel ſalia falſa, quoniam cum uno ſale, alterum quaſi ſalitum eſt, nominantur. Ex ſale, ſali admixto, novum producitur ſal. Omne alcali minerale vel vegetabile, fixum, volatileque, cum omni triplicis naturae regni acido ſalis medii genus evadit, mox in ſicca ſolida forma, plus, minusve ſolubile — mox ſal medium volatile, difficulter, vel plane non in ſiccam redigendum formam. Notum porro eſt, omne ſal medium, ſi ſua ſponte in cryſtallos abeat, proprias cryſtallorum adſumere figuras, encheireſes cryſtallos reddere pulchriores, ipſasque cryſtallos, manente vera ſalis natura, quoad figuram mutari poſſe. Sic ſaturata ſalium mixtio ad plenariam ſiccitatem, celeriter inprimis, evaporata informem exhibet maſſam ſalinam. Quaedam ſalium genera, uti tartarus tartariſatus, nullas abeunt in cryſtallos, ſed terrae potius ſimilia conſpiciuntur — inter quae terra quoque foliata tartari numeratur. Quaedam in pauca

ſol-

ſolvuntur aqua, deliquescunt facile, quemadmodum modo dicta. Alia maiorem menſtrui portionem, eamque requirunt fervidam.

Omnia ſalia media ex alcali fixo minerali conſtantia cubicam amant figuram. Maximas, pulcherrimasque cryſtallos largitur ſal polychreſtum Seignette. Ex alcali fixo vegetabili, acidoque vitriolico compoſita ſalia media parvas dant, firmasque cryſtallos, difficulter in aqua ſolubiles. Alcali autem vegetabile fixum, aceto vel tartari acido ſaturatum, in ſal medium facile ſolubile abit.

Alcali animale fluidum acido ſalis communis ſaturatum, ſal ammoniacum fixum commune largitur, reliquis autem acidis mineralibus impraegnatum ſalia dat media volatilia. Pelluciditatem cryſtallis aqua dat ſic dicta cryſtalliſationis admixta, hac perdita, cryſtalli in farinam collabuntur. Cryſtallorum uncia dimidia plus ſalis tunc continet, quam ſi cryſtalliſationis aqua adhuc eſt admixta. Unica una ſic callapſi ſalis Glauberi fortius purgat, quam ſi cryſtalliſationis aquam nondum amiſit.

Uſita-

Uſitatiſſima ſalia media.

Alcali minerale fixum.

producit cum

acido

1) Minerali

a) Vitrioli

Sal mirabile Glauberi nativum & arte factum.

b) Nitri

nitrum cubicum

nullius in medicina uſus.

c) ſalis marini

Sal commune nativum & regeneratum.

2) Vegetabili

a) tartari

Sal polychreſtum Seignette, ad quod in ſpecie ſal ſodae adhibetur, quod alcali minerale & vegetabile continet.

b) aceti

in ſal terrae foliatae tartari non diſſimile, abiret. Tale iam propoſuit Cadet. Vid. novi hamburgenſis promptuarii vol. II.

c) citri

Sal evaderet tartaro citrato non diſſimile.

Alcali

Digitized by Google

Alcali vegetabile fixum.

exhibet cum

acido

1) minerali

a) vitrioli

tartarum vitriolatum fixum ſeu vulgare.

Sequentia tria ſalia media proprie tantum tartari vitriolati ſunt varietates, ſcilicet:

*) Arcanum duplicatum,
quod ex alcali nitri & acido vitrioli conſtat & ſub aquae fortis deſtillatione, tanquam reſiduum remanet, dum acidum vitrioli, nitri acidum expellit & ſic cum alcali nitri ſe coniungit. Quod ex reſiduo ſub aquae regis deſtillatione obtinetur, impurum eſt, continet plerumque aliquid cupri, facileque vomitum creat, niſi, praecipitationis ope, a cupro purgetur.

**) Sal polychreſtum Glaſeri,
ex alcali nitri & acido ſulphuris detonatione & fuſione conflatum.

***) Tartarus vitriolatus Stahlii,
ſi ſulphuris acidum cum cineribus clavellatis combinatur.

b) Nitri,

Nitrum vulgare,

cryſtallos ſexagonas vel dupliciter priſmaticas exhibens, refrigerat, temperat, inque

que doſi maiori datum relaxat. Vires concoctrices eius abuſu debilitantur, totumque corpus cachecticum reddi poteſt. Hanc ob rationem in veris febribus putridis plus damni adfert, quam propter vim ſuam anteputridinoſam prodeſt. Irritat quoque, & auget in pleuritide — haemoptyſi tuſſim, unde noxium potius, quam utile. Siſtet in his morbis remedium.

c) Salis communis.

Sal digeſtivum ſeu febrifugum Sylvii

Obtinetur tanquam reſiduum & tanquam productum ſecundarium,

*) primo, ſi ſal ammoniacum & cineres clavellati in retorta vitrea ſicci commiſcentur & ad ſublimationem reponuntur, ubi alcali fixum, volatile ex ſale ammoniaco expellit, fixumque cum reſiduo acido ſalis communis in ſal febrifugum Sylvii mutatur, quod a ſale communi propter ſolum alcali differt. Sal commune ex alcali minerali fixo, Sal Sylvii ex alcali vegetabili fixo conſtat. Acidum in utroque idem eſt.

**) Si Sali ammoniaco & cineribus clavellatis liquidum affunditur, obtinetur productum volatile, ſpiritus ſalis ammo-

ammoniaci — ſpiritus urinoſus h. e. alcali volatile in forma fluida, ſicut in priori proceſſu in forma ſicca — idemque reſiduum ſeu ſal febrifugum Sylvii remanet.

2) Vegetabili

a) aceti producit

terram foliatam tartari, ſeu arcánum tartari, haec requirit proprie alcali ex tartaro & acidum aceti vini aridum tartari, quod prius fermentatione & deſtillatione concentratius factum etiam partes continet oleoſas.

Weſtendorf ex deſtillato vini aceto & alcali minerali ſali Seignette ſimile ſal parabat, unde acidi vitriolici ope tunc concentratum aceti acidum pro ſua naphta expellebat.

b) tartari praebet

tartarum tartariſatum.

Pretioſum adeo ſal tartari non requiritur, cineres clavellati depurati idem praeſtant, dum tartari cryſtallis ſaturantur. Nunc autem in cremore tartari iam latet tartarus tartariſatus, ex alcali tartari & acido vini — niſi, quod acidum praedominetur — igitur ad plenariam huius acidi ſaturationem additamentum adhuc alcalinum neceſſarium eſt — ubi hic pro minuendo producti pretio, cineres clavellati

depurati eliguntur. Cryſtalli tartari autem praeterea admixtam continent terram. Hinc tartarus tartariſatus proprie ſequentes habet partes conſtitutivas,

1) acidum tartari
2) alcali tartari
3) alcali cinerum clavellatorum
4) terram in cryſtallis tartari latentem
5) partes oleoſas tartaro iunctas,

ſicuti terra foliata tartari partes oleoſas ex aceto habet.

Uterque ſal ſub improvida ad ſiccitatem evaporatione facile comburitur. Neceſſaria igitur haec cautela eſt, ut lento ad ſiccitatem evaporetur modo, ne comburatur, perdaturque. Ambo ſunt ſalia media oleoſa — vera ſalia ſaponacea — unde prae reliquis viribus ſuis reſolventibus eminent — parem praeſtant effectum, viliorique pretio conſtans tartarus tartariſatus non minori exhibetur cum emolumento, quam multo pretioſior terra foliata.

c) Citri largitur
tartarum citratum.

Sal medium rari uſus. Huc quoque pertinent abſorbentia citrata, ſi ſcilicet oculi cancrorum, teſtae concharum praeparatae citri ſucco vel aceto ſaturantur.

Alcali

Alcali volatile
(ex animali regno, cornubus, oſſibus, unguibus, urina)
producit cum
1) acido minerali,
a) Salis communis,
ſal ammoniacum
forma ſicca — tam ſublimando, quam cryſtalliſando. Omnia reliqua ſalia ammoniacalia magis amant fluidam formam, neque operae pretium eſt, abſtrahere fluidum.
b) vitrioli
ſal ammoniacum ſecretum Glauberi. Nullius eſt in medicina uſus. Spiritus vitrioli cum ſpiritu quodam urinoſo poteſt miſceri. —
c) nitri
nitrum flammans ſeu volatile.
Quoque non eſt in uſu.
2) acido vegetabili
a) aceti
ſpiritum Mindereri,
Inventum medici Scoti Minderer. Sal volatile cornu cervi, aut ſalis ammoniaci cum aceto vini ſaturatum, aut ſpiritus cornu cervi &c. ſpiritus ſalis ammoniaci cum aceto vini ſimplici, deſtillato — ſpiritu aceti, ſimilia evadunt producta, eorundem virium. Sive menſtruum eſt ſpiri-

tuoſum, aut aquoſum, eſt ſolummodo varietas producti, quoad effectum ſibi ſimilis. Medicina recentioribus temporibus uſitatiſſima.

b) tartari, fit
tartarus ſolubilis,

qui longe fluidior, ſolubilior, quam communis tartarus tartariſatus, a quibusdam etiam tartarus ſolubilis dictus, quia ſponte ſaepius liquescit, aut pauca ſolummodo pro ſui ſolutione indiget aqua.

c) Citri evaderet ſal medium fluidum tartaro citrato ſimile.

Huc quoque locus aſſignandus liquori cornu cervi ſuccinato, ex alcali volatili cornu cervi, acido ſuccini ſaturato.

Medicus ſalibus uſurus mediis nullam aliam obſervandam habet differentiam, quam, an craſſiora, vel teneriora, ſolubiliora, aut minus ſolubilia — magisque ſint refrigerantia. Tenerrima, ſubtiliſſimaque ſunt terra foliata tartari & deinde tartarus tartariſatus.

Valde ſolubile, temperans, bilis acredinem corrigens eſt ſal polychreſtum Seignette, gallis adeo gratum, dolendum, quod ita pretioſum ſit, unde inferioris ſortis homines ſali mirabili Glauberi, tartaroque vitriolato oportet eſſe contentos, ſolis quippe divitibus ſalia media pretioſiora

ſiora praeſcribi poſſunt. Quilibet medicus aegrotis inferioris, infimique ordinis formulas praeſcribendas tam viles pretio, quam fieri poteſt — facere debet.

Aſt ſumme ſaltem ridiculae perilluſtri Baldingero omnes illae medicorum formulae videntur, quae ſal mirabile Glauberi cum ſale Seignette, aut tartarum vitriolatum, arcanum duplicatum & ſal polychreſtum Glaſeri ſimul praeſcripta continent. Ex propoſito & iuſta indicatione ſaepius omnino adhuc duo inter ſe miſcentur ſalia, v. g. cum cremore tartari nitrum, aut tartari cremor cum ſale ammoniaco, aſt tunc ſcopus & ratio iubent, probantque hanc mixtionem. In chronicis ab obſtructione viſcerum natis morbis praecipue terrae foliatae tartari, tartarique tartariſati uſus continuatus laudatur.

Liquor terrae foliatae tartari proprie vocari deberet, ſi hoc ſal in tanta aquae copia ſolvitur, quanta pro eius ſolutione ſufficit. Igitur etiam terrae foliatae tartari drachma una, diluta in aquae libra una, liquor eſt — aſt debilior, quam ut magna inde exſpectari efficacia poſſet. Terra foliata tartari in tinctura rhei ſoluta, egregium eſt — varium in finem — mixtum. Commode etiam amaris reſolventibus extractis admiſcetur, ſicuti in elixirio viſcerali Hoffmanni

manni aut Kleinii. Tartarus tartariſatus cum pulvere rhei, flavedine corticum aurantiorum, oleoque caiaputi dat Kleinii ſolamen hypochondriacorum. Idem ſal melle mixtum aqua dilutum eſt remedium Muzelii, quod in melancholia atrabilaria praeſtantiſſimum eſt medicamentum. Pariter cum taraxaci extracto &c. mixtum ſumma cum utilitate praeſcribitur. Praeter reſolventium ſalium uſum Boerhavius ſimul ptyſanas ſuadebat aperientes, aut amararum herbarum decocta. Sic certum eſt, quaedam efficaciſſimorum remediorum coniunctim, continuatoque uſu adhibita, pertinaciſſimos vincere poſſe morbos. Sal mirabile Glauberi, ſalia fontana, ſal Seignette ad unciam unam ſumta, congrua ſunt laxantia. Tamarindi aut caſſia commodiſſime cum tartari cremore miſcentur, quoniam illorum acidum ſibi non eſt diſſimile. Cum tamarindis mannam miſcere, ineptum eſt & taedioſum — aſt manna, tartarique foliata terra convenienter miſcentur. Cum rhabarbaro ſalia optime infunduntur.

Salia media fixa — ad ſolvendas primarum viarum ſuburras, easque mobiles reddendas in omni febrium, chronicorumque morborum genere, antequam purgans exhibetur, parvis doſibus tanquam

quam digeſtivum — propinari ſolent. Ipecacoannhae, rheo, Jalappae, evacuandi ſcopo tanquam adiuvans, ſalis medii fixi ſcrupulus unus additur.

Nitrum, tartarusque vitriolatus non amplius in pulveris forma ſecundum Stahlii ſcopum miſcentur, qui, nitrum ſanguinem condenſare credens, illi tartarum vitriolatum addendum tuebatur, ut ſic — quantum nitrum condenſando — tantum hoc diluendo ageret.

Mediorum ſalium abuſus in fine relaxando nocet, ut omnium medicamentorum abuſus nocere ſolet.

Recentiorum temporum ſal epſonienſe arte factum eſt. Caput mortuum vitrioli cum ſale communi coquitur, filtratur, evaporatur, ideoque ſalis mirabilis Glauberi partes conſtitutivas habet.

Salia anomala.

Primaria ſunt.

1) Borax,

qui conſtat ex alcali fixo minerali & ſic dicto ſale ſedativo Hombergii, quod hic acidi ſuſtinet vires. Omne acidum vegetabile vel minerale admixtum ſeparat ſal ſedativum & coit cum alcali fixo boracis, unde diverſae indolis ſal medium oritur,

prout ad ſeparandum ſal ſedativum aliud acidorum genus fuit adhibitum — ſic ſi vitrioli acidum adderetur, ſal mirabile Glauberi emergeret &c.

2) Alumen.
conſtat ex terra aluminoſa ſpecifica & acido vitriolico.

3) Saccharum.
conſtat ex acido ſacchari & partibus oleoſis mucilaginoſis.

Salia metallica.

1) Vitriolum martis.
conſtat ex ferro & acido vitriolico.

2) Vitriolum cupri.
conſtat ex acido vitrioli & cupro.

3) Vitriolum Zinci ſeu album.
conſtat ex Zinco & acido vitrioli.

4) Tartarus chalybeatus.
conſtat ex tartari acido & ferro.

5) Aurum fulminans.
ſi aurum in aqua regis ſolutum per alcali volatile praecipitatur. Si autem cum ſale ammoniaco parata fuit aqua regis, ad praecipitationem alcali fixum ſumitur.

6) Lapis infernalis
Argentum in aqua forti ſolutum, fuſum & in formas effuſum.

7)

7) Flores ſalis ammoniaci martiales. Ferrum aut lapis haematites cum ammoniaco ſale ſublimatum.

8) Saccharum ſaturni. Plumbum aceto nuptum.

9) Butyrum antimonii. Regulus antimonii cum acido ſalis communis iunctus.

10) Salino mercurialia videatur mercurius.

SECTIO SECUNDA.

Acida.

A) Mineralia.

1) vitrioli largitur

a) cum alcali fixo minerali, ſal mirabile Glauberi.

b) cum magneſia, Bittererde, ſalia fontana amara.

c) cum alcali fixo vegetabili, tartarum vitriolatum, arcanum duplicatum.

d) cum alcali volatili animali, ſal ammoniacum ſecretum Glauberi.

e) cum ferro, vitriolum martis.

f) cum cupro, vitriolum cupri.

g) cum Zinco, vitriolum Zinci ſeu album.

h) cum mercurio, turpethum minerale.

i) cum terra aluminosa, alumen.

k) cum spiritu vini, pro diversitate ponderis reciproci, sola mixtione

*) aquam Rabelii.

**) elixir acidum Dippelii.

***) elixir acidum Halleri.

****) aquam sclopetariam Thedenii.

& destillationis ope

α) liquorem anodynum mineralem Hoffmanni

β) naphtam vitrioli & sic porro.

*) Acid[illegible] sulphuris producit,

1) cum alcali fixo vegetabili, tartarum vitriolatum volatilem Stahlii.

2) cum alcali nitri, sal polychrestum Glaseri.

3) si cum nitro $\frac{1}{12}$ sulphuris funditur, sal prunellae, nitrum non nihil decompositum cum pauxillo sulphuris acido mixtum.

4) sulphur & nitrum largiuntur detonationis in retorta ope clyssum sulphuris. Si eodem modo detonantur antimonium & nitrum, oritur clyssus antimonii, quippe antimonium continet sulphur a communi non differens sulphure.

2) Ni-

2) Nitri

ex hoc oritur

a) cum alcali fixo vegetabili, nitrum ordinarium & regeneratum.

b) cum alcali fixo minerali, nitrum cubicum.

c) cum alcali volatili, nitrum flammans ſeu ſal ammoniacum nitratum.

d) cum ſpiritu vini, naphta nitri & ſpiritus nitri dulcis, requiritur autem ſpiritus nitri fumans i. e. ſpiritus nitri per oleum vitrioli expulſus. Si vitrioli calcinati ope acidum eſt expulſum, oritur aqua fortis.

e) Aqua fortis & argentum conſtituunt lapidem infernalem.

f) Acidum nitri cum carbonum pulvere detonando expulſum vocatur clyſſus nitri. v g.

Alcaheſt Glauberi, ſi nitrum detonationis & ignis ardentis vi in alcali cauſticum mutatur.

Liquor nitri fixi, ſi alcaheſt Glauberi in aqua diſſolvitur.

3) Salis communis conſtituit

a) cum alcali fixo minerali, ſal commune & regeneratum.

b) cum alcali fixo vegetabili, ſal digeſtivum ſeu febrifugum Sylvii.

c)

Digitized by Google

c) cum alcali volatili, ſal ammoniacum vulgare.

d) cum acido nitri, aquam regis.

e) cum regulo antimonii, butyrum antimonii.

f) cum mercurio, mercurium ſublimatum corroſivum & mercurium dulcem.

g) cum ſolutione mercurii in ſpiritu nitri, mercurium praecipitatum album.

h) cum ſtanno, ſpiritum ſalis fumantem Libavii.

i) cum ſpiritu vini, ſpiritum ſalis dulcem & naphtam ſalis communis.

B) Acida vegetabilia.

1) Tartari exhibet

a) cum alcali fixo vegetabili, tartarum tartariſatum.

b) cum alcali minerali fixo, ſpeciatim ſale ſodae, ſal Seignette.

c) cum alcali volatili, tartarum ſolubilem.

d) cum ferro, martem tartariſatum.

e) cum antimonii partibus regulinis, tartarum emeticum.

2) Aceti facit

a) cum ſale tartari, terram foliatam tartari.

b)

b) cum alcali fixo minerali v. g. ſoda, ſali Seignette, vel terrae foliatae ſimile ſal

c) cum ſpiritu vini, naphtam aceti.

d) cum ſaccharo, oxyſaccharum.

e) cum melle, oxymel ſimplex, ſquilliticum, colchicum &c.

f) cum camphora, acetum camphoratum.

g) cum alcali volatili, ſpiritum Mindereri.

h) cum lithargyrio, acetum lithargyrii, ſaccharum ſaturni, extractum ſaturni Goulardi.

i) cum cupro, viride aeris.

3) Sacchari praebet
cum ſpiritu vini, naphtam ſacchari.

SECTIO TERTIA.

Metalla & ſemimetalla largiuntur

I) Aurum,
aurum fulminans, de quo iam ſupra.

II) Argentum,
lapidem infernalem. vid. acidum nitri.

III) Cuprum.

a) cum aceto viride aeris & unguentum aegyptiacum,

b)

b) cum acido vitrioli, vitriolum cupri.

c) vitriolum cupri cum ſpiritu ſalis ammoniaci, ſpecificum antiepilepticum Weismanni v. Pil. coerul. Edimburgens.

d) Cuprum cum ſpiritu ſalis ammoniaci, ſpiritum coeruleum ophtalmicum.

IV) Ferrum

a) cum antimonio, aethiopem martis Lemery.

b) cum ſale ammoniaco, flores ſalis ammoniaci martiales.

c) cum acido vitrioli, vitriolum martis factitium, ſeu ſal martis anglorum.

d) cum acido tartari, tartarum chalybeatum.

e) cum ſucco pomorum borsdorfianorum, Tincturam martis pomatam.

f) vitriolum martis cum tartari cremore, tincturam martis Clauderi.

g) —— cum terra foliata tartari, tincturam martis Zwoelfferi.

h) cum ſucco hellebori, tincturam martis helleboratam Wedelii.

i) cum aceto maceratum, tincturam antiphtificam Grammanni, vid. Crell. n. Entd. X. §. 91.

V)

V) Plumbum.

a) ſi per ſe calcinatur, minium.

b) ſi cum aceto maceratur, ceruſſam.

c) [illegible] cum aceto decoquitur, Lithargyrium, [illegible]camenta Goulardiana & ex ceruſſa in aceto ſoluta, ſaccharum Saturni.

VI) Antimonium.

Praeparatorum antimonialium copia facile comprehenditur, ſi ſequens ſchema generale rite animadvertitur.

1) Antimonium conſtat ex parte regulina & ſulphurea.

2) Ergo eius praeparata vel regulum, vel ſulphur continent.

3) Partes conſtitutivae plus, minusve a ſe invicem ſunt disiunctae, aut earum proportio reciproca magis eſt mutata.

4) In quibusdam praeparatis pars regulina ignis vel menſtrui ope in calcem eſt converſa.

5) Additamenta praeparatis antimonialibus obtinendis addita mox magis in ſulphuream, mox magis agunt in partem regulinam. Quaedam mere ſeparando agunt, ſuamque in hanc vel illam antimonii partem exſerunt efficaciam, fortiusque cum ea combinantur, quam ipſae inter ſe antimonii partes; ſic ut una eius

pars

pars cum additamento se coniunxerit, altera parte manente libera. Tali modo alcali & ferrum separant ab antimonio partem sulphuream, regulumque liberum relinquunt. Ferrum enim & alcali cum antimonii sulphure intimius iunguntur, quàm cum regulo sulphur combinatum erat. Additamenta plus, minusve antimonium mutant, prout eorum proportio reciproca aliter eligitur.

Nitri puri & antimonii partes aequales coeunt fusionis ope in tigillo in massam, quae a colore hepar antimonii vocatur. Nitrum mutatur in alcali & cum antimonii sulphure, sulphuris hepar componit, hoc autem ut menstruum agit simul in regulum, eumque solutum in se recipit. Est igitur haec massa mixtum ex sulphuris hepate, antimoniique partibus regulinis, aut mutato sermone: hepar sulphuris, quod regulum in se continet solutum. Quando autem antimonii partes duae, nitri partes tres recipiuntur, detonatione & calcinatione sulphur antimonii destruitur & expellitur, parsque regulina mutatur in calcem. Productum hoc antimonium diaphoreticum dicitur, melius autem vocaretur calx antimonii. Ustulatio sola iam destruit antimonii sulphur, illudque tandem in calcem mutat. Acidum salis communis

munis quoque antimonii calcem producit, quae lota ſub nomine pulveris Algarothi nota eſt.

Ferrum, ſimiliter ac alcali, additum ſulphure privat antimonium. Ferro obtentus antimonii regulus, regulus antimonii martialis appellatur. Si accurate tantum ferri additur, quantum ad plenariam ſulphuris a regulo ſeparationem requiritur, regulus ipſe ne unicum ferri granum continet. Si autem plus ferri, quam neceſſarium erat, additur, omnino aliquid ferri in regulum tranſit, & ſic revera ferrum in ſe continet.

6) Omnis igitur diverſorum praeparatorum antimonialium diverſitas ſequentibus nititur fundamentis: — partes conſtitutivae antimonii

a) plus, minusve a ſe invicem ſunt disiunctae,

b) plus minusve mutatae, aliamque aſſumentes naturam, mox in ſcorias — mox plus, minusve in calcem aut in vitrum converſae. — Unum praeparatum pluribus ſulphureis — alterum pluribus regulinis gaudet partibus.

Pro antimonii regulo — proprio antimonii metallo, perfecte liberando, repetita ſaepius cum alcali puro fuſio requiritur. Sub fuſione pars gravior metallica mecha-

nice ex antimonii hepate fundum petit — producit infra regulum, supra scorias & sulphur. Regulus iteratis viribus separatus, novoque alcali puro fusus, purior tandem evadit.

7) Iam autem diversa antimonii praeparata magis, minusve in acidis sunt solubilia — haec plures vel pauciores in se recipiunt partes regulinas — inde emeticorum antimonialium differentia — in tartaro emetico, vinoque emetico observata — dependet potissimum.

Diversus ignis gradus praeparata antimonialia vario mutat modo. Pro fortiori, mitiorique ignis gradu calx antimonii, vitrum antimonii mox minus pellucidum, minusque solubile, mox pellucidius, solubiliusque largitur — unde vinum emeticum, tartarusque emeticus modo fortiorem, modo leniorem emesin excitandi vi pollent. Hac ratione antimonialium praeparatorum prospectus erit facilior.

I) Sulphurea, sunt:

1) Sulphur antimonii auratum. Si hepar antimonii aqua fervida solvebatur & tunc affuso aceto praecipitabatur. Omne quidem acidum praecipitat sulphur auratum — hinc quoque aeque promte vitrioli

trioli acidum &c. Aſt iam Huxhamius acido minerali factam pertimeſcebat praecipitationem.

Si praecipitatio cryſtallorum tartari ope inſtituebatur, hoc ſulphur auratum olim panaceae Konerdingianae, & ſi ſolummodo ſpiritus vini ſumebatur, panaceae Glauberi nomine inſigniebatur.

Non ignotum eſt, binas priores praecipitationes nimis fuiſſe draſticas, igiturque doſis ſolummodo parva determinata tertiae praecipitationis mox ad vomitum excitandum, mox ad reſolvendum, ea adhuc longe minor, porrigebatur.

Cel. Göttling admixto ſulphure partes regulinas ita involvendas nuper docuit, ut iam praecipitatio prima ſecure praeſcribi poſſit *).

Sulphuris aurati, mercuriique dulcis partes aequales mixtae, ſubtiliſſimeque tritae, pulvis alterans Plummeri vocantur.

*) Idem quoque cel. Selle in ſua medicina clinica p. 638 docuit, addens, remedii huius uſitatiſſimi pretium longe vilius futurum, ſi omnibus tribus praecipitationibus tantum ſulphuris communis adderetur, ut earum agendi vis inde ſecura evaderet.

Digitized by Google

2) Kermes minerale, ſeu pulvis Carthuſianorum. Si alcali cauſticum, antimoniumque in pulverem redactum aqua coquuntur, colantur & haec coctionis operatio addito novo alcali cauſtico, liquore nitri fixo, repetitur, ut tandem, hoc iam 1734 ita docente Geoffroy, totum antimonium in Kermes mutatur, quod in colato liquore, pulveris tenerrimi inſtar, praecipitatur. — Cum ſulphure regulus ſubtiliſſime ab alcali diſſolutus inque ſulphur auratum, regulinis impraegnatum partibus, eſt mutatus.

3) Sulphur antimonii auratum liquidum Jacobi,

Act. acad. mog. T. I. p. 231.

Gericke Diſſertat. de ſulphure aurato antimonii liquido 1776 recuſa in perill. Baldingeri ſylloge Diſſertationum practicarum, inque germanicam translata linguam 1784. 8.

Si ex reguli antimonii ſcoriis cum alcali fixo lixivium paratur ſaturatum, illique oleum expreſſum recens v. g. amygdalarum dulcium admiſcetur, ex oleo & alcali ſapo oritur, ſulphure ſimul impraegnatus. Hic ſapo ſolvitur in ſpiritu vini, & tali ratione ſulphur auratum liquidum, vera tinctura antimonialis, obtinetur.

II)

II) Regulina.

Cum ſufficienti alcali fuſum antimonium in hepar antimonii abit. vid. ſupra. Hic ſulphureae & regulinae partes adhuc ſunt coniunctae.

Si in mortario contunditur & aqua edulcoratur hoc hepar, pulvisque tunc ſiccatur, crocus metallorum vel terra ſancta Rulandi.

Si croco metallorum affunditur vinum, oritur vinum emeticum, ſeu aqua benedicta Rulandi.

Si eidem ſaccharum additur, habetur Syrupus emeticus Glauberi, Angeli ſalae Zwoelfferi.

Si cum ſaccharo acetum ipſi admiſcetur, Oxyſaccharum emeticum Schroederi vocatur.

Si hepati antimonii recenti in mortario calefacto contuſo ſuper affunditur alcohol, digerendo provenit

Tinctura antimonii tartariſata.

In his itaque praeparatis a ſulphureis partes regulinae nondum plenarie ſunt disiunctae.

Verus antimonii regulus, a ſulphure ſcilicet purgatum antimonii metallum — triplici adquiritur modo.

b) cum acido vitrioli, vitriolum cupri.

c) vitriolum cupri cum ſpiritu ſalis ammoniaci, ſpecificum antiepilepticum Weismanni v. Pil. coerul. Edimburgens.

d) Cuprum cum ſpiritu ſalis ammoniaci, ſpiritum coeruleum ophtalmicum.

IV) Ferrum

a) cum antimonio, aethiopem martis Lemery.

b) cum ſale ammoniaco, flores ſalis ammoniaci martiales.

c) cum acido vitrioli, vitriolum martis factitium, ſeu ſal martis anglorum.

d) cum acido tartari, tartarum chalybeatum.

e) cum ſucco pomorum borsdorfianorum, Tincturam martis pomatam.

f) vitriolum martis cum tartari cremore, tincturam martis Clauderi.

g) —— cum terra foliata tartari, tincturam martis Zwoelfferi.

h) cum ſucco hellebori, tincturam martis helleboratam Wedelii.

i) cum aceto maceratum, tincturam antiphtificam Grammanni, vid. Crell. n. Entd. X. §. 91.

V)

V) Plumbum.

a) ſi per ſe calcinatur, minium.

b) ſi cum aceto maceratur, ceruſſam.

c) ſi cum aceto decoquitur, Lithargyrium, medicamenta Goulardiana & ex ceruſſa in aceto ſoluta, ſaccharum Saturni.

VI) Antimonium.

Praeparatorum antimonialium copia facile comprehenditur, ſi ſequens ſchema generale rite animadvertitur.

1) Antimonium conſtat ex parte regulina & ſulphurea.

2) Ergo eius praeparata vel regulum, vel ſulphur continent.

3) Partes conſtitutivae plus, minusve a ſe invicem ſunt disiunctae, aut earum proportio reciproca magis eſt mutata.

4) In quibusdam praeparatis pars regulina ignis vel menſtrui ope in calcem eſt converſa.

5) Additamenta praeparatis antimonialibus obtinendis addita mox magis in ſulphuream, mox magis agunt in partem regulinam. Quaedam mere ſeparando agunt, ſuamque in hanc vel illam antimonii partem exſerunt efficaciam, fortiusque cum ea combinantur, quam ipſae inter ſe antimonii partes; ſic ut una eius

pars

pars cum additamento ſe coniunxerit, altera parte manente libera. Tali modo alcali & ferrum ſeparant ab antimonio partem ſulphuream, regulumque liberum relinquunt. Ferrum enim & alcali cum antimonii ſulphure intimius iunguntur, quàm cum regulo ſulphur combinatum erat. Additamenta plus, minusve antimonium mutant, prout eorum proportio reciproca aliter eligitur.

Nitri puri & antimonii partes aequales coeunt fuſionis ope in tigillo in maſſam, quae a colore hepar antimonii vocatur. Nitrum mutatur in alcali & cum antimonii ſulphure, ſulphuris hepar componit, hoc autem ut menſtruum agit ſimul in regulum, eumque ſolutum in ſe recipit. Eſt igitur haec maſſa mixtum ex ſulphuris hepate, antimoniique partibus regulinis, aut mutato ſermone: hepar ſulphuris, quod regulum in ſe continet ſolutum. Quando autem antimonii partes duae, nitri partes tres recipiuntur, detonatione & calcinatione ſulphur antimonii deſtruitur & expellitur, parsque regulina mutatur in calcem. Productum hoc antimonium diaphoreticum dicitur, melius autem vocaretur calx antimonii. Uſtulatio ſola iam deſtruit antimonii ſulphur, illudque tandem in calcem mutat. Acidum ſalis communis

munis quoque antimonii calcem producit, quae lota ſub nomine pulveris Algarothi nota eſt.

Ferrum, ſimiliter ac alcali, additum ſulphure privat antimonium. Ferro obtentus antimonii regulus, regulus antimonii martialis appellatur. Si accurate tantum ferri additur, quantum ad plenariam ſulphuris a regulo ſeparationem requiritur, regulus ipſe ne unicum ferri granum continet. Si autem plus ferri, quam neceſſarium erat, additur, omnino aliquid ferri in regulum tranſit, & ſic revera ferrum in ſe continet.

6) Omnis igitur diverſorum praeparatorum antimonialium diverſitas ſequentibus nititur fundamentis: — partes conſtitutivae antimonii

a) plus, minusve a ſe invicem ſunt disiunctae,

b) plus minusve mutatae, aliamque aſſumentes naturam, mox in ſcorias — mox plus, minusve in calcem aut in vitrum converſae. — Unum praeparatum pluribus ſulphureis — alterum pluribus regulinis gaudet partibus.

Pro antimonii regulo — proprio antimonii metallo, perfecte liberando, repetita ſaepius cum alcali puro fuſio requiritur. Sub fuſione pars gravior metallica mecha-

nice ex antimonii hepate fundum petit — producit infra regulum, ſupra ſcorias & ſulphur. Regulus iteratis viribus ſeparatus, novoque alcali puro fuſus, purior tandem evadit.

7) Iam autem diverſa antimonii praeparata magis, minusve in acidis ſunt ſolubilia — haec plures vel pauciores in ſe recipiunt partes regulinas — inde emeticorum antimonialium differentia — in tartaro emetico, vinoque emetico obſervata — dependet potiſſimum.

Diverſus ignis gradus praeparata antimonialia vario mutat modo. Pro fortiori, mitiorique ignis gradu calx antimonii, vitrum antimonii mox minus pellucidum, minusque ſolubile, mox pellucidius, ſolubiliusque largitur — unde vinum emeticum, tartarusque emeticus modo fortiorem, modo leniorem emeſin excitandi vi pollent. Hac ratione antimonialium praeparatorum proſpectus erit facilior.

I) Sulphurea, ſunt:

1) Sulphur antimonii auratum. Si hepar antimonii aqua fervida ſolvebatur & tunc affuſo aceto praecipitabatur. Omne quidem acidum praecipitat ſulphur auratum — hinc quoque aeque promte vitrioli

trioli acidum &c. Aſt iam Huxhamius acido minerali factam pertimeſcebat praecipitationem.

Si praecipitatio cryſtallorum tartari ope inſtituebatur, hoc ſulphur auratum olim panaceae Konerdingianae, & ſi ſolummodo ſpiritus vini ſumebatur, panaceae Glauberi nomine inſigniebatur.

Non ignotum eſt, binas priores praecipitationes nimis fuiſſe draſticas, igiturque doſis ſolummodo parva determinata tertiae praecipitationis mox ad vomitum excitandum, mox ad reſolvendum, ea adhuc longe minor, porrigebatur.

Cel. Göttling admixto ſulphure partes regulinas ita involvendas nuper docuit, ut iam praecipitatio prima ſecure praeſcribi poſſit *).

Sulphuris aurati, mercuriique dulcis partes aequales mixtae, ſubtiliſſimeque tritae, pulvis alterans Plummeri vocantur.

*) Idem quoque cel. Selle in ſua medicina clinica p. 638 docuit, addens, remedii huius uſitatiſſimi pretium longe vilius futurum, ſi omnibus tribus praecipitationibus tantum ſulphuris communis adderetur, ut earum agendi vis inde ſecura evaderet.

Digitized by Google

2) Kermes minerale, ſeu pulvis Carthuſianorum. Si alcali cauſticum, antimoniumque in pulverem redactum aqua coquuntur, colantur & haec coctionis operatio addito novo alcali cauſtico, liquore nitri fixo, repetitur, ut tandem, hoc iam 1734 ita docente Geoffroy, totum antimonium in Kermes mutatur, quod in colato liquore, pulveris tenerrimi inſtar, praecipitatur. — Cum ſulphure regulus ſubtiliſſime ab alcali diſſolutus inque ſulphur auratum, regulinis impraegnatum partibus, eſt mutatus.

3) Sulphur antimonii auratum liquidum Jacobi,

Act. acad. mog. T. I. p. 231.

Gericke Diſſertat. de ſulphure aurato antimonii liquido 1776 recuſa in perill. Baldingeri ſylloge Diſſertationum practicarum, inque germanicam translata linguam 1784. 8.

Si ex reguli antimonii ſcoriis cum alcali fixo lixivium paratur ſaturatum, illique oleum expreſſum recens v. g. amygdalarum dulcium admiſcetur, ex oleo & alcali ſapo oritur, ſulphure ſimul impraegnatus. Hic ſapo ſolvitur in ſpiritu vini, & tali ratione ſulphur auratum liquidum, vera tinctura antimonialis, obtinetur.

II)

II) Regulina.

Cum ſufficienti alcali fuſum antimonium in hepar antimonii abit. vid. ſupra. Hic ſulphureae & regulinae partes adhuc ſunt coniunctae.

Si in mortario contunditur & aqua edulcoratur hoc hepar, pulvisque tunc ſiccatur, crocus metallorum vel terra ſancta Rulandi.

Si croco metallorum affunditur vinum, oritur vinum emeticum, ſeu aqua benedicta Rulandi.

Si eidem ſaccharum additur, habetur Syrupus emeticus Glauberi, Angeli ſalae Zwoelfferi.

Si cum ſaccharo acetum ipſi admiſcetur, Oxyſaccharum emeticum Schroederi vocatur.

Si hepati antimonii recenti in mortario calefacto contuſo ſuper affunditur alcohol, digerendo provenit

Tinctura antimonii tartariſata.

In his itaque praeparatis a ſulphureis partes regulinae nondum plenarie ſunt disiunctae.

Verus antimonii regulus, a ſulphure ſcilicet purgatum antimonii metallum — triplici adquiritur modo.

1) Fuſione
requiritur, ut parum alcali, multumque antimonii combinetur, partes enim aequales nullum producunt regulum, ſed hepar

Si alcali loco nitrum eligitur, eiusque copia parva magnae additur antimonii portioni, oritur regulus, ſi nitri copia iſtam antimonii ſuperat, calx oritur antimonii.

Alcali fixi loco, calcis vivae ope ex antimonio quoque regulus obtineri poteſt, calx namque eodem agit modo, quo alcali agere ſolet.

Regulus antimonii ſimplex dicitur, ſi mediante fuſione cum alcali producitur, ſique copia maior antimonii, quam alcali ſumta fuit, & maſſa haec aëri expoſita non deliquescit, neque vomitum creat, regulus hic antimonii medicinalis nominatur.

Parva alcali copia magnae antimonii portioni addita, taliter hoc in fuſione mutat, ut ſupra ſcoriae oriantur, regulus infra deponatur, ſi maſſa in conum effunditur fuſorium.

Si per additum ferrum, ſcilicet eius partem unam ad antimonii partes duas regulus a ſulphure ſecernitur, regulus antimonii martialis vocatur.

Fer-

Digitized by Google

Ferrum hic eſt ſecretionis remedium, non tranſiens in regulum, niſi iuſto maior eius copia ſumeretur.

Similis regulus ille eſt, unde tinctura metallorum praeparatur, ubi regulus antimonii cum cupro & ſtanno mixtus cum nitro detonatur — addita namque metalla ſolum auferunt ſulphur.

Ex ſcoriis reguli antimonii martialis ſic dictus crocus martis antimoniatus praeparatur. Stahlius hoc medicamentum amabat, hodie non amplius uſitatum.

2) Detonatione

ſumitur fluxus crudus i. e. aequales nitri & tartari partes. Ad unam partem antimonii duae partes fluxus crudi faciunt tantummodo $\frac{1}{3}$ reguli totius antimonii ponderis. Scoria ſuperior eſt hepar antimonii. Baſilius Valentinus hanc methodum iam deſcripſit in curru triumphali antimonii.

3) Reductione ex calce antimonii per additum phlogiſton. Reductio fieri poteſt

a) ex citro antimonii

b) ex pulvere Algarothi. Hic regulus Wallerio audit regulus antimonii aculeatus

c) ex antimonio diaphoretico,
ſi addito ferro & cupro regulus praeparatus erat,
rete vulcanum vocatur.
Omnia metalla ſulphure privant antimonium.

Ut perfecte purgetur regulus, pluries cum alcali recenti eſt fundendus.

Si cum nitri puri partibus aequalibus fuſus antimonii regulus cum ſpiritu vini digeritur, oritur Tinctura antimonii regulina ſeu acris, ſecundum Stahlii praeſcriptum, Boerhavius enim utebatur regulo antimonii martiali.

Haec tinctura proprie neque ſulphur antimonii, neque alcali continet, ſed eſt tinctura cauſtico alcalina. Idem valet de Tinctura metallorum Modelii tinctura antimonialis eſt tinctura regulina, ubi nempe regulo calido liquoris nitri fixi portio aequalis affunditur.

III) Calces partis regulinae antimonii.

Salium & acidorum efficacia ſub encheireſi varia deſtruit antimonii partem regulinam, eamque convertit in calcem. Calcem antimonii praeparandi methodi uſitatiſſimae ſunt uſtulatio antimonii, detonatio cum nitro aut menſtrua acida.

Anti-

Antimonii & nitri partes aequales fusione dant hepar antimonii. Sed ab una parte antimonii & duabus vel tribus partibus nitri simul detonatis, destruitur sulphur & pars regulina mutatur in calcem. Nominatur haec calx antimonium diaphoreticum, & quidem non ablutum, si solummodo refrigerationi exponitur — ablutum, si cum aqua abluitur, usque dum omnes ipsi adhaerentes particulae salinae sunt separatae. Si haec aqua evaporatur, largitur

1) Nitrum antimoniatum.
2) Sal polychrestum Glaseri

quod ex alcali nitri & acido sulphuris antimonii tanquam productum oritur.

Si antimonium diaphoreticum in aqua solutum affuso acido praecipitatur, oritur materia perlata Krügneri.

Si cum tribus nitri partibus antimonii regulus tractatur, oritur cerussa antimonii & bezoardicum minerale, iterataque repetitione habetur Poudre de la chevalleray.

Si aequales antimonii & ferri partes fusae cum tribus nitri partibus detonatione destruuntur, calx oritur rubiginosa, diaphoreticum martiale aut pulvis cachecticus Ludovici dicta.

Huxham adhuc laudabat hoc remedium. Huius loco Kleinius crocum martis antimoniatum exhibebat.

Ex antimonii diaphoretici, cryſtallorum tartari & diacrydii pondere aequali fit pulvis comachinus, cerberus quoque triceps dictus.

Si reguli antimonii partes ſex, ſtanni partes duae cum nitri triplo detonantur, oritur antihecticum Poterii.

Pulvis Iacobi in anglia ſub nomine Iames poudre notus, eſt calx duplex ex antimonio & mercurio.

Vid. Samml. für praktiſche Aerzte 5. B. St. 2.

Quando antimonii butyrum, h. e. partes antimonii regulinae in acido ſalis communis ſolutae — aqua abluitur, pulvis fundum petit, qui mercurius vitae, vel etiam pulvis Algarothi vocatur.

Liquor reſiduus erronee ſpiritus vitrioli philoſophicus vocabatur, Spielmann p. 283.

Si veteri methodo ex antimonio & mercurio ſublimato butyrum antimonii conficiebatur, oriebatur adhuc productum ſecundarium, utpote cinnabaris antimonii a cinnabari factitia nullatenus discrepans. Oriebatur ex antimonii ſulphure & mercurio mercurii ſublimati — ſicuti binae

aliae

aliae partes conſtitutivae, regulina ſcilicet & acidum ſalis communis in butyrum antimonii coniungebantur.

Si antimonii butyro acidum admiſcetur nitroſum, pars regulina quoque praecipitatur, largiturque antimonium diaphoreticum aut ſic dictum bezoardicum minerale. Calx antimonii calcinata fortiori ignis tractata gradu vitrum dat antimonii.

Ab ignis regimine pendet, num vitrum hiacynthinum adquirat colorem, pellucidum & in acidis facile ſolubile, aut album, opacum, nullo in acido ſolubile, obtineatur. Per ſe calcinatum, vel cum nitro in calcem redactum antimonium vitrum dat antimonii, nec non regulus in acido minerali ſolutus, ſponte praecipitatus facili negotio in vitrum funditur. Adhibetur antimonii vitrum vino antimoniato Huxhamii, tartaroque emetico praeparandis.

Porro vitrum antimonii ceratum inde conficitur, ſi cerae drachma una fuſa, pulverisque vitri antimonii uncia una mixtae, perpetuoque agitatae, per dimidiam horam leni igne calcinantur.

Tartarus emeticus. Accuratiſſima eius idea haec eſt, tartarum emeticum eſſe genus quoddam ſalis metallici, ex regulinis antimonii particulis & acido tartari compoſi-

positum. Tota huius producti differentia in diversa partium regulinarum ab acido tartari extractarum quantitate consistit. — Sicuti similiter in vino emetico, quod mox ex metallorum croco, mox ex antimonii vitro maioris — minorisve solubilitatis paratur. Eodem modo diversa ratione praeparatur tartarus emeticus, quando tartari cremori aliud atque aliud productum regulinum additur, alia miscendorum quantitas reciproca, aliaque praeparationis methodus eligitur, dum vel evaporando, vel crystallisando praeparatur.

Tartarus emeticus conficitur.

1) Ex anatica croci metallorum & cremoris tartari portione, vel etiam maiori cremoris tartari additione in aqua vel diutius vel brevius coctis, deinde mox inspissando, mox crystallisando.

2) Vel ex vitri antimonii & cremoris tartari diversa quantitate reciproca. Cel. Hoepfner recipit vitri antimonii unciam unam, pulveris crystallorum tartari uncias duas, aquae communis libras duas per horam coquendo, spatula lignea agitando perpetuo, filtrando & inspissando.

3) Ex pulvere Algarothi secundum Bergmanni praescriptum.

Rec.

Digitized by Google

Rec. Pulveris Algarothi, Uncias duas, drachmas duas.

Cremoris tartari uncias quinque per dimidiam horam in aqua coquendo, debite evaporando & cryſtalliſando.

Reſtat adhuc productum ſecundarium, ſi nempe antimonium cum nitro in retorta tabulata detonatur, obtinetur antimonium diaphoreticum, acidumque expulſum, quod in receptaculum excipitur, clyſſus antimonii vocatur.

Idem obtinetur productum, ſi antimonium, additum ſulphur & nitrum inter ſe mixta in retorta tabulata ad acidum excipiendum, detonantur, quod detonatione aperta avolat in aërem.

Inter compoſita ſimplicia adhuc notandus venit:

Aethiops antimonialis Huxhamii, ex antimonio, mercurio & ſulphure triturando mixtus.

Sulphur ideo additur, quo plus mercurii ingrediatur mixtionem. Ferrum cum antimonio dat aethiopem martialem Lemery.

Pulvis alterans Plummeri ex ſulphure aurato antimonii mercurioque dulci, vid. ſupra.

Mixtura tonico nervina Stahlii. Ex tincturae antimonii acris partibus duabus

&

& ſpiritus cornu cervi rectificati parte una inter ſe mixtis.

Tabula Saunderi, de productis antimonialibus ex diverſa acidorum in regulum actione ortis.

Acidum.

I) Mineralia.

1) Vitrioli largitur
Antimonium vitriolatum Werlhofii
Mercurium vitae coeleſtem Klaunigii.

2) Nitri
Bezoardicum minerale.

3) Salis communis
butyrum antimonii
oleum antimonii
cauſticum antimoniale, Pharm. Londinenſis
mercurium vitae ſeu pulverem Algarothi.

II) Vegetabile
Sapam vomitoriam Sylvii
Vinum antimoniatum Huxhamii
Tartarum emeticum.

VII) Mercurius.
Vid. ſummi Baldingeri additamenta Pharmacopoeae Edimburgenſis, eiusque

que hiſtoriam mercurii medicam nec non praeſentem Pharm. Würtemb. editionem noſtram hinc inde.

VIII) Zincum

cuius tantummodo pauca praeparata medicis ſunt uſualia

1) calx Zinci, ſeu flores Zinci, qui ſub calcinatione Zinci, tigilli lateribus ſublimati quaſi adhaerent. Interne adhibentur.

2) Pompholix, Nihil album, & Nihil Gryſeum ſeu tutia ſunt purorum, impurorumque Zinci ſublimatorum ſpecies, medicamentisque admiſcentur externis.

3) Vitriolum Zinci ſeu vitriolum album ex Zinco & acido vitriolico. Externis, internisque uſibus inſervit. Cavendum maximopere, ne ad obtinendos Zinci flores plumbo fucatum adhibeatur Zincum.

IX) Sulphur.

Sulphur ex acido vitrioli & phlogiſto conſtat — phlogiſton namque paucum ex carbonibus candentibus in acidum vitriolicum tranſiens mutat illud iam in acidum ſulphuris.

Per

Per ſynoriſin & diacriſin Stahlius olim ſulphuris partes conſtitutivas iam docebat. Sulphuris pars una cum alcali fixi partibus duabus mediante fuſione abeunt in hepar ſulphuris fixum.

Sulphur cum alcali volatili fuſum tranſit in hepar ſulphuris volatile, quod priori fluidius eſt.

Proportio phlogiſti ad acidum vitriolicum reciproca, ordinarie ut 3 : 50 determinatur. Hepar ſulphuris in aqua ſolubile eſt. Quando ſulphuris hepati in aqua fervida ſoluto, acidum v. g. acetum &c. admiſcetur, ovis putridis ſimilis oritur odor, praecipitatumque lac ſulphuris audit.

Antimonium cum alcali & nitro fuſum hepar dat antimonii. Huic in aqua ferventi ſoluto ſi affunditur acetum, ſulphur habetur antimonii auratum. Vid. ſupra Antim.

Quum igitur ex alcali & acido vitrioli cum phlogiſto conſtet ſulphuris hepar; hinc

ex hepate ſulphuris uſtulatione leni, qua phlogiſton expellitur, produci poteſt tartarus vitriolatus. Maſſa ſalina aqua ſoluta & cryſtalliſata verum offert tartarum vitriolatum, phlogiſto namque expulſo, vitrioli acidum & alcali fixum — partes utpote

pote tartari vitriolati conſtitutivae remanſerunt. Vid. Spielm. Ch. ed. ult. p. 126.

Vice verſa ex Stahlii praeſcripto ex tartari vitriolati & ſalis tartari partibus aequalibus hepar ſulphuris produci poteſt, ſi carbonum pulvis, quorum phlogiſton cum vitrioli acido ſe coniungit, admiſcetur.

In hoc experimento ſulphur generatur. Idem fit, ſi certis ſub encheireſibus, oleum vitrioli, therebinthina, reſinae &c. miſcentur. Spielm. l. c. p. 142.

Sal mirabile Glauberi quoque ſine addito alcali, ſolummodo cum carbonum pulvere in hepar ſulphuris abit, funditur facile — continet iam alcali & acidum vitriolicum, nihilque — niſi phlogiſto eget. Similiter ſulphur & ſal ſodae, nec non ſulphur & calx viva hepar dant ſulphuris.

Sulphur in vaſe clauſo ſublimari poteſt, ubi purum tantummodo adſcendit ſulphur, impurae autem eius partes in fundo remanent.

Purum ſublimatum ſulphur ſub florum ſulphuris nomine proſtat.

Sulphur per ſublimationem res alias ſecum in altum trahit Sic ſi ſub ſublimatione additur myrrha, flores ſulphuris myrrhati oriuntur.

Fuſione ſulphur ſeptem mercurii partes in ſe recipit, trituratione ſola cum tribus

ſolummodo mercurii partibus iungitur. Hoc productum vocatur *aethiops mineralis vulgaris*, ſive per triturationem, ſive per fuſionem paratus

Sulphur, antimonium & mercurium triturando oritur *aethiops antimonialis Huxhamii.*

Sulphuris pars una, mercurii partes ſeptem triturando mixtae & recenter ſublimatae, largiuntur cinnabarim. $\frac{4}{5}$ mercurii & $\frac{1}{5}$ ſulphuris faciunt cum hepate ſulphuris intra dimidiam horam, cinnabarim pulcherrimam. vid. Morveau.

Hepar ſulphuris volatile cum mercurio ſine ſublimatione praebent cinnabarim. Neumann Ch. p. 462.

De cinnabari ſine igne parata vid. Apotheker-Calender 1780 p. 166.

Sulphuris $\frac{1}{12}$ mediante fuſione cum nitro, dat ſal ſeu lapidem prunellae.

Sulphuris & nitri partes aequales detonando, ſucceſſivis doſibus in tigillum iniecti, aut nitro antea fuſo ſucceſſive additum ſulphur, ſolvendo, filtrando, cryſtalliſando largitur ſal polychreſtum Glaſeri.

Sulphuris acidum & alcali volatile dant tartarum vitriolatum Stahlii volatilem.

Sulphur cum oleis remixtum dat balſama ſulphuris, ab admixto oleo nomina obti-

obtinentia. Olei unguinoſi partes tres pro ſulphuris ſolutione ſufficiunt, oleorum aethereorum partes decem requiruntur, olei aniſi autem ſolummodo partes quatuor.

Incenſi ſulphuris vapor ſub campana vitrea exceptus ſpiritus ſulphuris per campanam vocabatur.

Quum autem adeo facile a phlogiſto in acidum ſulphuris convertitur vitrioli acidum, methodus iſta iam obſoleta eſt & inuſitata. Ex tartaro vitriolato volatili, olei vitrioli (gravioris quippe) ope ſpiritum ſulphuris ſeparare Stahlius iam docuit.

Sulphuris libra una largiebatur tantummodo ſpiritus ſulphuris per campanam unciam unam.

Clyſſus ſulphuris dicitur, ſi ſulphur & nitrum in retorta tabulata detonantur.

Per detonationis quandam ſpeciem, omne vitrioli oleum hodiernis temporibus in anglia ex ſulphure paratur. Vid. Webers Magaz. 1 B p. 30. Ferber p. 324. Apotheker-Calender 1780. p. 38.

Conſueto fortiorem obtinendi ſulphuris ſpiritum, duas Sehl deſcripſit methodos.

1) Ex hepate ſulphuris per additum vitrioli oleum, deſtillando.

2) Ex lixivio cauſtico calcis vivae, cui alcali, ſulphur & vitrioli oleum addunıur.

Grave vitrioli oleum expellit acidum ſulphuris levius.

Sulphur, nitrum, carbonumque pulvis mixta, abeunt in pulverem pyrium. Quem omnino interne exhiberi poſſe, indicat excellentiſſimus conſiliarius intimus Baldinger, ſicuti iam illum in ſua medicina caſtrenſi propoſuit Krüger.

A.

Acetum Lavendulae.

Rec. Florum Lavendulae ℔ß.
Aceti vini boni ℔iii.
reponantur ad uſum.
Odoramentis & Epithematibus inſervit.

Acetum Lithargyrii.

Rec. Lithargyrii triti ℔i
Aceti vini deſtillati ℔iv
coquantur lento igne in vaſe figulino probe vitreato, ſpatula lignea perpetuo agitata, donec acetum probe ſit ſaturatum, quod per chartam filtratum ſervetur.

Ad inflammationes, ulcera maligna exſiccanda & affluxum prohibendum applicari ſolet.

Acetum hyſtericum.

Rec. fol. rutae hortenſis ʒi
Gummi Galbani ʒß
Aſae foetidae
caſtorei optimi aa ʒii
miſce, contuſis & conciſis affunde
Aceti vini optimi ℔i

Digitized by Google

digere per dies aliquot ad ſufficientem extractionem, tunc liquor filtratus ſervetur.

Adhibetur in clyſteribus inſigni cum emolumento; datur etiam interne a ʒi ad ʒii in vehiculo aquoſo.

Acetum camphoratum.

ſolvitur camphorae v. gr. ʒi
guttulis aliquot ∧. vini & terendo ſenſim admiſceantur
Aceti vini ℥x.
Eſt antiſepticum inſignis virtutis.

Acetum colchicum.

Videatur ſub deſcriptione oxymellis colchici huius aceti praeparatio.

Acetum Scilliticum.

Rec. Scillae praeparatae & exſiccatae ℥viii
Aceti vini albi acerrimi ℔viii
Scillae radices minutim inciſae macerentur in aceto per plures dies, acetum per pannum colatum ſervetur ad uſus.

Adhibētur in pectoris infarctu viſcido expediendo, tuſſi difficili, aſthmate humido: gravitatem auditus a pituita ortam, gargarizatione emendat. doſis a ʒi ad ʒß.

Acetum

Acetum vini deſtillatum.

Rec. Aceti vini fortis. q. l.
deſtilletur e cucurbita vitrea magna lento igne; prodit primo phlegma, quod ſequitur, acetum eſt. Continuetur deſtillatio usque dum a XII vel XV ℔ vix ℔iß reſtet.

Adhibetur ad diverſa opera chemica, ad internum uſum acetum ſimplex merito praefertur.

Aes viride Cryſtalliſatum.

Rec. aeruginis ſive viridis aeris in pulverem triti ℔i
Aceti vini deſtillati ℔vi
immittantur cucurbitae vitreae, macerentur in loco calido, acetum tinctum per inclinationem vaſis effundatur, novumque affundatur. Hoc fit aliquoties, & tandem in vaſe cupreo aes viride, addita ſufficiente aceti quantitate, coquatur, ut ſolvatur. Tincturas omnes per filtrum traiectas leni calore evaporari permitte ad cuticulam & ad cryſtalliſandum in locum frigidum repone. Cryſtallos inter chartam leniſſimo calore exſiccatas ſerva.

Ad unguenta mundificantia adhibetur; nuper a cel. Lieb, in Baldingeri illuſtris promptuario, ad internum commendabatur uſum.

Digitized by Google

Aethiops antimonialis.

Rec. ☿rii vivi puri partem I
Antimonii crudi ſubtiliſſime pulveriſati partes II
terantur in mortario vitreo longa & patiente tritura, usque dum omnes globuli mercuriales evanescant.

Servetur in vitro, vel pyxide lignea. In obſtructionibus glandularum meſenterii reſerandis, nec non in ſcabie & gonorrhea venerea prodeſt.

Datur adultis a granis X ad XV. infantibus autem minor doſis porrigenda.

Aethiops mineralis.

Rec. ☿rii vivi
floruni ſulphuris pondera aequalia
terantur in mortario vitreo vel lapideo diu & diligenter, donec ☿rius plane diſpareat & cum floribus ſulphuris in pulverem nigrum redactus ſit.

Laudatur in tumoribus glandularum colli, exulcerationibus antiquis fiſtuloſis & ubi vermium ſuſpicio adeſt.

Tenero infanti grana III ad V. adultiori ℈ß. adulto homini ʒß per plures dies absque ſalivationis metu exhiberi poſſunt.

Alumen

Digitized by Google

Alumen Saccharinum.

Rec. Aluminis crudi vulgaris ℥vi
Ceruſſae venetae albae ℥vi
Vitrioli albi ℥iii
Sacchari albi canarienſis ℥iß.
fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui albumine ovorum & aceti deſtillati aequali portione in mellis liquidi conſiſtentiam diluatur, probeque agitatus formis chartaceis parvis, conicis infundatur & ſiccetur.

Detergit, carnemque aufert luxuriantem, laudatur in collyriis.

Alumen draconiſatum.

Rec. Aluminis crudi partes II
ſuper igne in cochleari ferreo fuſis admiſce ſanguinis draconis partem I. ex maſſa adhuc liquida commode formantur pilulae.

Ex illuſtris Baldingeri additamentis Pharm. Edimb. addere hoc volui medicamentum, cuius in haemorrhagiis uterinis egregios effectus ſaepiſſime effectus ſum.

Alumen uſtum.

Rec. aluminis vulgaris albi q. v.
liquescat igne in vaſe ferreo vel fictili, donec ebullitio deſinat. Ad dentifricia & abſumendam carnem luxuriantem ſolet adhiberi.

Antimonii Butyrum.

Conſtat ex parte antimonii regulina & acido ſalis culinaris.

Si ad normam Pharmacopoeae Wurtembergicae ex ☿rio ſublimato & antimonio crudo praeparatur, oritur adhuc productum ſecundarium, ſcilicet cinnabaris antimonii, a cinnabari factitia nihil differens; oritur ex parte ſulphurea antimonii & mercurio, mercurii ſublimati, ſicut pars regulina antimonii cum acido ſalis culinaris eodem proceſſu combinabantur in butyrum antimonii.

In diverſis morbis chirurgicis adhibetur antimonii Butyrum. Laudatur ab illuſtri Richtero ad ſtaphylomata.

Antimonium diaphoreticum martiale.

Rec. Limaturae martis

Antimonii crudi bene triti ää ℥viii miſceantur & immittantur crucibulo candenti, agitentur baculo ferreo, usque dum in ſcorias mixtura abiiſſe videatur, quae accurate contrita & cum triplo nitri crudi puriſſimi & ſicciſſimi mixta in crucibulo candenti detonetur, atque poſt lenem calcinationem, in aquae tepidae ſufficienti copia ſolvatur. Sic ſubſidebit pulvis e luteo fuſcus, qui addita copioſa aqua dilua-

luatur, ut levior ac subtilior a graviori separetur, quem edulcoratum atque leni calore siccatum serva.

Tonum ventriculi roborare & intestinorum, cachecticis, ictericisque prodesse perhibetur & a multis adhuc medicis praescribitur. Quare licet secundum illustrem Baldingerum nulla praestabit miracula, neque unquam mihi in usu fuerit, tamen omittere nolui, ut illis satisfacerem, qui magnos sibi inde promittunt effectus.

Antimonium diaphoreticum simplex.

Rec. minerae antimonii purissimae ℥i
nitri crudi, crystallini, siccissimi ℥iii

exacte mixta in crucibulo magno per vices ingesta detonentur. Agitentur spatula ferrea inter detonationem, ut materia aequaliter deflagret & calcinetur. His peractis massa albicans sufficienti quantitate aquae dissolvatur, pulvis albus fundum petens, copiosa affusa aqua diluatur, ut commovendo subtilior pars cum ea decantari possit, quae edulcorata atque siccata usui servetur. Est vera reguli Antimonii calx. Si aqua salsa, nitrum antimoniatum continens, non decantatur, sed una cum calce evaporando exsiccatur, Antimonium diaphoreticum non ablutum dicitur.

Absor-

Digitized by Google

Abſorbentes, alexipharmicae, diapnoicae, ſanguinem purificantes vires illi tribuuntur, non ablutum incidens, expectorans & in cutaneis morbis utile habetur.

Doſis a granis XV ad XXX.

Aquae deſtillatae ſimplices.

Earum ingens numerus in Diſpenſatorio Wurtembergico recenſetur, pleraeque ſuperfluae, nulliusque ſunt efficaciae. Optimae ex plantis odoriferis, oleo aethereo dotatis deſtillantur. Huc pertinent Aquae deſtillatae chamomillae, meliſſae, menthae, pulegii &c. Pluribus enumerandis non inhaerebo; nam plerisque in c ſibus, aqua communis deſtillata ſatisfacit ſcopo medentum.

Aqua Anhaltina.

Rec. Rad. Galangae minoris
flor. Anthos āā ʒvi
ſem. foeniculi
Baccar. Lauri āā ʒß
caryophillorum aromaticorum
cubebarum
Nucum Moſchatarum
cinamomi acuti
maſtiches āā ʒvi
thuris ʒi
therebinthinae venetae libram dimidiam.

in

in pulverem contrita infundantur in ♎ Vini rectificati libris VI & digesta per dies VI addita Aquae fontanae libra una destillentur lenissimo balnei calore libraе V.

Laudatur quidem in Dispensatorio Wurtembergico tanquam roborans & diureticum. Magis autem in externum vocanda est usum, ubi non nunquam insignes praestat effectus.

Aqua calcis vivae.

Rec. Calcis vivae ℔ß
superfundantur ▽ae fontanae ℔V, post ebullitionem decantetur ▽a supernatans, atque servetur.

Notatu dignum est, ▽ calcis vivae etiam decimae, vigesimae &c. infusionis eiusdem esse virtutis, ac primae; cum demonstratum sit, quod calcis in ▽a solubilis pars una, vel 1500 partes aquae impraegnare valeat. Usus est tam externus, quam internus in diversis chronicis morbis, ubi saepe cum lactis aequali vel maiori copia miscetur.

Aqua chamomillae anisata.

Rec. flor. chamom. recentium libras IV
sem. Anisi libras II
Vini albi generosi libras XXVIII

post

poſt digeſtionem aliquot dierum deſtillentur ad dimidias.

Tanquam roborans & carminativum inſignis virtutis laudari meretur.

Aqua cinnamomi cydoniata.

Rec. Succi cydoniorum expreſſi & vinoſam indolem, mora temporis, nacti libras VI
cinnamomi elect. ℥iv
fiat infuſio per triduum, poſtea deſtillentur ex veſica, donec tertia pars ſolum reſtet.

Aqua cinnamomi ſpirituoſa.

Rec. cinnamomi acuti ℥xvi
Vini albi ſpirituoſi ℔xii
ſpiritus vini rectificati ℔iiß
infuſa per biduum deſtillentur ex veſica, lentiſſimo igne, & liquoris ſpirituoſi lactescentis ℔viii proliciantur.

Aqua cinnamomi vinoſa.

Rec. cinnamomi elect. ℥ix
minutim conciſis ſuperfundantur vini albi generoſi ℔xii.
macerentur in vaſe clauſo, poſtea deſtillentur ad dimidias.

Aqua

Aqua cinnamomi ſine vino.

Rec. cinnamomi acuti ℥viii
Aquae ceraſorum nigrorum ℔xii
miſceantur, digerantur per triduum, deſtillentur ex veſica, donec tertia pars ſolum reſtet.

Omnes aquae cinnamomi ſunt analepticae, nervinae, roborantes, gratae. Si adhibentur, ratio liquoris, quocum Aqua deſtillata fuerit, habenda eſt.

Aqua corticum aurantiorum cum vino.

Rec. cort. ⊙ recentium ℔i
conciſi, in vini albi ℔viii
infundantur & deſtillentur ad dimidias.

Stomachica, roborans & carminativa eſt, gratiſimumque exhibet vehiculum.

Aqua diuretica e nucleis.

Rec. Amygdalarum amararum
Nucleorum perſicorum
ceraſorum ā ℥ii
flor. Sambuci ℥vi
Vini generoſi ℔viii
contuſa digerantur per biduum in loco calido, dein deſtillentur ad dimidias.

Uſum nomen indicat.

Aqua

Aqua fortis.

Rec. Vitrioli vulgaris ad rubedinem calcinati
nitri purissimi aa ℔ii
trita misceantur & destillentur per retortam terream, igne aperto gradatim adhibito, in vas recipiens valde capax, iuncturis luto probe obturatis, cui aquae fontanae ℔i ante sit infusa.

Rarissimus — si unquam ullus — in medicina usus, chemicis, aliisque artificum inservit laboribus.

Aqua Grisea.

Rec. ☿rii vivi
▽ fortis aa ℥i
reponantur in locum calidum, ut solvatur ☿; solutioni adde Decoctum sequens.

Rec. rad. chelidonii maioris
Aristolochiae longae
℞ae Rutae hortensis
scordii
flor. Rosarum aa ℥i
coque in ▽ fortanae ℔ix
ut post colaturam remaneant ℔viii
misceantur calide & statim abibunt in mixturam grisei coloris.

Convenit cum liquore Bellostii ad ulcera phagedaenica & ad Synoriam commendatur.

Aqua

Aqua Reginae Hungariae.

Rec. herbae & florum Rorismarini una collectorum ℔iv
herbae & florum Salviae ℔ß
Zinziberis ʒii
parum incisa infundantur
☌ Vini rectificati ℔xii
▽ fontanae ℔ii & destillatione ex vesica, leni igne ℔xi eliciantur. Si ☌ prolectus denuo cohobetur de novis floribus, odoratui se magis commendabit. Usus eius est varius in chirurgicis morbis.

Aqua opthalmica confortans.

Rec. Aquae chamom. f. v. ʒviii
extr. ♄ni
☌ vini camph. ää ʒii
vitrioli albi ʒi
misce, detur ad usum.

In epiphora & lippitudine a debilitate laudatur a celeberrimo Selle.

Aqua ophtalmica resolvens.

Rec. Aquae chamom. f. v. ʒvi
— — bened. Rut. ʒii
Ess. Aloes
liquaminis mirrhae ää ʒii
misce, detur ad usum.

In maculis corneae & ſtaphylomatibus, quotidie guttatim oculo infuſa, tanquam efficaciſſima medicina deſcribitur ab eodem Archiatro Selle.

Aqua ſclopetaria Thedenii.

Rec. Aceti vini
∧ vini rectif. āā ℔iii
ſach. albi ℔i
∧ vitrioli ℥x
miſce, detur ad uſum.

Non ſolum antiphlogiſticum, ſed etiam antiſcpticum eſt inſignis virtutis, hinc in ulceribus ſcorbuticis, inflammationibus putridis, decubitu, aliisque laudatur morbis.

Aqua phagadaenica.

Rec. Aquae calcis vivae ℥xvi
in quibus ſolve
mercurii ſublim. corroſivi grana XXIV
ſerva.

Ad exulcerationes externas, carnem luxuriantem & foeda inprimis ulcera venerea mundificanda & conſolidanda adhibetur.

Huius loco a celeb. Selle in ſua medicina clinica, ob rationes ibidem p. 547. allegatas proponitur ſolutio ☿rii in acido nitri,

tri, pro rerum circumſtantiis, aqua deſtillata diluta.

Aqua Regis.

Rec. Aquae fortis ℥vi
⊖ ✳ci albi ℥i
mixta ſerventur.

Quae de Aqua forti diximus, de Aqua regia quoque valent.

Arcanum duplicatum.

Rec. vitrioli hungarici ℔ii
ſolve in ▽ calidae fontanae ℔viii vel x
nitri fixi tantumdem in ▽ fontanae ℔v ſoluti

ambas ſolutiones filtratas ſenſim miſce, nitri fixi ſolutionem vitrioli lente infundendo; praecipitabitur terra metallica cum quodam effervescentiae indicio, affundatur ſolutio alcalina ad punctum ſaturationis usque; filtretur poſtea permixtus liquor. Terra praecipitata eluatur affuſa ▽ calida, ut omnis extrahatur ſalſedo. Evaporentur permixti liquores ad cuticulam & ad cryſtalliſationem reponantur.

Nota. Parari plerumque ſolet hoc Arcanum duplicatum ex reſiduo Aquae fortis, vehementiſſimo igne calcinato & ſufficienti quantitate ▽ ſoluto. Si affuſa por-

tione quadam liquoris nitri fixi reſiduae forſan metallicae vitrioli particulae penitus fuerint praecipitatae, filtratione & cryſtalliſatione aeque ſecurum, minoriſque pretii praebet arcanum duplicatum, ac ſuperior praeſcriptio.

In febribus, malo hypochondriaco, obſtructionibus & detergendis ventriculo atque inteſtinis egregios praeſtat effectus. Laudatur inprimis in illuſtris Baldingeri Promptuario a cel. Ackermanno.

Arcanum Tartari, ſeu Terra foliata Tartari.

Rec. Salis Tartari albiſſimi ℥iv
Aceti vini deſtillati ℥vi

miſceantur, evaporetur ☩ in vaſe figulino probe vitreato ad ſiccitatem, in fine leniſſimum ignis gradum adhibendo. Si non ſatis forſan alcali ab aceto ſaturatum fuerit, quod guſtu deprehendetur, denuo acetum vini deſtillatum affundatur, usque dum nulla amplius effervescentia oriatur, atque eodem tractetur modo. Remanentia ſalina aqua fontana frigida ſolvantur atque ſolutio per chartam bibulam filtrata, rurſus ut antea dictum, evaporetur & ſiccata in vitro probe clauſo, loco calido, ne liquescat, ſervetur. Eſt medicina blanda, reſolvens, incidens, abſtergens, ſaponaria,

alvum & urinam movet. Pro vario medentis ſcopo a ℈i ad ʒi & ultra in vehiculo aquoſo exhiberi poteſt.

B.

Balſamum Arcaei.

Rec. Therebinthinae venetae
Gummi Elemi
ſevi cervini aā ℈ii
olei Hyperici ℈i
ſandali rubri ʒi

Gummi Elemi in Therebinthina leniſſimo igne ſolvitur, quibus ſucceſſive adduntur ſevum & oleum Hyperici, in alio vaſe liquata.

Tanquam digeſtivum & vulnerarium feliciter in vulneribus adhibetur.

Balſamum anodynum.

Rec. Opii puri ℈i
ſaponis albi hiſpani ℈v
camphorae ℈ii
olei ſtillatitii Rorismarini ℈ß
℥. vinoſi rectificati ℔ii

digere opium & ſaponem in ℥ triduum; dein, liquori colato, adiice camphoram & oleum, diligenter agitans.

Usus huius balsami, qui tantummodo externe adhibetur, ex nomine patet.

Balsamum commendatoris de Perne.

Rec. balsamici Indici ficci ℥i
styracis in granis ℥ii
benzoes electae ℥iii
olibani electi ℥ß
trita solvantur in ☌ Vini rectificatissimi ℥xv

solutio per chartam filtrata servetur, seorsim infundantur in

☌ Vini rectificatissimi ℥x
radicis Angelicae
HBae millefolii
Aloes soccotrinae
myrrhae electae ā ℥ß.

digesta & sufficienter extracta exprimantur; Essentia pariter per chartam filtrata, superiori solutioni addatur & optime per digestionem mixta servetur.

In Vulneribus, & ulceribus a chirurgis adhibetur. Usum eius internum minime utilem esse omnes perspiciunt medici.

Balsamum Locatelli.

Rec. olei olivarum ℥vi
cerae citrinae ℥iv
Vini canariensis ℥v.

leni

leni igne ad consumtionem vini coctis adde
Therebinthinae venetae clarae ℥vi
Balsami peruviani ʒii
sandali rubri ℥ß
ad vulnera, laesiones varias, contusiones externas & internas laudatur. Internum autem eius usum fere superfluum, maxime circumspectum suaderem.

Balsamum vitae Hoffmanni.

Rec. Olei destillati Lavendulae
maioranae
caryophillorum
macis
cinnamomi aa ʒi
Rutae
Succini albi aa ʒß
olei citri ex corticibus recens expressi ʒi
Ambrae griseae ʒß
olea cum Ambra & balsami peruviani ʒi misceantur atque in ℥ vini tartarisati rectificatissimi ℥x solvantur.

Externe in diversis morbis tanquam roborans, nervinumque vel per se vel cataplasmatibus aliis admixtum laudatur.

Boli Armenae praeparatio.

Bolus Armena pulverisata, aqua fontana diluitur, aqua turbida, tenuissimis

boli particulis mixta leni inclinatione ſeparetur a ſpiſſo, novaque aquae quantitas toties affundatur & effundatur leniter, donec praeter arenulas & craſſiores partes nihil remaneat. Bolus, quae paulatim in aqua decantata ſubſedit, effuſa illa, ſervetur exſiccata.

Solent chirurgi noſtri externis epithematibus & cataplasmatibus tanquam adſtringens admiſcere, ubi non raro perutilem invenit locum.

Butyrum Antimonii. Videatur Antimonii Butyrum.

C.

Ceratum Saturninum Goulardi.

Rec. Lithargyrii ℥iv
Aceti vini ℥xvi

coque invicem per integram horam ſub perpetua agitatione cum ſpatula lignea, ſolutionem decanta & filtra, quae ab auctore vocatur *Extractum Saturni.* Huius extracti ſi ʒii miſcentur cum ▽ communis ℥ii, Auctori vocatur Aqua vegeto mineralis.

Jam recipe
olei olivarum ℥iv
cerae ʒi

mixta

mixta liquentur leni igne, huic maſſae refrigeratae ſucceſſive adde Aquam Saturninam ex ℥xxiv Aquae & ℥i extr. Saturni paratae, ea adhibita encheireſi, ut in patina ampla, in loco frigido per vices exiguae ſaltim doſes aquae forti agitatione & concuſſione ope ſpatulae ligneae commiſceantur, donec tandem aquae quantitas omnis, vel quantum fieri poteſt, ſubacta cum oleo & cera formam cerati albi, in magnam molem excrescentis, induerit. Labor hic commixtionis tribus, quatuorve horis abſolvi poteſt.

Vires horum ſaturninorum contra inflammationes externas, contuſiones, ambuſta, ulcera, fiſtulas, aliosque plures externos morbos omnibus medicis & chirurgis ſunt notiſſimae.

Colcothar.

Eſt vitriolum calcinatum vi ignis vehementis ad materiam ruberrimam redactum.

Uſus in Emplaſtris ſiccantibus.

Cremor, vel Cryſtalli Tartari.

Rec. Tartari albi aqua calida aliquoties a ſordibus externis abluti & in pulverem tenuiſſimum contuſi ℔ii
coquendo in ℔xxiv ▽ fontanae, in vaſe

figulino, diſſolvantur & fervens adhuc decoctum traiiciatur per manicam Hippocratis, in aliud vas terreum; ubi refrixerit, cryſtallos exhibet, in ſuperficie autem liquoris cruſtam, cremoris nomine notam, qui cum cryſtallis frigida aqua fontana abluatur & exſiccatus, ſuper porphyrite in pulverem albiſſimum conteratur. Si ſolutio huius cremoris tartari conchis, vel creta ſaturatur, ope ♏ vitrioli inde paratur ſal eſſentiale acidum tartari.

Vires cremoris Tartari notiſſimas recenſere ſuperfluum duco.

Crocus metallorum.

Rec. Antimonii crudi
Nitri puriſſimi ää ℥ii

ſeparatim trita & bene commixta iniiciantur paulatim in crucibulum candens. Peracta deflagratione materia metallica rubeſcens a cruſta albicante ſeparetur & teratur in pulverem, qui ſaepius abluatur aqua calida, donec inſipidus ſit.

Vehemens eſt emeticum, raro per ſe dandum. Praeparatur ex eo Aqua benedicta Rulandi a cel. Selle valdopere laudata, ut & tartarus emeticus.

E.

E.

Electuarium anthelminticum Stoerkii.

Rec. Salis polychresti Glaseri
pulv. rad. Jalapp.
valerianae ää ʒi
fiat cum oxymellis scillitici ʒiv Electuarium.

Perillustris Archiater Stoerk summopere laudat vires huius Electuarii anthelminthicas, quae teste cel. Willich adhuc valdopere augentur, si sem. *cynae levanticae* drachma una admiscetur.

Electuarium Theriacae Andromachi.

Quia descriptio consueta huius Theriacae in Dispensatorio Wurtembergico nimis longa est, multaque superflua, inutilia, & inefficacia continet, Lectoribus meis breviorem, huius loco, Theriacam sive Electuarium Thebaicum pharmacopoeae Edimburgensis commendo, cuius compositio est sequens.

Rec. Nucis moschatae
cardamomi minoris
Zingiberis ää ʒii
Radicis serpentariae virginianae in pulverem tritae ʒiii
opii in vini albi hispani quantitate sufficiente diffusi ʒiii

Mellis

Mellis deſpumati triplum pondus
pulverum.

miſce fiat Electuarium ſupplens Theriacae Edinenſis vices.

Virtutes huius Theriacae ex ingredientibus nemo non facile perſpiciet. Ubique Theriacae vulgaris vices abunde ſupplet.

Elixir acidum Halleri.

Ex aequalibus partibus ſpiritus vini & olei vitrioli inter ſe mixtis conſtat.

dofis eſt a guttulis VI ad X. ex vaſculo aqua repleto. Laudatur a celeb. Zimmermanno in epilepſia, chorea ſancti Viti, haemoptyſi, fluxu menſium nimio, febribus bilioſis & morbis nervorum; magnos ſaepe in ſcabie effectus inde videre mihi contigit.

Elixir balſamicum ſtomachicum temperatum Hoffmanni.

Rec. Extracti Abſynthii
cardui benedicti
centauri minoris
gentianae ää ℥i

flavedinis corticum aurantiorum amarorum, ab omni albedine mundatorum ℥iv

affunde vini hungarici optimi ℔ii

♃ corticum ☉ rectificati ℥ii

ſtent

ſtent per triduum infuſa in digeſtione, poſtea filtrata reponantur.

Viennenſes extractis adhuc addunt Salis Tartari ʒi.

Elixir idem a beato Kleinio emendatum.

Rec. corticum aurantiorum rec. ʒiß contunde in mortario, adde

Extr. card. bened.
cent. min.
gent. rbr.
c. caſcarill. aquos.
myrrhae aquos. ää ʒii
arcani tartari ʒß

miſce & digere c. vini hiſp. aut aquae menthae vinoſ. ℔ii.

fiat Elixir, cuius doſis guttas 60 ad 100.

Hypochondriacis inprimis utilem habet hoc Kleinii Elixir illuſtr. Baldinger. Tonum ventriculi roborat, appetitum & concoctionem auget.

Elixir Roberti Whytt.

Rec. pulv. cort. peruv. opt. ʒiv
rad. gent. rubr.
flaved. cort. ⊙ ää ʒiß
⅄ vini Gallici ℔iv

digere per ſex dies, balneo arenae, cola.

Eſt

Eſt ſtomachicum praeſtantiſſimum, mihi uſitatiſſimum. Unde inclytus Archiater Baldinger: eſt hoc medicamentum tantae, inquit, virtutis, ut eo in artis exercitio carere nolim.

Elixir antiſcorbuticum Sellei.

Rec. Extr. trifol. fibr.
cent. min.
fumar.
graminis } aquoſ.
aa ℥ß
ſolve in ▽ fl. chamom. ℔iv
adm.
cochlear. ℥ii
olei vitrioli alb. ʒii
huius medicinae praeſtantiſſimae uſum tiro tulus docet.

Elixir reſolvens Sellei.

Rec. Salis tart. dep. ℥i
Satura
cum aceti ſcillit. q. ſ.
admiſce
extr. fumariae
cent. min.
trifol. fil.
gent. rubr. } aquoſ.
aa ℥ß

Aquae

Aquae chamom. ſ. v. ℥iv
Tinct. Antimonii Jacobi
martis aperitivi aa ʒi
miſce.

In cachexiis, hydrope, obſtructionibus viſcerum abdominalium cum magna laxitate omni bihorio cochlear dimidium huius remedii utiliter datur.

Elixir Guajacinum volatile.

Rec. Gummi Guaiac ʒiv
balſ. peruv. ʒii
olei ſtellatitii ſaſſafras ʒß
♏ ♎ ♐ci vinoſi ℥iß
macera dies ſex in phiala clauſa, & cola.

Specificum in Podagra & Arthritide habetur, propter calida autem eius ingredientia non promiſcue, ſed ſumma cum cautione ex debita indicatione exhibendum eſt.

Emplaſtrum adhaeſivum.

Rec. Empl. dyach. ſimpl ℥ß
picis burgundicae ʒiii
miſce, liquescant, ut fiat Emplaſtrum. Pro uniendis absque ſutura vulnerum labiis expetitur.

Em-

boli particulis mixta leni inclinatione ſeparetur a ſpiſſo, novaque aquae quantitas toties affundatur & effundatur leniter, donec praeter arenulas & craſſiores partes nihil remaneat. Bolus, quae paulatim in aqua decantata ſubſedit, effuſa illa, ſervetur exſiccata.

Solent chirurgi noſtri externis epithematibus & cataplasmatibus tanquam adſtringens admiſcere, ubi non raro perutilem invenit locum.

Butyrum Antimonii. Videatur Antimonii Butyrum.

C.

Ceratum Saturninum Goulardi.

Rec. Lithargyrii ℥iv
Aceti vini ℥xvi

coque invicem per integram horam ſub perpetua agitatione cum ſpatula lignea, ſolutionem decanta & filtra, quae ab auctore vocatur *Extractum Saturni.* Huius extracti ſi ʒii miſcentur cum ▽ communis ℔ii, Auctori vocatur Aqua vegeto mineralis.

Jam recipe
olei olivarum ℥iv
cerae ʒi

mixta

mixta liquentur leni igne, huic maſſae refrigeratae ſucceſſive adde Aquam Saturninam ex ℥xxiv Aquae & ℥i extr. Saturni paratae, ea adhibita encheireſi, ut in patina ampla, in loco frigido per vices exiguae ſaltim doſes aquae forti agitatione & concuſſione ope ſpatulae ligneae commiſceantur, donec tandem aquae quantitas omnis, vel quantum fieri poteſt, ſubacta cum oleo & cera formam cerati albi, in magnam molem excrescentis, induerit. Labor hic commixtionis tribus, quatuorve horis abſolvi poteſt.

Vires horum ſaturninorum contra inflammationes externas, contuſiones, ambuſta, ulcera, fiſtulas, aliosque plures externos morbos omnibus medicis & chirurgis ſunt notiſſimae.

Colcothar.

Eſt vitriolum calcinatum vi ignis vehementis ad materiam ruberrimam redactum.

Uſus in Emplaſtris ſiccantibus.

Cremor, vel Cryſtalli Tartari.

Rec. Tartari albi aqua calida aliquoties a ſordibus externis abluti & in pulverem tenuiſſimum contuſi ℔ii
coquendo in ℔xxiv ▽ fontanae, in vaſe

figulino, diſſolvantur & fervens adhuc decoctum traiiciatur per manicam Hippocratis, in aliud vas terreum; ubi refrixerit, cryſtallos exhibet, in ſuperficie autem liquoris cruſtam, cremoris nomine notam, qui cum cryſtallis frigida aqua fontana abluatur & exſiccatus, ſuper porphyrite in pulverem albiſſimum conteratur. Si ſolutio huius cremoris tartari conchis, vel creta ſaturatur, ope ♏ vitrioli inde paratur ſal eſſentiale acidum tartari.

Vires cremoris Tartari notiſſimas recenſere ſuperfluum duco.

Crocus metallorum.

Rec. Antimonii crudi
Nitri puriſſimi ää ℥ii

ſeparatim trita & bene commixta iniiciantur paulatim in crucibulum candens. Peracta deflagratione materia metallica rubeſcens a cruſta albicante ſeparetur & teratur in pulverem, qui ſaepius abluatur aqua calida, donec inſipidus ſit.

Vehemens eſt emeticum, raro per ſe dandum. Praeparatur ex eo Aqua benedicta Rulandi a cel. Selle valdopere laudata, ut & tartarus emeticus.

E.

Electuarium anthelminticum Stoerkii.

Rec. Salis polychresti Glaseri
pulv. rad. Jalapp.
valerianae ā ʒi
fiat cum oxymellis scillitici ʒiv Electuarium.

Perillustris Archiater Stoerk summopere laudat vires huius Electuarii anthelminthicas, quae teste cel. Willich adhuc valdopere augentur, si sem. *cynae levanticae* drachma una admiscetur.

Electuarium Theriacae Andromachi.

Quia descriptio consueta huius Theriacae in Dispensatorio Wurtembergico nimis longa est, multaque superflua, inutilia, & inefficacia continet, Lectoribus meis breviorem, huius loco, Theriacam sive Electuarium Thebaicum pharmacopoeae Edimburgensis commendo, cuius compositio est sequens.

Rec. Nucis moschatae
cardamomi minoris
Zingiberis ā ʒii
Radicis serpentariae virginianae in
pulverem tritae ʒiii
opii in vini albi hispani quantitate
sufficiente diffusi ʒiii

Mellis

Mellis deſpumati triplum pondus
pulverum.
miſce fiat Electuarium ſupplens Theriacae Edinenſis vices.

Virtutes huius Theriacae ex ingredientibus nemo non facile perſpiciet. Ubique Theriacae vulgaris vices abunde ſupplet.

Elixir acidum Halleri.

Ex aequalibus partibus ſpiritus vini & olei vitrioli inter ſe mixtis conſtat. dofis eſt a guttulis VI ad X. ex vaſcula aqua repleto. Laudatur a celeb. Zimmermanno in epilepſia, chorea ſancti Viti, haemoptyſi, fluxu menſium nimio, febribus bilioſis & morbis nervorum; magnos ſaepe in ſcabie effectus inde videre mihi contigit.

Elixir balſamicum ſtomachicum temperatum Hoffmanni.

Rec. Extracti Abſynthii
cardui benedicti
centauri minoris
gentianae ää ℥i
flavedinis corticum aurantiorum amarorum, ab omni albedine mundatorum ℥iv
affunde vini hungarici optimi ℔ii
♃ corticum ☉ rectificati ℥ii
ſtent

ſtent per triduum infuſa in digeſtione, poſtea filtrata reponantur.

Viennenſes extractis adhuc addunt Salis Tartari ʒi.

Elixir idem a beato Kleinio emendatum.

Rec. corticum aurantiorum rec. ʒiß contunde in mortario, adde

Extr. card. bened.
cent. min.
gent. rbr.
c. caſcarill. aquos.
myrrhae aquos. aa ʒii
arcani tartari ʒß

miſce & digere c. vini hiſp. aut aquae menthae vinoſ. ℔ii.

fiat Elixir, cuius doſis guttas 60 ad 100.

Hypochondriacis inprimis utilem habet hoc Kleinii Elixir illuſtr. Baldinger. Tonum ventriculi roborat, appetitum & concoctionem auget.

Elixir Roberti Whytt.

Rec. pulv. cort. peruv. opt. ʒiv
rad. gent. rubr.
flaved. cort. ⊙ aa ʒiß
⅄ vini Gallici ℔iv

digere per ſex dies, balneo arenae, cola.

Eſt

Eſt ſtomachicum praeſtantiſſimum, mihi uſitatiſſimum. Unde inclytus Archiater Baldinger: eſt hoc medicamentum tantae, inquit, virtutis, ut eo in artis exercitio carere nolim.

Elixir antiſcorbuticum Sellei.

Rec. Extr. trifol. fibr.
cent. min.
fumar.
graminis
} aquoſ.
aa ℥ß
ſolve in ▽ fl. chamom. ℔iv
adm.
♃ cochleariae ℥ii
olei vitrioli alb. ℥ii
huius medicinae praeſtantiſſimae uſum tirulus docet.

Elixir reſolvens Sellei.

Rec. Salis tart. dep. ℥i
Satura
cum aceti ſcillit. q. ſ.
admiſce
extr. fumariae
cent. min.
trifol. fil.
gent. rubr.
} aquoſ.
aa ℥ß

Aquae

Aquae chamom. ſ. v. ℥iv
Tinct. Antimonii Jacobi
martis aperitivi aa ʒi

miſce.

In cachexiis, hydrope, obſtructionibus viſcerum abdominalium cum magna laxitate omni bihorio cochlear dimidium huius remedii utiliter datur.

Elixir Guaiacinum volatile.

Rec. Gummi Guaiac ʒiv
balſ. peruv. ʒii
olei ſtellatitii ſaſſafras ʒß
♏ ♁ ☌ci vinoſi ℥iß

macera dies ſex in phiala clauſa, & cola.

Specificum in Podagra & Arthritide habetur, propter calida autem eius ingredientia non promiſcue, ſed ſumma cum cautione ex debita indicatione exhibendum eſt.

Emplaſtrum adhaeſivum.

Rec. Empl dyach. ſimpl ℥ß
picis burgundicae ʒiii

miſce, liquescant, ut fiat Emplaſtrum. Pro uniendis absque ſutura vulnerum labiis expetitur.

Em-

Emplaſtrum de ☽co c. ☿rio.

Rec. Argenti vivi ℥iii
balſ. ♎ ſimpl. ℥i
miſce exactiſſime, admiſce paulatim Gummi ☽ci liquefacti ℥ii fiat Emplaſtrum.

Primarium merito inter Emplaſtra reſolventia locum meretur.

Emplaſtrum de cicuta.

Rec. Succi rec. cicutae ℥xvi
pulveris herb. cicutae rec.
Gummi ☽ci
Aceti ſcillitici ää ℥viii
cerae citr.
olei oliv. ää ℥iv
m. f. L. a. Emplaſtrum in tumoribus ſcrophuloſis, ſcirroſisque utiliſſime applicatur.

Emplaſtrum de cumino.

Rec. cerae citrinae
Empl. diapalmae
olei olivarum
ſem. cumini ää ℥vi
Baccarum lauri ℥ii
olei deſtill. cumini ℥i
cera, oleum & Emplaſtrum leni igne liquentur, quibus pulvis ex cumino & lauri baccis

baccis optime immiſceatur, tandem oleum deſtillatum cymini addatur & Emplaſtrum, veſicae bubulae involutum, reponatur.

Reſolvit, flatus diſcutit, roborat, tympaniticis & hyſtericis prodeſt.

Emplaſtrum diachylon cum Gummatibus.

Rec. Empl. diachyli ſimpl. ℔i
adde Gummi ✳ci
Galbani in aceto ſolutorum ā ℥i
croci pulveriſati ʒiß
miſce.

Emollit, maturat, digerit abſceſſum fientem, iam vero facti atque rupti reliquam duritiem reſolvit, ac emollit egregie.

Emplaſtrum diachylon ſimplex.

Rec. mucilaginum foeni graeci
lini
rad. Altheae ā ℔i
olei clari olivarum ℔iii
Lithargyrii in ſubtiliſſimum pulverem triti ℔ii
coque oleum & lithargyrium leni igne, perpetua agitatione, ſemper ℥i aut ii aquae fontanae inſtillando, ad ſolutionem

Lithargyrii & Emplaſtri albi, ſubgriſei conſiſtentiam. Poſtea addantur mucilagines, & continuata lenta coctione, ad iuſtam emplaſtri conſiſtentiam redigantur.

Iuvat maturationem tumorum durorum, ad ſuppurationem tendentium.

Emplaſtrum Diaphoreticum Mynſichti.

Rec. cerae flavae ℥xi
colophonii
bdellii ää ℥iv
ſuccini citrini ℥iii
Gummi ✳ci
terebinthinae purae ää ℥ii
Galbani
ſandarachae ää ℥i
maſtiches
thuris electi ää ℥ß

cera cum colophonio liquetur & coletur, quibus ab igne ſepoſitis & ſemifrigeratis, terebinthina & reliqua in pulverem contrita immiſcendo, fiat ſecundum artem Emplaſtrum.

Potenter diſcutit, in iſchiatico malo, tumoribus oedematoſis pedum aliisque malis utiliter adhibetur.

Em-

Emplaſtrum diapompholygos.

Rec. olei ſolani ℔iiß
cerae albae ʒxxx
ceruſſae
plumbi uſti aa ℔ß
pompholygos
olibani aa ʒiv

ceruſſa & oleum leniſſimo igne una cum ▽ ſolani ℔i coquantur ad unguenti ſpiſſioris conſiſtentiam; quibus addatur cera alba, & cum ſub perpetua fere agitatione refrixerint, reliqua ſubtiliſſime trita, admiſceantur.

Refrigerat, exſiccat, dolores lenit.

Emplaſtrum de Galbano crocatum.

Rec. Gummi Galb. in ✝ ſoluti
Empl. de meliloto
diachyli ſimpl. aa ʒiii
cerae
terebinthinae aa ʒi
croci orientalis pulveriſati ʒvi

miſce fiat Emplaſtrum.

Tumores duros emollit, reſolvit, ſuppurationem promovet, doloresque mitigat.

Emplaſtrum hyſtericum.

Rec. Gummi Galbani colati ℔i
Aſae foetidae colatae
cerae flavae āā ℔ß
Reſinae albae ℥iii

liquescant ſimul, leni igne, ut fiat Emplaſtrum.

In doloribus hyſtericis abdomini impoſitum ſaepe utiliſſimum invenitur.

Emplaſtrum de Hyoſcyamo.

Rec. olei e ſeminibus expreſſi ſeminum hyoſcyami
ſucci herbae hyoſcyami ää ℔i

coquantur ad humiditatis conſumtionem; colaturae adde

cerae citrinae ℥xv
terebinthinae ℥iß
pulveris herbae hyoſcyami ℥ii

miſceantur, fiat Emplaſtrum.

Ad rheumaticos dolores, tumores glandularum atque ſplenis affectus laudatur.

Emplaſtrum reſolvens Schmuckeri.

Rec. Gummi ✕ci ℔iii
Aſae foetid. ℔i
ſap. venet. ℔ß

ſolve

ſolve in ℞ vini ſ. q. inſpiſſa leniter ad conſiſtentiam Emplaſtri in tumoribus & ſtagnationibus a cauſis ſpasmodicis, nec non in tumoribus articulorum egregie conducit.

Emplaſtrum veſicatorium.

Rec. cerae flavae ℥x
tereb. venet.
olei olivarum aa ℥iii
pulveris cantharid. ℥viii
m. f. Empl.

Si nimia adeſt irritabilitas, ante applicationem utiliter cum camph. miſcetur, unde etiam interdum applicationem ſequens praecavetur ſtranguria.

Emplaſtrum veſicatorium perpetuum.

Rec. pulv. cantharid. ℥iß
—— Gummi Euphorb. ℥i
—— —— maſtich.
Terib. venet. aa ℥iv
m. f. Empl.

Scopo rubefaciendi adhibetur. Sic in morbis catharralibus, oculorumque inflammationibus egregias exſerit vires, inprimis cum camphora mixtum ſi fuerit. Nec non loca a veſicatoriis ſuppurantia in ſuppuratione retinendi vim habet.

Essentia Asae foetidae.

Rec. Gummi Asae foetidae ℥ii
℧ vini rectif. ℔i
digere, cola

In affectibus hysthericis, pro re nata ad ʒi usque exhiberi potest haec Essentia.

Essentia Alexipharmaca Stahlii.

Rec. Rad. Angelicae
— imperatoriae
— Helenii ää ℥i
— carlinae
hirundinariae
pimpinellae ää ℥iß
HB Scordii ℥iii
℧ vini rectificati ℔iiß

post sufficientem extractionem, exprimantur & per filtrum trajecta Essentia servetur.

Praescribitur a multis adhuc medicis ad ventriculum roborandum, flatus dissipandos, urinam & transpirationem promovendas, nec non in febribus malignis, catharralibus, intermittentibus, Lymphae, sanguinisque vitiis, a 40 ad 50 guttas.

Essentia Castorei.

Rec. Castorei moscov. minutim incisi ℥iii
℧ vini rectificati ℥xv

per

per octiduum macerentur, exprimantur & poſtea filtretur Eſſentia.

Ad affectus hyſtericos interne, uti & ad odoratum exhibetur. Doſis interne ſumatur a guttis 30 ad 50.

Eſſentia carminativa Wedelii.

Rec. Rad. Zedoariae ℥iv
carlinae
calami
Galangae aa ℥ii
flor. chamaemeli rom.
ſem. caniſi
carvi aa ℥i
caryophillorum aromaticorum
Baccarum lauri aa ʒvi
macis ℥ß
cort. ⊙tiorum ℥i
conciſa, contuſa groſſo modo macerentur in
℥ cort. citri ℔ivß
℥ nitri dulcis ℥iiß per vi dies. Expreſſa & filtrata Eſſentia uſui ſervetur.

Communis eſt mulierc̃ularum Solingenſium medicina, quam evidenti cum uſu ſine praeſcriptione medici ſibi ex officinis accerſunt. Neque etiam effectus carminativus huius Eſſentiae revera eſt ſpernendus.

a guttis 50-60 & ultra dari poteſt.

Essentia chinae chinae simplex.

Rec. corticum chinae chinae pulverisatorum ℥iii
℧ vini rectificati ℥xii
digere aliquamdiu, postea Essentia bene saturata expressa filtretur

Non modo in febribus, sed etiam, ubi tonum relaxatum roborandi scopus est, convenit.

Dosis a guttis 60 ad 80.

Essentia chinae composita Helwig.

Rec. cort. peruviani ℥iii
rad. serpentariae virginianae ℥ii
contrayervae ℥i
in pulverem tritis, affunde
℧ vini rectificati ℥xvi
post sufficientem extractionem exprimantur & Essentia per chartam bibulam filtrata, reponatur.

Alexipharmaca, antifebrilis, tonica, carminativa iure habetur.

Dosis, guttae 50 ad 70.

Essentia corticum aurantiorum spirituosa.

Rec. cort. ⊙ curassavicorum, ab albedine interiori separatorum ℔i
affunde ℧ vini rectif. ℔iiiß

post

post sufficientem extractionem exprime & per chartam emporeticam filtra.

Egregium est stomachicum, carminativum & tonicum.

Dosis, guttae 30 ad 60.

Essentia lignorum.

Rec. Rasurae ligni Sassafras
cum cortice ℥ii
— Sancti ℥iii
— Rhodii ℥ß
— Sandali rubri
— —— citrini āā ℥i
affundantur ∧ vini ℔ii
per octiduum digerantur, postea exprimantur & filtrentur.

Sanguinis & Lymphae purificans corrigensque habetur.

Dosis a guttis 30 ad 70 in idoneo vehiculo.

Essentia Pimpinellae albae.

Rec. Rad. Pimpinellae albae ℥iii
∧ vini rectificati ℥xv
macerentur per aliquot dies, ut extrahatur Essentia, filtranda & servanda.

Diaphoretica, alexipharmaca, diuretica in doloribus colicis torminosis, Lymphae vitiis corrigendis & in angina cathar-

rali ſine vehiculo deglutita efficax habetur, ut & Gargarismis non ſine utilitate additur.

Doſis a guttis 50 ad 60.

Eſſentia Scillae.

Rec. ſalis tartari ʒß
aceti ſcillitici, per infuſionem aceto deſtillato parati & probe ſaturati ʒxii
miſce & evapora ☩ leni igne ad mellis ſpiſſitudinem ex vaſe figulino probe vitreato. Maſſa ſalina reſidua diſſolvatur in
♏ vini rectificatiſſimi ʒvi
digere per aliquot dies, poſtea clarum a ſpiſſo per inclinationem vaſis ſepara & ſerva.

Antaſthmatica, reſolvens, diuretica cenſetur, & in hydrope utiliter adhibetur.

Doſis a guttis 40 ad 60.

Eſſentia terrae Catechu.

Rec. terrae ſeu potius ſucci Catechu ʒi
♏ cydoniorum ʒiv
ſolutione per digeſtionem peracta filtretur.

In haemoptyſi, atque nimiis haemorrhagiis, diarrhoea, vel ubi adſtrictione opus eſt, convenit.

Doſis a 30 ad 50 guttas.

Eſſen-

Digitized by Google

Essentia Valerianae composita.

Rec. Rad. valerianae,
serpent. virg. āā ℥i
camphorae ʒi
infundantur in ∧ vini rectificati ℥viii
post sufficientem extractionem exprimatur & filtretur Essentia.

Vires sunt alexitericae, uterinae, commendatur ab Hermanno epilepticis.

Dosis, guttae 40 ad 60.

Extractum Absynthii.

Rec. Summitatum Absynthii, in
umbra siccatarum, vel potius recentium ℔i
concisae macerentur in
▽ fontanae ℔vi, vel saltem iv
per quatriduum, in loco calido, postea leniter ebulliant, exprimantur, liquor inde expressus & colatus coquatur igne lento ad iustam extracti consistentiam.

Vires habet stomachicas, tonicas, Anthelminticas. Dosis a ℈ß ad ℈i. Probe notandum, quod ex vegetabilibus, non modo gummosis, sed etiam resinosis partibus constantibus, extracta longe meliora obtineantur, si aquae, in qua macerentur, portio quaedam ∧ vini v. g. ℔ singulis, ℥ii addantur.

Eodem modo parantur.

Ex-

Extracta *cardui benedicti.*
fumariae.
cochleariae.
Tanaceti.
Trifolii febrini.

aliaque, quorum ingens in Diſpenſatorio Wurtembergico habetur numerus.

Extractum aconiti.

Aconiti folia recentia contundantur & ſacco cannabino incluſa prelo comprimantur valide, ut ſuccum praebeant, qui in vaſis repandis aquae ferventis fervore calefactis illico exhaletur ad mellis ſpiſſioris craſſitudinem, ſub finem aſſidue agitans.

In arthriticis morbis, in ſero acri vitioſo per ſudorem, urinam vel alvum eliminando, in tumoribus glandularum ſcirrhoſis reſolvendis, & in ulceribus refractariis conſolidandis laudatur.

A minima doſi v. g. $\frac{1}{4}$ grani parte incipiendum eſſe ſuadent Medici.

Eodem modo parantur.

Ex-

Extracta *Belladonnae.*
flammulae Jovis.
hyoſcyami.
ſtramonii.

quae in canoro, acredine humorum, diverſis oculorum morbis, convulſionibusque varia ex indicatione adhibentur, quaeque omnibus lectoribus iam dudum nota ſuppono.

Extractum Aloes gummoſum.

Rec. Aloes ſuccotrinae optimae ℥vi
redige in pulverem ac in cucurbita vitrea affunde ▽ font. ℔ii
in vaſe tecto, loco calido, tres dies digere, ut ſolvatur; ſolutionem a faecibus ſeparatam, leni igne ad extracti conſiſtentiam evapora.

Alvum laxat, menſes & haemorrhoides pellit, unde cautus ſit, oportet, eius uſus.

Extractum foliorum cicutae.

Cicutae florescentis foliorum & caulium ſucco, ut aconiti expreſſo & ad mellis liquidioris ſpiſſitudinem exhalato; iamque refrigerato, adde foliorum cicutae exſiccatorum & in pulverem tritorum, quantum

tum ſufficiat, ut fiat maſſa formandis pilulis apta. Curandum autem, ut exhalatio eo tandem procedat, ut pulveris quinta circiter pars admiſceri poſſit.

Vires cicutae tot contrariis nituntur opinionibus & experimentis, ut fere nihil certi determinari de iis poſſit. Nihilo minus in ſcrophuloſis, ſcirrhoſisque tumoribus reſolvendis, in gonorrhoea, fiſtulis, ulceribus aliisque malis ſummo ſaepe cum fructu adhibetur. A minima ſemper doſi incipiendum, & paulatim adſcendendum eſſe ſuadet Stoerckius aliique.

Extractum gentianae.

Rec. Rad. gentianae q v.
conciſae & contuſae affunde
Aquae quadruplum. Decoque ad medietatem & exprimens valide cola. Decoctum illico vaporet in vaſis aquae ferventis vapore calefactis ad mellis ſpiſſitudinem. Eſt roborans, antifebrile, ſtomachicum & anthelminticum inſigne. —

Extracta *Radicum hellebori nigri.*
foliorum pulſatillae nigricantis.
— *rutae.*

Eodem parantur modo.

Ex-

Extractum Jalappae.

Rec. Rad. Jalappae ℔i
℧ vinoſi rectif. ℔iv
Aquae libras II

digere in vaſe clauſo dies viii & cola. Colatum deſtilla ex retorta ad medietatem; dein reliquum in vaſis apertis vapore ferventis Aquae calefactis exhaletur ad mellis ſpiſſitudinem; ſub finem aſſidue agita, ut uniformis ſit & ſine grumis. Uſus omnibus notus.

Extractum corticis peruviani & ligni campechenſis.

Eodem modo paratur, adhibito tantum loco ℧ vinoſi rectificati & aquae, ℧ vinoſo tenuiore. Utriusque vires roborantes, antifebriles, ſubadſtringentes omnibus notae ſunt.

Extractum martis pomatum.

Rec. Limaturae ferri puriſſimae ℔i
ſuperfunde ſucci pomorum acidorum
rec. expreſſi & depurati ℔iv

ſtent in digeſtione calida in cacabo ferreo, per plures dies. Poſtea coquantur, ſpatula perpetuo agitata, lento igne ad dimidiae partis conſumtionem clarum a ſpiſſo co-

colando ſeparetur, & ad extracti conſiſtentiam inſpiſſatum reponatur.

Tonicum egregium eſt, hypochondriacis, cachecticis, ac ubi vermium ſuſpicio eſt, convenit.

Extractum myrrhae aquoſum.

Rec. Myrrhae rubrae electae pulveriſatae ℥ß

irrora

liquoris nitri fixi ʒi

& ſpatula lignea probe miſce. Repone in cellam per dies xiv. Tandem affunde aquam fervidam, agita maſſam; dein quieta relinquatur, donec craſſius ſedimentum depoſuerit. Clarum decantetur. Reſiduo aquam fervidam denuo affunde, donec tingi deſinat. Tandem aqua omnis myrrha impraegnata moderato calore ad debitam conſiſtentiam evaporetur.

Eſt uterinum, pectorale, balſamicum, vulnerarium. Doſis gr. V ad X. —

Extractum Nicotianae.

Folia nicotianae integra exſiccata per noctem in aqua fontana (ſcilicet ℥i Nicotianae in ▽ ℥vi) macerentur; mane infundantur cribro, ut aqua effluat; Folia ita macerata atque aqua abluta in ℥x. ▽ fontanae

tanae magna ebullitione ad dimidiae partis consumtionem coquantur. Decoctum albumine ovorum clarificatum, valido igne & celeri ebullitione ad consistentiam extracti inspissetur.

Commendatur in tussi pectorali & phtysica diuturna mitiganda & cohibenda. A grano V vel VI exhibitum nonnunquam per superiora & inferiora fortiter purgat.

Extractum panchymagogum.

Rec. Scammonii aleppensis ℥i
Rhabarbari veri
sem. Ebuli āā ʒvi
Agarici albi ʒvii
Turbith. resinosi
hermodactylorum āā ʒv
hellebori nigri ℥ß
Fol. Sennae ℥ii
colocynthidis ʒx.

Rhabarbarum, hermodactyli, helleborus & folia Sennae minutim incisa infundantur in ▽ font. bullientis ℔ii macerentur per XXIV horas, atque, post unicam ebullitionem exprimantur, in expresso solvantur Aloes soccotr. ℥iii atque seorsim serventur. Reliqua vero, scammonium, semen Ebuli, Agaricus, Turbith & colo-

cynthis per repetitam affuſionem ∧ vini rectificati ſ. q. extrahantur, extractiones per chartam emporeticam filtratae, cum ſolutione aloes colata miſceantur, atque ∧ in balneo abſtrahatur, reſiduum vero leni igne ad extracti conſiſtentiam redigatur.

Praeſcribitur a multis adhuc medicis & pro purgante univerſali habetur.

Doſis a granis X ad XV.

F.

Flores Benzoes.

Rec. Benzoes tritae q. v.

indatur in ollam figulinam; cui, adaptato prius orae eius cucullo chartaceo amplo, ſubiice lenem ignem, ut flores ſublimentur. Si oleo inquinati ſunt, ſolutione in ▽ calida, cryſtallizatione purificentur.

Laudantur ad aſthma & omnes pulmonum affectus; coagulum Lymphae mucido-ſeroſae ſolvunt & ſudorem movent.

Dantur grana II ad IV ex ovo ſorbili.

Flores ⊖ ✳ci ſimplices.

Rec. Salis ammoniaci q l.

ſolvatur in ▽ calida, ſolutio filtretur, poſtea in locum frigidum mittatur, & flores in liquore

quore ſubſidentes exſiccentur; liquor vero remanens pro ulteriori florum collectione per exhalationem concentretur.

Scopo reſolvendi, incidendi in viſcerum obſtructionibus, febribusque intermittentibus dantur a ℈i ad ʒß & ʒi.

Flores ♁ ♃ci martiales.

Rec. Limat. martis ſubtiliſſ. tritae ℥iv
Salis ♃ci contuſi ℥viii

in pulverem redacta & optime mixta ac aliquam diu loco frigido repoſita, pellantur ex retorta vitrea, igne arenae gradatim aucto; primo deſtillabit liquor ſalinus penetrantiſſimus, tandem ſatis intenſo, ſublimantur in collum retortae flores.

Incidendi, diſſolvendi, tonicam ac anodynam habere virtutem dicuntur. In teneriori aetate non ultra granum dimidium aut integrum, in adultioribus ad V - VIII - X adſcendere licet.

Flores ſulphuris.

Rec. ♃ris communis in fruſta diffracti q. l

iniice in cucurbitam terream, vitreatam & impoſito alembico amplo vitreo, ex arena ſublima igne non nimium intenſo, ne flores ſublimati fluant, qui mutatis ſaepe

alembicis ſunt colligendi & denuo ♀ris ſubinde aliquid cucurbitae immittendum, quousque ſufficiens florum quantitas collecta fuerit.

Ad pectoris morbos, ſcabiem expellendam, ulceraque foetida laudatur. Datur a granis XII ad XX.

Flores Zinci.

Rec. Zincum. q. l.
& per ſe in olla vitreata ſublimetur.

Praeter externum eorum in collyriis uſum praecipue in morbis convulſivis, ipſa Epilepſia & tuſſi infantum convulſiva mire proſunt. Doſis a grano dimidio incipienda.

H.

Hepar ♀ris.

Rec. flor. vel ♀ris puriſſimi flavi ℥iv fluant in vaſe figulino vitreato & ſucceſſive admiſceantur

⊖ ♀ri ſicciſſimi ℥ii

optime ſpatula agitata & ab igne remota ſerva.

Laudatur in ſcabie a cel. Wendt, inſervit praeterea lacti ♀ris parando.

I.

Digitized by Google

I.

Julapium e camphora acetoſum.

Rec. camphorae ʒi
Gummi arabici ʒii
Sacchari finiſſimi ʒß
aceti vini ℔i

miſce.

In febribus malignis, nervoſisque praeſtans eſt medicina.

Infuſum Ipecacuanhae Caroli Gianella.

Rec. Pulv. rad. Ipecac. ʒiß.
cort. ⊙ curaſſav. ʒii
crem. Tartari ʒß.

Ebulliant cum ℥iv aquae fontanae, colaturae adde

oxymellis ſquillitici ʒß

cochleatim exhibitum illud infuſum, primarum viarum ſordes, bilem eliminat per vomitum & per urinae vias, hinc in omni genere febrium acutarum remittentium, intermittentium, optima eſt medicina, & non raro praevertit exanthemata cutis, quae ſunt cum febre, & ab impura colluvie primarum viarum gigni ſolent. Saepiſſime miratus eſt celeberrimus Baldinger, opem praeſtitiſſe illico hoc infuſum in recenſitis morbis. Ictera ſaepius egregie

medetur idem remedium, & tuſſim ſanat ſtomachicam, aſthma depellit humidum, menſtrua revocat infuſum ex Ipecacuanha. Quare egregiam hanc formulam ex illuſtris Baldingeri additamentis Pharm. Edimb deſumtam, ſaepius a me evidentiſſimo cum effectu praeſcriptam, omittere nolui.

K.

Kermes minerale, ſive pulvis carthuſianorum.

Rec. nitri fixi ℔iiß
ſolve in ▽ font. ℔xv
ſolutionem filtratam ſeorſim ſerva.
Rec. antimonii crudi hungarici groſſiori modo contuſi ℔iii
ſuperaffunde
liquoris alcalini modo praeſcripti ℔vii
coque in figulino vaſe igne per unam vel alteram horam leniter continuato, poſtea liquorem affunde & filtra. Tandem reliquam liquoris portionem antimonio affunde, coque & filtra, uti dictum.

Liquor per filtrum ita colatus requiescat XXIV vel plures horas, ſic pulvis rubicundus fundum petet, qui poſtea affuſa ▽ calida ſaepius edulcoretur & uſui ſer-

ſervetur. Ad obtinendum autem Kermes minerale mitius praefertur illa methodus, qua antimonii in groſſum pulverem comminuti ℔i cum ſubquadrupla ſaltem portione ſalis alcalini fixi in ▽ ℔i ſoluti per IV horas coquitur (eandem ſemper ▽ quantitatem ſervando) poſtea lixivium hoc hepatis antimonii fervidum filtratur, in locum frigidum ponitur, ut pulvis ruber ſponte fundum petat, ſubdecuplum circiter antimonii aſſumti pondus aequans aqua edulcorandus. Liquor ſuperſtans antimonio reſiduo reaffunditur, addita per evaporationem amiſſa ▽ portione, denuo coquitur, ſicque labor aliquoties dicto modo iteratur. Mitiſſimum acquiritur ♃ antimonii, ſi Kermes ipſum iam praeparatum cum duplo alcali larga ▽ quantitate denuo coquitur, tum enim ex ▽ filtrata & refrigerata, purius, metalli parte magis privatum, deſcendit. Doſis a grano I ad VI in morbis ſub ſulphure aurato antimonii nominatis.

L.

Lapis calaminaris praeparatus.

Rec. Lapidis calaminaris ℔i candefiat ter vel quater in crucibulo, atque toties in ▽ roſarum extinguatur,

poſtea ſiccatus in ſubtiliſſimum pollinem teratur, atque ſuper marmore laevigetur.

Uſus eſt externus in collyriis, unguentis, Emplaſtris, ſiccat & adſtringit.

Lapis cauſticus.

Rec. cinerum clavellatorum ℥i
calcis vivae recentis ℥ß
addita ſ. q aquae coquantur invicem in ſartagine ferrea, lixivium adhuc dilutum decantetur, vel per filtrum transfundatur, tum clarum denuo coquatur usque dum ſolidescat. Sal alcalinum acerrimum remanens ſpatula ferrea eximitur, vaſe vitreo exacte clauſo, in loco calido aſſervandum.

Eſt cauterium potentiale, & ad abſceſſus aperiendos, excreſcentias deſtruendas &c. adhibetur.

Lapis divinus.

Rec. vitrioli de Cypro
nitri puriſſimi
aluminis crudi ää ʒiii
optime contuſa & pulveriſata liquescant in vitreo vaſe calore arenae, quibus liquefactis adde
camphorae tritae ʒiß
mixta & refrigerata maſſa ſervetur, adhibetur in collyriis ad oculorum affectus.

Lapis

Lapis infernalis.

Rec. Argenti puriſſimi ℥ii
ſolve in ♏ nitri ℥vi

evaporetur ſolutio ad IV partis conſumtionem, atque ad cryſtalliſationem reponatur. Cryſtalli colligantur, liquor denuo evaporetur & labor repetatur, donec omnis liquor in cryſtallos vel ſalem abierit. Has cryſtallos crucibulo ſatis magno immitte. Adhibe ignem primo lenem, tumebit materia, deinde ſubſidebit, tandem ignis gradu aucto olei inſtar fluet, quam effunde in canalem ferreum cylindricum prius calefactum & ſevo illitum. Maſſa nigra & compacta eſſe debet, alias denuo in crucibulo liquanda & effundenda, ſi ſucceſſerit in vitro clauſo probe ſervanda.

Lapis medicamentoſus.

Rec. vitrioli albi ℥iv
Salis ammoniaci ℥ß
ceruſſae
boli arminae ää ℥i
Aceti vini ℔i

coquantur in figulino vaſe ad ſiccitatem.

Deſiccat, mundat, partes reluxatas roborat. Modus adhibendi eſt, ut ℥i ſolvatur in ▽ pluviae ℔i; ſolutione filtrata laventur partes, atque lintea illa imbuta

alembicis ſunt colligendi & denuo ♀ris ſubinde aliquid cucurbitae immittendum, quousque ſufficiens florum quantitas collecta fuerit.

Ad pectoris morbos, ſcabiem expellendam, ulceraque foetida laudatur. Datur a granis XII ad XX.

Flores Zinci.

Rec. Zincum. q. l.
& per ſe in olla vitreata ſublimetur.

Praeter externum eorum in collyriis uſum praecipue in morbis convulſivis, ipſa Epilepſia & tuſſi infantum convulſiva mire proſunt. Doſis a grano dimidio incipienda.

H.

Hepar ♀ris.

Rec. flor. vel ♀ris puriſſimi flavi ℥iv fluant in vaſe figulino vitreato & ſucceſſive admiſceantur

⊖ ♀ri ſicciſſimi ℥ii

optime ſpatula agitata & ab igne remota ſerva.

Laudatur in ſcabie a cel. Wendt, inſervit praeterea lacti ♀ris parando.

I.

I.

Julapium e camphora acetoſum.

Rec. camphorae ʒi
Gummi arabici ʒii
Sacchari finiſſimi ℈ß
aceti vini ℔i

miſce.

In febribus malignis, nervoſisque praeſtans eſt medicina.

Infuſum Ipecacuanhae Caroli Gianella.

Rec. Pulv. rad. Ipecac. ʒiß
cort. ⊙ curaſſav. ʒii
crem. Tartari ʒß.

Ebulliant cum ℥iv aquae fontanae, colaturae adde

oxymellis ſquillitici ℈ß

cochleatim exhibitum illud infuſum, primarum viarum ſordes, bilem eliminat per vomitum & per urinae vias, hinc in omni genere febrium acutarum remittentium, intermittentium, optima eſt medicina, & non raro praevertit exantheinata cutis, quae ſunt cum febre, & ab impura colluvie primarum viarum gigni ſolent. Saepiſſime miratus eſt celeberrimus Baldinger, opem praeſtitiſſe illico hoc infuſum in recenſitis morbis. Ictera ſaepius egregie

medetur idem remedium, & tuſſim ſanat ſtomachicam, aſthma depellit humidum, menſtrua revocat infuſum ex Ipecacuanha. Quare egregiam hanc formulam ex illuſtris Baldingeri additamentis Pharm. Edimb deſumtam, ſaepius a me evidentiſſimo cum effectu praeſcriptam, omittere nolui.

K.

Kermes minerale, ſive pulvis carthuſianorum.

Rec. nitri fixi ℥iiß
ſolve in ▽ font. ℥xv
ſolutionem filtratam ſeorſim ſerva.
Rec. antimonii crudi hungarici groſſiori modo contuſi ℥iii
ſuperaffunde
liquoris alcalini modo praeſcripti ℥vii
coque in figulino vaſe igne per unam vel alteram horam leniter continuato, poſtea liquorem affunde & filtra. Tandem reliquam liquoris portionem antimonio affunde, coque & filtra, uti dictum.

Liquor per filtrum ita colatus requiescat XXIV vel plures horas, ſic pulvis rubicundus fundum petet, qui poſtea affuſa ▽ calida ſaepius edulcoretur & uſui ſer-

ſervetur. Ad obtinendum autem Kermes minerale mitius praefertur illa methodus, qua antimonii in groſſum pulverem comminuti ℔i cum ſubquadrupla ſaltem portione ſalis alcalini fixi in ▽ ℔i ſoluti per IV horas coquitur (eandem ſemper ▽ quantitatem ſervando) poſtea lixivium hoc hepatis antimonii fervidum filtratur, in locum frigidum ponitur, ut pulvis ruber ſponte fundum petat, ſubdecuplum circiter antimonii aſſumti pondus aequans aqua edulcorandus. Liquor ſuperſtans antimonio reſiduo reaffunditur, addita per evaporationem amiſſa ▽ portione, denuo coquitur, ſicque labor aliquoties dicto modo iteratur. Mitiſſimum acquiritur ♃ antimonii, ſi Kermes ipſum iam praeparatum cum duplo alcali larga ▽ quantitate denuo coquitur, tum enim ex ▽ filtrata & refrigerata, purius, metalli parte magis privatum, deſcendit. Doſis a grano I ad VI in morbis ſub ſulphure aurato antimonii nominatis.

L.

Lapis calaminaris praeparatus.

Rec. Lapidis calaminaris ℔i candefiat ter vel quater in crucibulo, atque toties in ▽ roſarum extinguatur,

poſtea ſiccatus in ſubtiliſſimum pollinem teratur, atque ſuper marmore laevigetur.

Uſus eſt externus in collyriis, unguentis, Emplaſtris, ſiccat & adſtringit.

Lapis cauſticus.

Rec. cinerum clavellatorum ℥i
calcis vivae recentis ℥ß
addita ſ. q aquae coquantur invicem in ſartagine ferrea, lixivium adhuc dilutum decantetur, vel per filtrum transfundatur, tum clarum denuo coquatur usque dum ſolidescat. Sal alcalinum acerrimum remanens ſpatula ferrea eximitur, vaſe vitreo exacte clauſo, in loco calido aſſervandum.

Eſt cauterium potentiale, & ad abſceſſus aperiendos, excreſcentias deſtruendas &c. adhibetur.

Lapis divinus.

Rec. vitrioli de Cypro
nitri puriſſimi
aluminis crudi aa ʒiii
optime contuſa & pulveriſata liquescant in vitreo vaſe calore arenae, quibus liquefactis adde
camphorae tritae ʒiß
mixta & refrigerata maſſa ſervetur, adhibetur in collyriis ad oculorum affectus.

Lapis

Lapis infernalis.

Rec. Argenti puriſſimi ℥ii
ſolve in ♎ nitri ℥vi

evaporetur ſolutio ad IV partis conſumtionem, atque ad cryſtalliſationem reponatur. Cryſtalli colligantur, liquor denuo evaporetur & labor repetatur, donec omnis liquor in cryſtallos vel ſalem abierit. Has cryſtallos crucibulo ſatis magno immitte. Adhibe ignem primo lenem, tumebit materia, deinde ſubſidebit, tandem ignis gradu aucto olei inſtar fluet, quam effunde in canalem ferreum cylindricum prius calefactum & ſevo illitum. Maſſa nigra & compacta eſſe debet, alias denuo in crucibulo liquanda & effundenda, ſi ſucceſſerit in vitro clauſo probe ſervanda.

Lapis medicamentoſus.

Rec. vitrioli albi ℥iv
Salis ammoniaci ℥ß
ceruſſae
boli armenae ää ℥i
Aceti vini ℔i

coquantur in figulino vaſe ad ſiccitatem.

Deſiccat, mundat, partes reluxatas roborat. Modus adhibendi eſt, ut ℥i ſolvatur in ▽ pluviae ℔i; ſolutione filtrata laventur partes, atque lintea illa imbuta

imponantur, vel liquor ipſe ſyringae ope iniiciatur.

Laudanum liquidum Sydenhamii.

Rec. vini hiſpanici ℔i
opii puri ʒii
croci ʒi
cinnam. acuti
caryoph. arom. āā ʒi

infuſa ſtent in digeſtione, calore modico per aliquot dies. Colatura ſervetur. Doſis a guttis XV ad XXV. continet remedii huius drachma, quantum ex opii Scrupulo dimidio ſolubile.

Liquor anodynus mineralis, aether. Naphta vitrioli, oleum vitrioli dulce.

Rec. olei vitrioli per rectificationem omni phlegmate orbati ℔i
△ vini rectificatiſſimi, qui ne veſtigium aquae continet ℔vi

oleum vitrioli inſtillatur ſucceſſive & per vices △ vini, quod cum ſtrepitu, non ſecus, ac ſi ferrum candens in ▽ frigidam iniiceretur, fit, mixtura incaleſcit, colorem adquirit rubeum, odorem gratum, ſtent, vel digerantur in vitro probe clauſo per aliquot dies; poſtea inſtituatur deſtillatio igne arenae leniſſimo, e cucurbita ſatis

ſatis alta; primo prodit ☽ vini vix mutatus, ſeparatim remoto excipulo ſervandus, quem ſequitur fragrantior, eo usque leniſſimo igne deſtillandus, donec phlegmaticus, ſulphuris odorem eructans, (cum tantillo olei) inſequatur, cuius mixtio cum priori fragrante provide cavenda. Siſtatur deſtillatio, quando mixtura tandem in fundo cucurbitae in offam nigram abire incipit, ſi enim deſtillatio phlegmatis ſulphurei igne auctiori continuatur, facile fit, ut omnis maſſa illa nigra ſubito & ex improviſo alembicum transcedat. Reſiduo in cucurbita affundatur

☽ vini rectificatiſſimi nova ℔iß, addito ſimul ☽, qui primum prodiit vix mutatus, antea ſeparatim ſervatus. Facta poſt digeſtionem deſtillatione denuo ſpiritus fragrans obtinetur cum priori miſcendus & vitro probe obturato ſervandus.

Quodſi ſpiritum primum a ſecundo ſeparare non placuerit, ſed confuſi invicem manſerint, tum aeque bonus obtinetur liquor, ſi omne deſtillatum ſpirituoſum reſiduo oleo vitrioli reaffunditur & igne leni cohobatur.

Liquor hic virtute ſua anodyna, antiſpasmodica, carminativa, diuretica, & ſudorifera ſe commendans a guttis XXX ad LX datur.

Pro

Pro diverſa ratione olei vitrioli & alcoholis, diverſa obtinentur producta. Si enim olei vitrioli & alcoholis, praecipue tartariſati partes aequales, ſingulorum ℥vi, recipiuntur, de alcohole non mutato nihil, de ſecundo ſpiritu fragrante circiter ℥ii & olei vitrioli dulcis largior quantitas obtinetur. Sunt, qui ad nobiliorem unionem ♃ vini cum oleo vitrioli, & maiorem quantitatem olei vitrioli dulcis obtinendam, deſtillatum hoc reaffundant & iterum deſtillant, ſimilemque laborem cum novo ♃ vini repetunt, optimo cum ſucceſſu. Si alcoholis ℥ii olei vitrioli fortiſſimi ℈i admiſcetur, ſpiritus citra mutationem primum deſtillans, nonam in circa partem, oleum vitrioli dulce, fragrantiſſimum, pellucidum, ſecundo liquori ſupernatans, ab omni acido adhaerente privatum, XVIII partem ponderis liquorum aſſumtorum aequare obſervatum eſt, remanente ſubtriplo olei vitrioli, quod erat receptum. Quoniam poſt ſuaviſſimum, ſecundum liquorem, igne continuato & auctiore liquor ſtillaret fortiſſimum ♆ris odorem eructans, ♃ vitrioli volatilis, ideo ille & ab hoc, & ab eo, qui primus deſtillavit, mutato ſubinde excipulo, provide ſeparandus & aſſervandus eſt.

Quamvis

Quamvis enim continuata deſtillatione cum ſpiritu vitrioli volatili & phlegmate acido ſulphureo oleum ulterius expelli poſſit, ut gravius, magis tinctum & fortiſſimo odore ſulphureo inquinatum, hoc tamen, (ſicut etiam liquor anodynus acido ſulphureo inquinatus) non, niſi additione aquae & ſalis alcali & iterata deſtillatione depuratum pro oleo vitrioli dulci venditari poteſt. Praeſtat, obtento ſpiritu ſecundo ab ulteriori deſtillatione deſiſtere & ſic facilem materiae deſcenſum praecavere.

Materies a deſtillatione reliqua, nigerrima, tenax, ita potius in uſum convertatur, ut ipſi aqua, ne filtrum arrodat, adiiciatur, per filtrum traiecta aeri libero, usque dum odor ſulphureus evaneſcat, exponatur, deinde per rectificationem condenſetur, ſicque oleum vitrioli remanens obtineatur, dictis laboribus, inprimis, ſi nova portio olei vitrioli additur, denuo inſerviens.

Patet ex indicatis fundamentum & Encheireſis, acidum vitriolicum dulce ſub varia forma & quantitate obtinendi.

Spiritus ſupra dictus ſecundus ex anatica vel dupla portione Alcoholis, cum oleo vitrioli mixti obtentus, alcohole ipſo levior, tardius cum aqua coiens, hinc

ſu-

ſuper eam, ſi accendatur, ardens, vocari ſolet Aether. Oleum deſcriptum vitrioli dulce, aethere adhuc levius, Naphtae nomen accipit, cum aqua plane non miſcetur, flammam, in viciniam vaſis, quo continetur, collocatam, per vapores, quos emittit, arripit & quaſi attrahit. Solutioni auri, ſi admiſcetur, concutiendo, ex aqua Regis eripit metallum, quamvis in aggregato ponderoſiſſimum, ut ſupernatet.

Aether, ſive Naphta, cum portione reſinae ſub deſtillatione remanentis, elotae, digeſtione coloratus, liquorem Manchini conſtituit.

Vires Aetheris & Naphtae ſunt adhuc validiores, quam liquoris anodyni. Frigoris ſenſum cuti, ſi inſtillentur, inprimunt. Summa volatilitate egregios, in moderando fluidi nerve motu effectus praeſtant.

Liquor cornu cervi ſuccinatus.

Rec. ſpiritus c. c. aliquoties rectificati ℥vi

Salis volatilis Succini q. ſ. ad ſaturationis punctum. Miſceantur & digerantur per aliquot dies in vaſe probe clauſo, poſtea per chartam emporeticam filtrata ſerventur.

Dia-

Diaphoreticae, diureticae, antiſpasmodicae vires adverſus motus convulſivos, epilepticos puerorum, hyſtericos affectus & hemicraniam efficaces habentur.

Liquor cornu cervi ſuccinatus albus.

Rec. Salis volatilis cornu cervi & ſuccini depuratorum portionem anaticam, vel quantum unius, ad ſaturationem alterius ſufficit. Solve in aquae ceraſorum nigrorum ℥viii filtra, ſerva.

Colore albicat, odore non eſt adeo empyreumatico, viribus iisdem.

Liquor probatorius.

Rec. Auripigmenti ℥i
calcis vivae recentis ℥ii
pulveriſata coque cum aquae ſ. q.
in vaſe figulino, dimidio quadrante horae, ut ℥ii liquidi filtrandi poſſint decantari.

Ad detegendum mangonium vini Lythargirio inquinati adhibetur. In vino ſincero guttatim inſtillatus deponit ſedimentum citrinum, Lithargyrii autem vel Sacchari Saturni admixtio proditur, ſi liquor eſt recens paratus, quam primum in-

inſtilletur vino, nigreſcit & nigrum ſedimentum ponit.

Liquor terrae foliatae Tartari.

Rec. Terrae foliatae Tartari ſiccisſimae ℥ii

ſuperaffunde

vini optimi rectificatiſſimi ℥viii

digerantur per aliquot dies, ſpiritus lento igne aliquoties cohobetur, tandem liquor tinctus per chartam filtratus ſervetur.

In omnibus ab obſtructione natis morbis egregium eſt remedium, inprimis ſi Tinctura Rhei admiſcetur.

Liquor, ſive liquamen Myrrhae.

Rec. Gummi Myrrhae ʒi

c. f. q. vitell. ovor. ſolve in

Aquae florum Sambuci ℥vi

miſce.

In ulceribus & vulneribus, ubi ſolidae partes nimis laxae ſunt, nec non in oculorum morbis egregie conducit.

Loch de Farfara.

Rec. Rad. Farfarae rec. q. l.

coque ad mollitiem, contunde in mortario lapideo & per cribrum traiice.

Huius Pulpae ℔i

adde mellis deſpumati ℔ii

coquan-

coquantur ad ſuperfluae humiditatis conſumtionem, poſtea ſerventur.

Acrimoniam humorum involvit, abſtergit & mundificat. Nuper Farfara & eius Loch in cel. Baldingeri Promptuario ad ſcrophulas ut ſpecificum, laudabatur.

M.

Magneſia alba.

Rec. Salis cathartici amari
Salis lixivii pondera aequalia

ſeparatim aquae calidae duplo ſolvantur, & vel colentur, vel aliter a faecibus purificentur, dein miſce & protinus adde aquae ferventis octuplum. Bulliat liquor pauliſper ſuper ignem & ſimul agitetur, quo facto quietum relinque, donec calor paululum imminuatur, tum per linteum coletur. Super hoc manebit magneſia, quae aqua pura lavetur, donec prorſus inſulſa ſit.

Virtute gaudet abſorbente & in maiori doſi alvum laxat & evacuat.

Magneſia uſta.

Magneſia in crucibulo poſita ab igne rubescat duas horas, dein in vaſis vitreis

obturatis ſervetur. Scopo abſorbendi minori doſi, quam praecedens, efficax eſt.

Mel deſpumatum ſimplex.

Rec. Mellis ℔iv
aquae fontanae ℥viii
ebulliant, deſpumentur, & per pannum colatum mel ſervetur.

Mel roſatum.

Rec. fol. Roſ. rec. rubr. ℔vi
macerentur per XXIV horas in vaſe figulino, exprimantur & colentur. Colaturae adde mellis optimi puriſſimi tantundem. Deſpumentur & coquantur ad conſiſtentiam melle liquidiorem paulo.

Ad gargarismata, collutiones, injectiones detergentes inſervit Additur etiam digeſtivis & quando ulcera a veſicatoriis inducta purganda & detergenda ſunt.

Mercurius dulcis.

Rec. mercurii ſublimati corroſivi in mortario vitreo triti ℥iv
mercurii crudi ℥iiiß
terantur in mortario vitreo, evitato pulvere volatili, donec globuli mercuriales non amplius appareant. Indatur pulvis in phialam oblongam, cuius tertia pars tantum

tum impleatur. Deinde ex arena ſublima. Sublimatione peracta, contract que phiala, pulverem rubentem circa fundum & albicantem circa collum reiice, tum maſſa mercurialis reliqua ter aut quater rurſus ſublimetur & tandem in pulverem tenuiſſimum teratur.

Rite praeparati mercurii dulcis ſignum & criterium eſt, ſi inſipidus atque omnis ſaporis metallici ſit expers, & ex quo, ſi coquatur aqua fervida, plane nihil ſolvitur, quod oleo Tartari per deliquium praecipitari poteſt.

Varium eumque egregium in arte medica uſum lippis & tonſoribus notum, omitto.

Mercurius praecipitatus albus.

Rec ☿rii ſubl. corroſivi q. l.
ſolvatur aqua calida & ſolutioni paulatim inſtilla ⅄ ⊖ ✳ donec deſinat deici pulvis albus, qui ſaepius abluatur aqua calida.

Ad lichenes, ſcabiem, tophos venereos externe adhibetur.

Mercurius praecipitatus ruber.

Rec. ☿rii vivi ℥ß
ſolve in aquae fortis ſ q.
deſtilla ex retorta in arena ad ſiccitatem,

igne fortiſſimo in fine adminiſtrato, ſic ut retorta ubique carbonibus obruatur; poſt refrigerationem in fundo haerebit pulvis ruber, qui, ſi non colore rubro pulchre ſplendet, leniter in patina ulterius calcinetur ad auferendas excrescentias, carnem luxuriantem, cancros venereos aliaque ulcera maligna mundificanda adhibetur.

Mercurius ſublimatus corroſivus.

Facillima methodus eum praeparandi, eſt, ſi ☿ c. oleo vitrioli in maſſam albam ſalinam redactus cum ſalis communis aequali pondere ſublimatur. Ordinario modo autem ſic praeparatur:

Rec. hydrargyri
acidi nitroſi tenuis āā ℥iv
Salis marini calcinati
vitrioli calcinati āā ℥v

ſolvatur ☿ in acido nitroſo & vaporetur ſolutio in maſſam albam penitus ſiccam; dein adde ſalem marinum & vitriolum. Bene contrita & commixta indantur phialae, quam fere dimidiam impleant, & ex arena, primum leni igne, poſtea ſenſim aucto, ſublimentur.

Inter praeparata mercurialia iure princeps habendus. De uſu eius interno, quando de pilulis maioribus Hoffmanni vel eius ſo-

ſolutione in ⚳ frumenti loquemur, ſermo erit. *Archiater monaſterienſis Hoffmann ℈i ☿rii huius in ▽ comm. vel alius deſtillatae, bene odorae, ℈viii* ſolvendum & in ſcabie & venereis diverſis malis externe ad lavandum commendat, quae methodus inter praecipua recentiora inventa primarium tenet locum.

Mucilago ☿rialis Plenkii.

Rec. ☿rii vivi puriſſimi ʒi
Gummi arabici ʒiii

miſce, tere in mortario lapideo, affunde ſenſim aliquam portionem ſyr. de cich. c. rheo, usque dum omnis ☿rius in mucilaginem ſit redactus.

Haec mucilago vel aqua diluitur vel cum mica panis in formam pilularem redigitur & ita datur, ut omni mane & veſperi grana X ſumantur. Pro gargarismate vel fomentatione in ophtalmia venerea cum lacte miſceatur. Dantur adhuc multa alia praeparatorum mercurialium genera; ſic *Selle habet mercurium nitroſum ex ☿rio in acido nitri ſoluto*, quem ſummopere laudat, & alium adhuc, ſic dictum *mercurium tartariſatum, qui ex accurata tritura ☿rii vivi p. I. & cremoris tartari p. II.* conficitur, quemque commendat, ſi cum venereo malo ſimul cacochymia adeſt ſcorbutica.

inſtilletur vino, nigreſcit & nigrum ſedimentum ponit.

Liquor terrae foliatae Tartari.

Rec. Terrae foliatae Tartari ſicciſſimae ℥ii

ſuperaffunde

℞ vini optimi rectificatiſſimi ℨviii

digerantur per aliquot dies, ſpiritus lento igne aliquoties cohobetur, tandem liquor tinctus per chartam filtratus ſervetur.

In omnibus ab obſtructione natis morbis egregium eſt remedium, inprimis ſi Tinctura Rhei admiſcetur.

Liquor, ſive liquamen Myrrhae.

Rec. Gummi Myrrhae ℥i

c. ſ. q. vitell. ovor. ſolve in

Aquae florum Sambuci ℨvi

miſce.

In ulceribus & vulneribus, ubi ſolidae partes nimis laxae ſunt, nec non in oculorum morbis egregie conducit.

Loch de Farfara.

Rec. Rad. Farfarae rec. q. l.

coque ad mollitiem, contunde in mortario lapideo & per cribrum traiice.

Huius Pulpae ℔i

adde mellis deſpumati ℔ii

coquan-

coquantur ad ſuperfluae humiditatis conſumtionem, poſtea ſerventur.

Acrimoniam humorum involvit, abſtergit & mundificat. Nuper Farfara & eius Loch in cel. Baldingeri Promptuario ad ſcrophulas ut ſpecificum, laudabatur.

M.

Magneſia alba.

Rec. Salis cathartici amari
Salis lixivii pondera aequalia

ſeparatim aquae calidae duplo ſolvantur, & vel colentur, vel aliter a faecibus purificentur, dein miſce & protinus adde aquae ferventis octuplum. Bulliat liquor pauliſper ſuper ignem & ſimul agitetur, quo facto quietum relinque, donec calor paululum imminuatur, tum per linteum coletur. Super hoc manebit magneſia, quae aqua pura lavetur, donec prorſus inſulſa ſit.

Virtute gaudet abſorbente & in maiori doſi alvum laxat & evacuat.

Magneſia uſta.

Magneſia in crucibulo poſita ab igne rubescat duas horas, dein in vaſis vitreis

obturatis ſervetur. Scopo abſorbendi minori doſi, quam praecedens, efficax eſt.

Mel deſpumatum ſimplex.

Rec. Mellis ℔iv
aquae fontanae ℥viii
ebulliant, deſpumentur, & per pannum colatum mel ſervetur.

Mel roſatum.

Rec. fol. Roſ. rec. rubr. ℔vi
macerentur per XXIV horas in vaſe figulino, exprimantur & colentur. Colaturae adde mellis optimi puriſſimi tantundem. Deſpumentur & coquantur ad conſiſtentiam melle liquidiorem paulo.

Ad gargarismata, collutiones, iniectiones detergentes inſervit Additur etiam digeſtivis & quando ulcera a veſicatoriis inducta purganda & detergenda ſunt.

Mercurius dulcis.

Rec. mercurii ſublimati corroſivi in mortario vitreo triti ℥iv
mercurii crudi ℥iiiß
terantur in mortario vitreo, evitato pulvere volatili, donec globuli mercuriales non amplius appareant. Indatur pulvis in phialam oblongam, cuius tertia pars tantum

tum impleatur. Deinde ex arena ſublima. Sublimatione peracta, contract que phiala, pulverem rubentem circa fundum & albicantem circa collum relice, tum maſſa mercurialis reliqua ter aut quater rurſus ſublimetur & tandem in pulverem tenuiſſimum teratur.

Rite praeparati mercurii dulcis ſignum & criterium eſt, ſi inſipidus atque omnis ſaporis metallici ſit expers, & ex quo, ſi coquatur aqua fervida, plane nihil ſolvitur, quod oleo Tartari per deliquium praecipitari poteſt.

Varium eumque egregium in arte medica uſum lippis & tonſoribus notum, omitto.

Mercurius praecipitatus albus.

Rec ☿rii ſubl. corroſivi q. l.
ſolvatur aqua calida & ſolutioni paulatim inſtilla ♃ ♁ ✳ donec deſinat deici pulvis albus, qui ſaepius abluatur aqua calida.

Ad lichenes, ſcabiem, tophos venereos externe adhibetur.

Mercurius praecipitatus ruber.

Rec. ☿rii vivi ℥ß
ſolve in aquae fortis ſ q.
deſtilla ex retorta in arena ad ſiccitatem,

igne fortissimo in fine administrato, sic ut retorta ubique carbonibus obruatur; post refrigerationem in fundo haerebit pulvis ruber, qui, si non colore rubro pulchre splendet, leniter in patina ulterius calcinetur ad auferendas excrescentias, carnem luxuriantem, cancros venereos aliaque ulcera maligna mundificanda adhibetur.

Mercurius sublimatus corrosivus.

Facillima methodus eum praeparandi, est, si ☿ c. oleo vitrioli in massam albam salinam redactus cum salis communis aequali pondere sublimatur. Ordinario modo autem sic praeparatur:

Rec. hydrargyri
acidi nitrosi tenuis āā ℥iv
Salis marini calcinati
vitrioli calcinati āā ℥v

solvatur ☿ in acido nitroso & vaporetur solutio in massam albam penitus siccam; dein adde salem marinum & vitriolum. Bene contrita & commixta indantur phialae, quam fere dimidiam impleant, & ex arena, primum leni igne, postea sensim aucto, sublimentur.

Inter praeparata mercurialia iure princeps habendus. De usu eius interno, quando de pilulis maioribus Hoffmanni vel eius so-

ſolutione in ♃ frumenti loquemur, ſermo erit. *Archiater monaſterienſis Hoffmann ℈i ☿rii huius in ▽ comm. vel alius deſtillatae, bene odorae, ℈viii* ſolvendum & in ſcabie & venereis diverſis malis externe ad lavandum commendat, quae methodus inter praecipua recentiora inventa primarium tenet locum.

Mucilago ☿rialis Plenkii.

Rec. ☿rii vivi puriſſimi ℈i
Gummi arabici ℈iii

miſce, tere in mortario lapideo, affunde ſenſim aliquam portionem ſyr. de cich. c. rheo, usque dum omnis ☿rius in mucilaginem ſit redactus.

Haec mucilago vel aqua diluitur vel cum mica panis in formam pilularem redigitur & ita datur, ut omni mane & veſperi grana X ſumantur. Pro gargarismate vel fomentatione in ophtalmia venerea cum lacte miſceatur. Dantur adhuc multa alia praeparatorum mercurialium genera; ſic *Selle habet mercurium nitroſum ex ☿rio in acido nitri ſoluto*, quem ſummopere laudat, & alium adhuc, ſic dictum *mercurium tartariſatum, qui ex accurata tritura ☿rii vivi p. I. & cremoris tartari p. II.* conficitur, quemque commendat, ſi cum venereo malo ſimul cacochymia adeſt ſcorbutica.

N.

Nitri Naphta.

Rec. ℳ vini rectificatissimi, in maiori vitro contenti ℥i

affunde per vices

ℳ nitri concentrati ℥ß;

liquores tranquille coeunt. Elapsis aliquot horis, ℨi circa ℳ nitri affunde denuo, idque post VI vel VIII horas similiter repete, usque dum in liquoribus mixtis intestinum motum, qui tandem satis vehemens fit, videas oriri. Post quaslibet autem affusiones vitrum exactissime debet claudi, & in loco frigido, vel aqua frigidissima detineri. Sub motu isto intestino videbis oleum virideſcens superficiem liquoris petere & sensim sensimque augeri. Separatur hoc oleum & liquori residuo denuo aliquot drachmae acidi affunduntur, & quod inde secedit oleum, viridi colore conspicuum separatur. Continuatur ita commixtio acidi, usque dum nullum a superaddito acido ulterius oleum secedit.

Oleum collectum affusa aqua & addito alcali urinoso, (quod purpureo hinc tingitur colore) ab acido adhaerente edulcoratum iterumque separatum usui servetur in loco frigido & vitro bene munito, sub

ſub titulo Naphtae nitri, quae ita rectificata pondus ſubtriplum alcoholis ad laborem recepti ſolet aequare. Vires cum Naphta vitrioli conveniunt.

Nitrum Cryſtalliſatum & depuratum.

Solvatur nitrum in aquae fontanae ſ. q. leni calore; liquor per pannum colatus ad cryſtalliſationem reponatur. Cryſtalli longae, pyramidales colligantur & ſerventur.

Inter ſalia media temperantia praecipuum habet locum, ſi iuſta ex indicatione datur.

Nitrum Saturninum.

Rec. nitri crudi cryſtalliſati ℥iii
Sacchari Saturni ℥ii
ſolvantur in aquae roſar. ſ. q. & in vaſe vitreo ad pultis craſſioris conſiſtentiam evaporentur, poſtea leni calore penitus ſiccentur.

Gargarismatibus & collyriis non ſine fructu additur.

O.

Oleum abſynthii per infuſionem.

Rec. olei olivarum ℔iii
comarum abſynthii recentis contuſarum ʒxxiii
Roſarum rubr. ʒi
macerentur per triduum in loco calido, deinde leni igne coquantur ad humiditatis conſumtionem, exprimantur & oleum colatum ſervetur.

In doloribus ventriculi, diarrhoea & ad lumbricos necandos, abdomini illitum, prodeſt.

Oleum expreſſum amygdalarum amararum.

Fiat eadem ratione, qua ſequens. Reſolvit, discutit, contra ſuſurros & tinnitus aurium aliquot guttae auribus inſtillantur; interne raro vel nunquam praeſcribitur.

Oleum expreſſum amygdalarum dulcium.

Rec. Amygd recentium q. v.
in mortario lapideo contuſas ſacculo cannabino include & oleum torculari exprime, nullo adhibito calore.

Eſt emolliens, ſtricturas dolorificas relaxans, hinc in doloribus poſt partum, colicis

colicis diverſis, nephritide calculoſa aliisque convenit morbis.

Eodem etiam parantur modo

Oleum ſeminum Lini,

cuius virtus emolliens notiſſima, uti &

Oleum Ricini.

Cuius vires anthelminticae a multis extolluntur, ab aliis in dubium vocantur, laudatur etiam in colica ſaturnina.

Oleum hyoſcyami.

Rec. ſeminum hyoſcyami, q. v. contundantur, torreantur, & exprimantur.

Eſt paregoricum & affluxum nimium cohibet. Ad Emplaſtrum de hyoſcyamo requiritur.

Oleum hyperici.

Rec. florum hyperici ad maturitatem ſeminis fere accedentium, contuſorum ℔iii
vini albi ℔ß
croci ʒiv
olei clari ℔ii

poſt factam trium dierum macerationem, bulliant ad humiditatis conſumtionem,

poſtea exprimantur & expreſſum miſceatur cum

Terebinthinae claraе ℔i

Vulnerarium & paregoricum praebet egregium, in affectibus nervorum a convulſione & luxatione ortis, nulli cedit.

Oleum ovorum.

Rec. ova recentia, coque ut indurentur, poſtea vitellos exime, contritos, atque in ſartagine, donec rubeſcant & pinguedinem quandam emittant, leniter aſſatos adhuc ferventes & forti ſacco incluſos exprime.

Eſt oleum blandum, demulcens, interim cavendum, ne in uſum vocetur, quod vetuſtate acrimoniam rancidam contraxit.

Oleum abſynthii deſtillatum.

Rec. Summitatum Abſynthii, cum ſemine maturitati proximo, in umbra ſiccatarum, ℔xxv

inciſae & conquaſſatae macerentur per triduum in

Aquae fluviatilis ℔lxxv

additis ſalis communis ℔iii;

deſtillentur poſtea e veſica ad tertiam partem repleta, & oleum aquae innatans ſeparetur.

Eodem

Eodem modo parantur olea deſtillata ſequentia:

Oleum chamomillae
lavendulae
Maioranae
meliſſae
menthae
pulegii
Sabinae
Tanaceti.

Oleum Anethi.

Rec. fem. Anethi contuſi ℥iv
infuſum ▽ fluviatilis ℥xvi
ac per triduum, addita
Salis ℥i
maceratum, deſtilletur e veſica, & oleum, ut moris, ab aqua ſeparetur.

Eadem encheireſi deſtillantur reliqua olea ex ſeminibus:

Oleum aniſi
carvi
coriandri
cumini
foeniculi
iuniperi e baccis
lauri e baccis.

Oleum

Oleum caryophillorum aromaticorum,

Rec carvophyllorum ℔ii
tritis affunde
Aquae pluviae ℔xvi
adde Salis communis ℥iv;
ſtent per ſex dies in loco calido, poſtea deſtilla e veſica, ſic prodit una cum aqua oleum caryophyllorum, omnis coloris expers, quod fundum petit.

Pari modo parantur;

Oleum cardamomi
cinnamomi
macis
nucis moſchatae
piperis.

Oleum animale Dippelii,

Quoniam pauci Pharmacopoei ipſi hoc oleum praeparant. prolixam praeparandi methodum Diſp. Wurtemb. omitto, paucisque tantum moneo, quod, ſi oleum cornu cervi foetidum per ſe leni igne deſtilletur, primo prodeat [illegible] c. parva quantitas, dein ſequatur hoc oleum album, penetrans, volatile.

Uſus eius in nervorum morbis, & inprimis in epilepſia dudum notus & ſaepe effi-

Digitized by Google

efficaciſſimus fuit. A paucis incipiendum guttis & tandem ad 20. 30. 40 usque aſcendere licet.

Oleum cerae.

Rec. cerae flavae odoratiſſimae ℔i. Scindatur in fragmenta tam parva, ut retortae orificio commode poſſint immitti, eaque repleri ad dimidium. Tum infundatur arenae puriſſimae tantum, quantum capit venter retortae; calefiat tunc lente retorta, donec cera liqueſcens arenam ſibi permiſcuerit, & imbibetur ſatis: imponatur furno arenae, inſtituatur, applicato excipulo, deſtillatio: adhibito primo leni ignis gradu prodire ſolet aqua acidula, foetens, pauca, una cum ſpiritu; calore dein aucto, adſcendet ſenſim oleum tenue, dum deſtillat, in excipulo, inſtar butyri concrescens; hoc ubi ultra prodire negat, maior adhibendus eſt ignis, & quidem fortis ſuppreſſionis, cuius ope adſcendet mox tota maſſa cerae in excipulum, ſub forma butyri. Butyrum hoc cerae, ſine ulla additione ex retorta, leniſſimo ignis gradu iterum deſtillari & rectificari debet, oleumque liquidum tenue & butyroſum ſeorſim excipi

Ad mala papillarum nervoſarum, quae in cute extrema denudata ſunt, ad fiſſu-

fissuras labiorum & papillarum in lactantibus, digitorum & manuum rhagades, tumores & perniones a frigore inductos, tendinesque contractos laudatur.

Oleum Terebinthinae.

Rec. Terebinthinae pellucidae q. v.
▽ fontanae sextuplum

destillentur lento igne ex vesica, sicut alia olea destillata; post destillationem oleum ab aqua separetur ac servetur.

Residuum in vesica praebet Terebinthinam coctam, vel ulteriori coctione absque aqua instituta, in colophonium reducitur.

Calidum est, hinc ab usu interno caveatur. Usus externus multiplex est, ad vulnera & punctura membranarum, tendinum & nervorum, si calidum instillettur, praebet anodynum & consolidans. In haemorrhagiis ex arteriarum, venarumque vulneribus promtum est stipticum, modo calidum applicetur & splenii appressis ad locum detineatur.

Oleum vitrioli.

Per destillationem △ vitrioli continuatam, ultima tandem ignis tortura elicitur oleum acerrimum, concentratum, pon-

ponderosum, quod rectificari debet per retortam.

E centenario vitrioli Goslariensis X ℔ olei prodeunt & circiter ℔ XX ⏜ & phlegmatis.

Adhibetur ad chemicos & pharmaceuticos usus varios.

Oxymel ex allio.

Rec. Allii in tenues lamellas dissecti ʒiß
sem. cumini
foeniculi d. ää ʒii
mellis despumati ʒx
aceti vini ʒxii

eoque semina contusa cum aceto vini in vase figulino vitreato, sensim adde allium, tege vasculum operculo accurate & postquam refrixerint, exprimatur liquor & in eodem in calore balnei dissolvantur mellis ʒx.

Non solum ad pectoris affectus, sed etiam adversus vermes intestinorum efficax interdum est remedium.

Oxymel colchicum.

Rec. Rad. colchici rec. in principio aestatis collectae, succulentae, in tenues taleolos sectae ʒi
Aceti vini ℔i

haec

haec lento igne in phiala vitrea invicem digere per XLVIII horas, ſaepius tamen phialam agitando, dein colaturam leviter exprime.

adde huius aceti colchici rite parati ℥i
mellis puri ℥ii

miſce & ſupra leni igne, ſaepius agitando cochleari ligneo coque ad mellis conſiſtentiam.

Oxymel hoc grate acidum ſaporis leviter adſtringentis tuto interne datur. Convenit, ubique, ubi ſerum abundans per urinae vias expelli debet. Promovet ſputa, tuſſim mitigat & reſpirationem liberam reddit.

Datur a ʒi ſenſim ſcandendo ad ℥i vel ℥ii de die. —

Oxymel Scilliticum.

Ex mellis deſpumati ℥iv ac
aceti ſcillitici ℥ii

in vaſe figulino vitreato ad iuſtam conſiſtentiam coquitur.

Ad pulmonum affectus pituitoſos, hydropicis & aſthmaticis commendatur a ʒiii ad vi pro doſi.

Oxymel

Oxymel ſimplex.

Rec. mellis deſpumati ℥i
aceti vini ℥ß

coque in vaſe figulino probe vitreato ad ſyrupi conſiſtentiam, ſervetur in vaſe vitreo.

Non ſolum tanquam reſolvens & temperans interne aſſumitur cum emolumento, ſed etiam in gargarismis adhibetur.

P.

Pilulae alterantes Plummeri.

Rec. ☿rii d. r. ppt.
♆ ☉ antimonii ultimae praecipitationis ää ʒvi
extracti Glycyrrhizae ʒß

triturando miſceatur cum ſulphure antimonii mercurius intime, dein adde Extractum Glycyrrhizae & mucilagine Gummi arabici fiat maſſa, formandis pilulis apta.

In morbis veneris, aliisque rebellibus a pituitae & Lymphae impuritatibus ortis, egregie conducunt. Mane & veſperi per tempus gr. VIII ad XII cum decocto lignorum, vel alio congruo ſumantur.

Oleum caryophillorum aromaticorum.

Rec caryophyllorum ℔ii
tritis affunde
Aquae pluviae ℔xvi
adde Salis communis ℥iv;

ſtent per ſex dies in loco calido, poſtea deſtilla e veſica, ſic prodit una cum aqua oleum caryophyllorum, omnis coloris expers, quod fundum petit.

Pari modo parantur:

Oleum cardamomi
cinnamomi
macis
nucis moſchatae
piperis.

Oleum animale Dippelii.

Quoniam pauci Pharmacopoei ipſi hoc oleum praeparant, prolixam praeparandi methodum Diſp. Wurtemb. omitto, paucisque tantum moneo, quod, ſi oleum cornu cervi foetidum per ſe leni igne deſtilletur, primo prodeat ∧ c. c. parva quantitas, dein ſequatur hoc oleum album, penetrans, volatile.

Uſus eius in nervorum morbis, & inprimis in epilepſia dudum notus & ſaepe effi-

efficaciſſimus fuit. A paucis incipiendum guttis & tandem ad 20. 30. 40 usque aſcendere licet.

Oleum cerae.

Rec. cerae flavae odoratiſſimae ℔i. Scindatur in fragmenta tam parva, ut retortae orificio commode poſſint immitti, eaque repleri ad dimidium. Tum infundatur arenae puriſſimae tantum, quantum capit venter retortae; caleſiat tunc lente retorta, donec cera liqueſcens arenam ſibi permiſcuerit, & imbibetur ſatis: imponatur furno arenae, inſtituatur, applicato excipulo, deſtillatio: adhibito primo leni ignis gradu prodire ſolet aqua acidula, foetens, pauca, una cum ſpiritu; calore dein aucto, adſcendet ſenſim oleum tenue, dum deſtillat, in excipulo, inſtar butyri concrescens; hoc ubi ultra prodire negat, maior adhibendus eſt ignis, & quidem fortis ſuppreſſionis, cuius ope adſcendet mox tota maſſa cerae in excipulum, ſub forma butyri. Butyrum hoc cerae, ſine ulla additione ex retorta, leniſſimo ignis gradu iterum deſtillari & rectificari debet, oleumque liquidum tenue & butyroſum ſeorſim excipi

Ad mala papillarum nervoſarum, quae in cute extrema denudata ſunt, ad fiſſu-

fissuras labiorum & papillarum in lactantibus, digitorum & manuum rhagades, tumores & perniones a frigore inductos, tendinesque contractos laudatur.

Oleum Terebinthinae.

Rec. Terebinthinae pellucidae q. v.
▽ fontanae sextuplum

destillentur lento igne ex vesica, sicut alia olea destillata; post destillationem oleum ab aqua separetur ac servetur.

Residuum in vesica praebet Terebinthinam coctam, vel ulteriori coctione absque aqua instituta, in colophonium reducitur.

Calidum est, hinc ab usu interno caveatur. Usus externus multiplex est, ad vulnera & punctura membranarum, tendinum & nervorum, si calidum instilletur, praebet anodynum & consolidans. In haemorrhagiis ex arteriarum, venarumque vulneribus promtum est stipticum, modo calidum applicetur & splenii appressis ad locum detineatur.

Oleum vitrioli.

Per destillationem ⅄ vitrioli continuatam, ultima tandem ignis tortura elicitur oleum acerrimum, concentratum, pon-

ponderoſum, quod rectificari debet per retortam.

E centenario vitrioli Goslarienſis X ℔ olei prodeunt & circiter ℔ XX ⚶ & phlegmatis.

Adhibetur ad chemicos & pharmaceuticos uſus varios.

Oxymel ex allio.

Rec. Allii in tenues lamellas diſſecti ʒiſſ
ſem. cumini
foeniculi d. aa ʒii
mellis deſpumati ℥x
aceti vini ℥xii

eoque ſemina contuſa cum aceto vini in vaſe figulino vitreato, ſenſim adde allium, tege vasculum opereulo accurate & poſtquam refrixerint, exprimatur liquor & in eodem in calore balnei diſſolvantur mellis ℥x.

Non ſolum ad pectoris affectus, ſed etiam adverſus vermes inteſtinorum efficax interdum eſt remedium.

Oxymel colchicum.

Rec. Rad. colchici rec. in principio aeſtatis collectae, ſucculentae, in tenues taleolos ſectae ʒi
Aceti vini ℔i

haec

haec lento igne in phiala vitrea invicem digere per XLVIII horas, saepius tamen phialam agitando, dein colaturam leviter exprime.

adde huius aceti colchici rite parati ℥i
mellis puri ℥ii

misce & supra leni igne, saepius agitando cochleari ligneo coque ad mellis consistentiam.

Oxymel hoc grate acidum saporis leviter adstringentis tuto interne datur. Convenit, ubique, ubi serum abundans per urinae vias expelli debet. Promovet sputa, tussim mitigat & respirationem liberam reddit.

Datur a ʒi sensim scandendo ad ℥i vel ℥ii de die. —

Oxymel Scilliticum.

Ex mellis despumati ℥iv ac
aceti scillitici ℥ii

in vase figulino vitreato ad iustam consistentiam coquitur.

Ad pulmonum affectus pituitosos, hydropicis & asthmaticis commendatur a ʒiii ad vi pro dosi.

Oxymel

Oxymel ſimplex.

Rec. mellis deſpumati ℥i
aceti vini ℥ß

coque in vaſe figulino probe vitreato ad ſyrupi conſiſtentiam, ſervetur in vaſe vitreo.

Non ſolum tanquam reſolvens & temperans interne aſſumitur cum emolumento, ſed etiam in gargarismis adhibetur.

P.

Pilulae alterantes Plummeri.

Rec. ☿rii d. r. ppt.
♆ ☉ antimonii ultimae praecipitationis ää ʒvi
extracti Glycyrrhizae ʒß

triturando miſceatur cum ſulphure antimonii mercurius intime, dein adde Extractum Glycyrrhizae & mucilagine Gummi arabici fiat maſſa, formandis pilulis apta.

In morbis veneris, aliisque rebellibus a pituitae & Lymphae impuritatibus ortis, egregie conducunt. Mane & veſperi per tempus gr. VIII ad XII cum decocto lignorum, vel alio congruo ſumantur.

Pilulae aloeticae.

Rec. aloes ſocotrinae tritae
extracti gentianae ää ʒii
Salis polychr. triti ʒß
miſce & cum melle deſpumato fiant maſſa pilularis. —

Aperiunt alvum, proſunt in chloroſi, cachexia, febribus inveteratis, praecipue quartana.

Doſis pro indicationis ſcopo facile determinari poteſt.

Pilulae anthelminthicae purgantes.

Rec. aloes ſocotrinae
reſinae Jalappae
mercurii d. r. praep. ää ʒß
pulveris ſem. Sabadileos ʒi
miſce fiant pilulae gr II c. Eſſ Rhab. conſperge pulvere liquiritiae. D. ad uſum.

Uſum docet titulus, doſis pro aetatis ratione a IV ad VIII & X. —

Pilulae antihyſtericae Sellei.

Rec. Gummi Galbani
— — Aſſae foetidae
Extracti angelicae ää ʒß
caſtorei
croci ää ʒi
opii puri ʒß

cum

cum essentia castorei fiant pilulae granorum II conspergе pulvere liquiritiae. D. ad usum.

In pilulis VI, continetur opii gr. ß, dantur V vel VI mane & vesperi in spasmis hystericis.

Pilulae balsamicae Selle.

Rec. Extracti rad. helleb. nigri
aloes dep.
flor. ⊖ ✳ci martialium ää ʒß
croci orientalis ʒii
opii thebaici ℈i
misce fiant pilulae c. Est Rhab. ponderis granorum II conspergе pulvere liquiritiae. D. ad usum.

In mensibus, haemorrhoidibusque pellendis sine noxa, adhibentur a VIII ad XII cum utilitate.

Pilulae balsamicae Mortoni.

Rec. Millepedum ʒiii
Gummi ammoniaci ʒiiß
Florum Benzoes ʒi
croci orientalis
Balsami peruviani ää grana XV
misce cum sufficienti quantitate Balsami sulphuris anisati, fiat massa.

Ad tuſſim chronicam, ſcrophuloſam & phtyſicam, pulmonibus phlegmate viſcoſo infarctis, ſcirrhoſis, commendantur.

Doſis grana X ad XVI bis, terve de die, decocti convenientis hauſtum ſuperbibendo.

Pilulae cachecticae.

Rec. Gummi ammoniaci ʒvi
extracti aloes gummoſi ʒß
chalybis in alcohol redacti ʒv
olei deſtillati caryophillorum aniſi āā ℈ß

miſce cum ſufficienti quantitate ſpiritus vini, fiat maſſa.

Reſolvunt obſtructiones, fibris laxatis conciliant tonum, proſunt in cachexia, chloroſi, ictero, menſium vitiis, hypochondriacoque malo.

Doſis grana XV ad XXX.

Pilulae ℣riales.

Rec. Extracti panchymagogi
Reſinae Jalappae
℣rii d. r. ppt.
diacrydii āā ʒi
Eſſentiae ligni Saſſafras. q. s.

fiat maſſa.

Quotidie

Quotidie a plebe, ſcopo laxandi, in diverſis expetuntur morbis.

Doſis grana XII ad XV.

Pilulae Scilliticae ſecundum additamenta Pharm. Edimburgenſis cel. Baldinger.

Rec. Gummi ammoniaci
Scillae recentis āā ʒß
contunde ſimul in mortario & adde
cardam. minor. trit. ʒß
fiat maſſa pilularis cum ſ. q. balſami copaivae.

Inter reſolventia primarium hae pilulae locum obtinent, hydropicis praecipue conveniunt. Laudantur in hunc finem ab illuſtri Baldingero in ſuis, Pharm. Edimb. adiectis, doctiſſimis additamentis.

Pilulae reſolventes Tiſſoti.

Rec. Saponis albiſſimi ʒvi
extr. taraxaci ʒiß
Gummi ammoniaci ʒi
mellis. q. ſ. ut fiat maſſa.

In obſtructionibus viſcerum utiliter adhibentur. Laudantur in modo laudatis Summi Baldingeri additamentis.

Pilulae maiores Hoffmanni.

Solvitur ℞rius ſubl. corroſivus in aqua communi deſtillata & hac conſpergitur mica panis, ſic ut aequabiliter iſtam ingrediatur mercurius Pilulae X granorum II continent ℞rii ſubl granum I.

In lue venerea omnibus aliis praeparatis ℞rialibus palmam praeripiunt.

Doſis bis vel ter de die pilulae quinque. Oportet autem matutino tempore lentaculum aſſumſiſſe aegrotum, ne in vacuum veniant ventriculum.

Pilulae Schmuckeri.

Rec. Gummi Galbani
ſagap.
ſapon. venet. ā ʒi
rhei optimi ʒiß
tart. emet. gr. XVI
ſucci liquiritiae ʒi

ex hac maſſa formentur pilulae grani unius.

Scopo alterandi & reſolvendi in obſtructionibus viſcerum abdominalium egregie agunt. Laudat eas Schmuckerus in amauroſi.

Doſis pro diverſo medentis ſcopo a granis X-XV-XX bis de die.

Pilulae

Pilulae phyſagogae Ludolffi.

Rec. pulveris rad. Scillae ʒß
♆ ☉ antimonii tert. praecip.
♁ volat Succini ää ʒi
extracti Elater. ʒß
olei deſtill. aniſi guttas aliquot.
fiant cum Succo liquir. pilulae grani unius.

In hydrope utiliſſimas & efficaciſſimas has Pilulas eſſe, ſaepius me expertum eſſe, gaudeo; laudantur ab illuſtri Baldingero in ſuis additamentis Pharm. Edimb. Validam eſſe vim illarum, mixtio docet, ſed iuſta doſis draſtica non eſt.

Dantur a granis V ad X aſcendendo.

Pulpa caſſiae.

Rec. fiſtularum caſſiae ponderoſarum. q. l.
aperiantur & pulpa cum ſeminibus deligenter eximatur, in aquae calidae ſ. q. diſſolvatur & per cribrum trahiciatur; lento igne ad mellis conſiſtentiam redactae ℔i tantumdem ſaccbari albi adiiciatur & ad iuſtam coquantur conſiſtentiam.

Eodem modo praeparatur:

Pulpa Tamarindorum.

Utraque effectu conveniunt & inter laxantia antiphlogiſtica eminent. Doſis facile determinanda erit. —

Pulvis contra atram bilem.

Rec. ⊖ mirabilis Glauberi
rad. ireos florentinae ää ʒß
☥ ⊙ antimonii tert. praecip. ʒii
Rad. ſcillae ʒi
Sacchari canarienſis ʒi
m. f. p.

Non modo in melancholia incipiente, ſed etiam in aliis morbis ex primarum viarum ſaburra tenace & viſcerum infarctu oriundis laudatur a celeberrimo Willich, primo deſcriptus a Chrph. Henr. Scobelt in tractatu de hemicrania. Berolini 1776.

Doſis omni trihorio cochlear parvum (Zuckerloffel) in adultis, in infantibus & hominibus valde irritabilibus, doſis cum prudentia eſt minuenda, ne vomitus oriatur. —

Pulvis digeſtivus Kleinii.

Rec. pulveris flav. cort. aurant.
rad. rhei opt.
tart. tartariſ. ää gr. XX.
miſce

miſce pro doſi. Oleum cajaputi pluries ſaccharo pulveriſato ad guttas III vel V commiſcuit, ſpasmis & flatibus urgentibus.

Repetitus huius pulveris uſus permultis, teſte ſummo Baldingero, hypochondriacorum ſymptomatibus medetur. Abſtergit nimirum bilem rancidam, & acidam corrigit, leniter purgat & motum periſtalticum reſtituit.

Pulvis ophtalmicus Baldingeri.

Rec. Sacchari albi
boli albae vel rubrae
cremoris tartari ää quantum lubet.

miſce fiat pulvis ſubtiliſſimus.

Applicetur absque irritatione & absque flatu inprimis, quotidie parva portio huius pulveris, oculo. Sanat certiſſime continuato uſu, ad miraculum ſane, oculum panno craſſiori obſcuratum, & viſum reſtituit. Iuvit ſaepe in caſu deſperato, ubi vix expectaſſet celeberrimus Archiater. —

Pulvis ad partum.

Rec. Boracis ʒß
caſtorei moſcov.
croci orient. aa ʒiß
olei cinnamomi guttas VIII
ſuccini guttas VI
miſce fiat pulvis.

Uſum titulus docet, datur a granis XX ad XXX.

Pulvis pectoralis Balſamicus Wedelii.

Rec. Rad. liquiritiae ʒi
iridis florentinae ʒii
florum ſulphuris ʒß
Benzoes ℈i
Sacchari canti albi ʒii
olei aniſi
foeniculi aa guttas X.
miſce fiat pulvis.

Demulcet, reſolvitque. Doſis ℈i ad ℈ii.

Pulvis pectoralis Sellei.

Rec. pulveris florum Arnicae
nitri antimoniati per inſpiſſationem parati aa ʒi
opii thebaic. grana IV
camphorae gr. X.
miſce fiat pulvis.

In

In phytisi incipiente, si congestiones sanguinis in pectore adsunt, quotidie cochlear parvum (Theelöffel) exhibetur.

Pulvis sudorificus Doveri.

Rec. tartari vitrilati ʒivß
opii puri
rad. Ipecacuanhae tritae aa ʒß
misce fiat terendo pulvis.

Vim eius eximiam discutientem & lenientem, neque vomendi conatum, neque vim narcoticam, sed potius blandam diaphoreticam observavit illustr. Baldinger, adeoque in malo ischiatico, ab illo aliisque magnis laudatur viris.

Dosis grana X - XV - XX pro indicatione diversa.

Pulvis saccharatus mirrhae.

Rec. Extracti mirrhae aquosae ʒi
Sacchari canariensis ʒii
misce fiat pulvis.

Pectoralis est & vere balsamicus. Dosis grana XX - XXX quater de die.

Pulvis Scillae compositus Stahlii.

Rec. Rad. Scillae recentis ℈i
vincetoxici, sive hirundinariae ʒiv.

Squilla

Squilla recens in mortario marmoreo, pistillo ligneo, in pultem contundenda, cui additur vincetoxici radix siccata & recens pulverisata, impastentur postea; leni calore exsiccata rursus pulverisentur.

Laudatur tanquam resolvens praestantissimum in Asthmate humido, catarrho suffocativo, oedematibus & cachexia.

Dantur pauca grana, tria, vel quatuor, ad summum quinque, commode miscetur Pilulis.

Pulvis sternutatorius.

Rec. foliolorum Asari partes III
maioranae partem I
misce fiat pulvis.

Cuius usus ex nomine patet.

Pulvis contra vermes.

Rec. pulveris seminis Cynae levanticae ℥ii
extracti cort. peruv. aquosi
vitrioli martis puri āā ℥i
camphorae gr. X.
misce fiat pulvis

Cuius dosis bis de die gr. XXX pro adulto, pro aetate varianda.

R.

Digitized by Google

R.

Resina Gialappae.

Rec. Rad. Gialappae q. l. crassiuscule contusis affundatur ℥ vini optime rectificatus, ut tres vel IV digitos superemineat. Stent infusae in loco calido per aliquot dies, postea colentur, cum forti expressione, extractionem hanc toties repetendo, quousque ℥ vini non amplius tingatur; tandem coniunctis & filtratis extractionibus affundatur aqua fontana, qua ad fundum praecipitatur resina, magisterii nomen inde nacta & ℥ vini destillando separetur. Resinosa substantia Gialappae in fundo cucurbitae haerens, aqua clara aliquoties lavetur, & in vase, in aquam ferventem immisso ad piceam consistentiam redigatur, atque in cylindros contortos efformata servetur.

Pari methodo conficitur

Resina Scammonii.

Ambarum vis purgans omnibus est nota.

Dosis pro aetatis & indicationis ratione est diversa. In robustissimis multo muco obrutis raro grana XX excedere debet. Quibus autem hae resinae & sub quibus con-

Pulpa Tamarindorum.

Utraque effectu conveniunt & inter laxantia antiphlogistica eminent. Dosis facile determinanda erit. —

Pulvis contra atram bilem.

Rec. ⊖ mirabilis Glauberi
rad. ireos florentinae aa ʒß
♆ ⊙ antimonii tert. praecip. ʒii
Rad. scillae ʒi
Sacchari canarienſis ʒi
m. f. p.

Non modo in melancholia incipiente, sed etiam in aliis morbis ex primarum viarum saburra tenace & viscerum infarctu oriundis laudatur a celeberrimo Willich, primo descriptus a Chrph. Henr. Scobelt in tractatu de hemicrania. Berolini 1776.

Dosis omni trihorio cochlear parvum (Zuckerlöffel) in adultis, in infantibus & hominibus valde irritabilibus, dosis cum prudentia est minuenda, ne vomitus oriatur. —

Pulvis digestivus Kleinii.

Rec. pulveris flav. cort. aurant.
rad. rhei opt.
tart. tartaris. aa gr. XX.
misce

miſce pro doſi. Oleum caiaputi pluries ſaccharo pulveriſato ad guttas III vel V commiſcuit, ſpasmis & flatibus urgentibus.

Repetitus huius pulveris uſus permultis, teſte ſummo Baldingero, hypochondriacorum ſymptomatibus medetur. Abſtergit nimirum bilem rancidam, & acidam corrigit, leniter purgat & motum periſtalticum reſtituit.

Pulvis ophtalmicus Baldingeri.

Rec. Sacchari albi
boli albae vel rubrae
cremoris tartari āā quantum lubet.

miſce fiat pulvis ſubtiliſſimus.

Applicetur absque irritatione & absque flatu inprimis, quotidie parva portio huius pulveris, oculo. Sanat certiſſime continuato uſu, ad miraculum ſane, oculum panno craſſiori obſcuratum, & viſum reſtituit. Iuvit ſaepe in caſu deſperato, ubi vix expectaſſet celeberrimus Archiater. —

Pulvis ad partum.

Rec. Boracis ʒß
castorei moscov.
croci orient. ää ʒiß
olei cinnamomi guttas VIII
succini guttas VI
misce fiat pulvis.

Usum titulus docet, datur a grana XX ad XXX.

Pulvis pectoralis Balsamicus Wedelii.

Rec. Rad. liquiritiae ʒi
iridis florentinae ʒii
florum sulphuris ʒß
Benzoes ℈i
Sacchari canti albi ʒii
olei anisi
foeniculi ää guttas X.
misce fiat pulvis.

Demulcet, resolvitque. Dosis ℈i ad ℈ii.

Pulvis pectoralis Sellei.

Rec. pulveris florum Arnicae
nitri antimoniati per inspissationem parati ää ʒi
opii thebaic. grana IV
camphorae gr. X.
misce fiat pulvis.

In

In phytisi incipiente, si congestiones sanguinis in pectore adsunt, quotidie cochlear parvum (Theelöffel) exhibetur.

Pulvis sudorificus Doveri.

Rec. tartari vitrilati ʒivß
opii puri
rad. Ipecacuanhae tritae aa ʒß
misce fiat terendo pulvis.

Vim eius eximiam discutientem & lenientem, neque vomendi conatum, neque vim narcoticam, sed potius blandam diaphoreticam observavit illustr. Baldinger, adeoque in malo ischiatico, ab illo aliisque magnis laudatur viris.

Dosis grana X - XV - XX pro indicatione diversa.

Pulvis saccharatus mirrhae.

Rec. Extracti mirrhae aquosae ʒi
Sacchari canarienſis ʒii
misce fiat pulvis.

Pectoralis est & vere balsamicus. Dosis grana XX - XXX quater de die.

Pulvis Scillae compositus Stahlii.

Rec. Rad. Scillae recentis ℈i
vincetoxici, sive hirundinariae ʒiv.

Squilla

Squilla recens in mortario marmoreo, pistillo ligneo, in pultem contundenda, cui additur vincetoxici radix siccata & recens pulverisata, impastentur postea; leni calore exsiccata rursus pulverisentur.

Laudatur tanquam resolvens praestantissimum in Asthmate humido, catarrho suffocativo, oedematibus & cachexia.

Dantur pauca grana, tria, vel quatuor, ad summum quinque, commode miscetur Pilulis.

Pulvis sternutatorius.

Rec. foliolorum Asari partes III
maioranae partem I
misce fiat pulvis.

Cuius usus ex nomine patet.

Pulvis contra vermes.

Rec. pulveris seminis Cynae levanticae ℥ii
extracti cort. peruv. aquosi
vitrioli martis puri āā ℥i
camphorae gr. X.
misce fiat pulvis

Cuius dosis bis de die gr. XXX pro adulto, pro aetate varianda.

R.

Digitized by Google

R.

Resina Gialappae.

Rec. Rad. Gialappae q. l. crassiuscule contusis affundatur ℥ vini optime rectificatus, ut tres vel IV digitos superemineat. Stent infusae in loco calido per aliquot dies, postea colentur, cum forti expressione, extractionem hanc toties repetendo, quousque ℥ vini non amplius tingatur; tandem coniunctis & filtratis extractionibus affundatur aqua fontana, qua ad fundum praecipitatur resina, magisterii nomen inde nacta & ℥ vini destillando separetur. Resinosa substantia Gialappae in fundo cucurbitae haerens, aqua clara aliquoties lavetur, & in vase, in aquam ferventem immisso ad piceam consistentiam redigatur, atque in cylindros contortos efformata servetur.

Pari methodo conficitur

Resina Scammonii.

Ambarum vis purgans omnibus est nota.

Dosis pro aetatis & indicationis ratione est diversa. In robustissimis multo muco obrutis raro grana XX excedere debet. Quibus autem hae resinae & sub quibus con-

conveniant conditionibus nimis amplum foret, hoc loco monere.

Roob berberum.

Rec. Succi Berberum depurati ℔iv
Sacchari albi ℔i
coquantur in vaſe figulino ad mellis conſiſtentiam.

Additur Julapiis & electuariis. Refrigerat, ſitim ſedat & bilem refraenat.

Roob Juniperi.

Rec. Baccarum luniperi maturarum recentium, conquaſſatarum ℔viii
coquantur in aqua communi, decoctum per ſetaceum coletur, & ad conſiſtentiam mellis, cum ſacchari albi ℔i lento igne redigatur.

Eſt diureticum & ſudoriferum, a Swietenio in hydrope maximopere laudatur.

Roob ſambuci.

Rec. ſucci baccarum ſambuci maturarum partes VI
Sacchari albi partem I
coque igne leni, cavendo empyreuma, ad conſuetam conſiſtentiam.

Virtus eius diaphoretica omnibus eſt nota.

S;

S.

Saccharum lactis.

Rec. lactis rec. vaccini ℔x, reponantur per XXIV horas, auferatur cremor & reſiduum lac lento igni exponatur, ut caſeoſum praecipitetur. Serum per colatorium ſeparatum, & per chartam bibulam filtratum, in vaſe figulino vitreato, igne lento ad ſextae partis remanentiam evaporetur & ad cryſtalliſationem reponatur. Cryſtalli collectae aqua frigida abluantur & in loco tepido inter chartas ſiccentur, atque loco ſicco temperato, in vitro aſſerventur.

Eſt demulcens pectorale antiſpasmodicum. Debet eſſe recens paratum, ſi etenim ſit rancidum, nocebit certo plus, quam proderit.

Saccharum Saturni.

Rec. Ceruſſae q. l.
inde cucurbitae & affunde
Aceti deſtillati quantum IV digitos ſupereminеat,
digere in arena, donec acetum dulcescat: poſt ſubſidentiam hoc ſeparetur, novumque toties affundatur, donec dulcescere deſinat. Tum liquores omnes per ſubſiden-

dentiam defaecati in vaſe vitreo evaporentur ad ſpiſſitudinem mellis liquidioris; dein ſepone in locum frigidum, ut concrescant cryſtalli in umbra ſiccandae. Reliquum iterum exhalet & reponatur in locum frigidum, ut novae concrescant cryſtalli; totiesque iteretur evaporatio, donec nullae amplius apparent.

Refrigerat, mundificat, adſtringit, ſiccat. Uſus eius autem tantummodo eſt externus, valdeque in chirurgia multifarius.

Sal herbarum.

Rec. HBae abſynthii, vel herbae cuiuslibet alius, quantum vis.

In ſartagine ferrea ſuper carbones iuſto calore calefacta redigatur lente & ſucceſſive, novam ſemper herbae portionem addendo, in carbonem. Violentia autem ignis & flamma arcentur, impoſito ſartagini operculo.

In fine combuſtionis virga ferrea movendi ſunt cineres, ut aequaliter calcinentur, atque omnes carbones in cineres albos abeant, qui aqua frigida elixivientur, novam adiiciendo aquam, usque dum ultima a cineribus redeat inſipida. Lixivium leni calore evaporando, ſal alcalinum fixum ulteriori

ulteriori in aqua ſolutione, filtratione & evaporatione album, & methodo hac tacheniana per lentam incinerationem non adeo acre remanet, fuſione autem, qua quidquid carbonacei ſali adhaeſit, comburitur, fortius reddendum.

Ex quocumque fuerit vegetabili paratum, inprimis ſi ab oleo empyreumatico fuerit depuratum, nulla adeſt differentia pro ſcopo medendi.

Acidum infringit, humores craſſos reſolvit, incidit, urinam & alvum movet.

Sal ammoniacum volatile.

Rec. Salis ammoniaci ℥i
cretae puriſſimae ſiccisſimae ℥ii
miſce bene & ſublima ex retorta igne forti.

Uſus eſt externus ad olfaciendum in variis morbis omnibus notis.

Sal volatile anglicum ſiccum.

Ex tempore parari poteſt, ſi
Salis ammoniaci partes II
Salis tartari pars I
olei lavendulae vel alius odoratae guttis aliquot miſceantur.

Non ſolum ad olfaciendum exhibetur, ſed etiam fumigationibus volatilibus parandis inſervit, quorum uſus & applicandi modus notiſſimus eſt.

Sal cornu cervi volatile.

E cervi cornubus, in ſegmenta mediocria diſſectis, igne aperto, e retorta capaci, recipiente amplo adaptato & iuncturis optime clauſis, una cum ☿ & oleo, elicitur, atque agitatione a lateribus recipientis elotum, ab olei parte potiori ſegregatur, rectificatione poſtmodum e cucurbita vitrea, arenae igne admodum leni a ☿ quoque ac phlegmate ſeparatur, & oſſium calcinatorum, vel cretae albae IVplo mixtum ſublimatur, itaque ad puritatem deſideratam & candorem gratum deducitur.

Salia volatilia animalia ſunt alcalinae naturae, inſigni gaudent penetrabilitate, reſolvunt, tonum excitant, ſicque ſecretiones omnis generis promovent, atque opem ferre poſſunt, ubi motus excitandi ſunt; e contra ab uſu eorum abſtinendum, ubi iam per ſe nimis intenſi.

Dantur a granis III ad XII. —

Sal

Sal eſſentiale acetoſae & acetoſellae.

Paratur, ſuccum acetoſellae, vel per ſubſidentiam, vel addito albumine ovi per ebullitionem clarificando in vitro vel olla vitreata ad III vel IV partis remanentiam, leniſſimo igne evaporando, atque in locum frigidum reponendo: ſic plerumque ſpatio XXIV horarum ſal concreſcit & ad fundum vaſis deſcendit, quod vel ſiccari, vel in aqua fontana rurſus diſſolvi, coagulari & tali modo depurari poteſt.

Eſt acidum gratum, mixturis & iulapiis additur & delendis maculis linteaminum atramentoſis inſervit.

Sal catharticus Glauberi.

Salem poſt deſtillationem ☽ ſalis marini reſiduum ſolve in aqua, per chartam cola & in cryſtallos redige.

Incidit, detergit, ſtimulat, urinam & alvum movet. Conſtat ex alcali ſalis communis & acido vitrioli. —

Sal polychreſtus e nitro & ♄.

Rec. nitri in pulverem triti
florum ſulphuris ää partes aequales.

bene commixta iniiciantur paulatim in crucibulum igne rubens. Peracta deflagratione frigeſcat ſal, qui purior evadit, ſi aqua calida ſolvatur; coletur, & in cryſtallos redigatur.

Hic ſal ex alcali nitri & acido ſulphuris conſtans, arcano duplicato eſt analogus earundemque cum ipſo virium, licet in aqua ſolubilior.

Sal polychreſtus de Seignette.

Rec. Sodae hiſpanicae ℔i
diſſolve in
Aquae fontanae ferventis ℔iii
ſolutio per chartam filtretur & in vaſe figulino ebulliat, inter bulliendum inſpergatur cryſtallorum tartari in pulverem tritarum, quantum lixivium ſodae capere poteſt; ſufficiunt plerumque ℥vi vel VII. —

Mox poſt additionem cryſtallorum tartari, oritur effervescentia, quae per intervalla ceſſat & renaſcitur. Tandem praecipitatur pulvis levis, cineritii coloris.

Li-

Liquor ſupernatans per chartam filtratus ad tertias lento igne evaporatur, atque ad cryſtalliſationem reponitur.

Vix determinari poteſt pondus certum cryſtallorum tartari. Soda enim non eadem ſemper eſt, & vel maiorem vel minorem quantitatem ſalis alcali continet. Cryſtallorum Tartari igitur tantum addere neceſſe eſt, usque dum effervescentia ceſſet, quod ſignum eſt ſaturationis.

Cum tartaro ſolubili vel tartariſato convenit & easdem habet vires. Loco Salis anglici cathartici a ʒii ad ʒvi in aqua ſolutus exhiberi poteſt. Urinam ciet & alvum absque moleſtia movet.

Sal Tartari fixum.

Tartarus in vaſe terreo non vitreato reverberatur, ad albedinem usque; tum, aqua communi ſolutus filtratur & in ſal coagulatur, quod repetita ſolutione & coagulatione, purius redditur.

Eſt Salium alcalinorum omnium optimum ac puriſſimum, in medicina non minus, quam ad chemicos labores inſervit.

Ad evolutionem aeris fixi cum acidis, nec non ad purgantium debiliorum, utpote

rhabarbari & foliorum Sennae vires excitandas adhibetur.

Sal volatile oleosum Sylvii.

℞. olei destillati anisi
caryophillorum
cinnamomi ää ʒß
macis ʒi
Zedoariae
Succini ää ʒß

Salis ammoniaci volatilis, vinosi ʒix digerantur in vase optime clauso & serventur.

Carminativas, stomachicas & aperitivas vires habet.

Dosis guttae XXX ad XL.

Scillae exsiccatio.

Scillam ablato externo cortice, transversim in taleolos tenues seca & leni calore exsicca. Recte exsiccatae indicium est, quod friabilis reddita amaritiem & acrimoniam retinet.

Vires habet resolventes, incidentes, diureticas, hinc in diversis hydropibus specifice agit, nec non in Asthmate humido, cachexia aliisque morbis. Continua-

nuatum eius uſum autem ventriculus non poteſt perferre. Optime vino infuſa cum aromatibus exhibetur a granis XXX ad ʒi & ultra in ℔i vini in ſubſtantia grana II-III ad ſummum V una doſi exhiberi poſſunt.

Species Decocti carminativi.

Rec. Seminum aniſi
Dauci,
cumini,
carvi,
foeniculi ää ʒii
Glycyrrhizae
florum chamomillae vulgaris ää ʒvi
Paſſularum ʒvi
inciſa miſceantur.

Huius decocti uſus eſt in clyſteribus pro adulto ſpecierum ʒii coquuntur. In aquae ʒxv ad ℔i remanentiam pro clysmate.

Species emollientes.

Rec. Radicum Altheae ʒiv
herbarum V emollientium ää ʒii
florum chamomillae vulgaris ʒiii
inciſa, contuſa miſceantur.

Inſerviunt pro clyſteribus.

Coquitur ℥iß in aquae ℔iß, ut reſtet ℔i, pro clysmate una vice adulto iniiciendo.

In pulverem tritae etiam cataplasmati conficiendo ſunt aptae.

Species Decocti lignorum.

Rec. Ligni Guaiaci ℔iß
Iuniperi ℥x
Radicum chinae
Bardanae ää ℥ii
liquiritiae ℥iß
Seminum Aniſi
foeniculi ää ℥ß
inciſa, contuſa ſerventur.

Ad veneream luem, ſcabiem, aliosque Lymphae morbos conducit hoc decoctum.

Doſis pro diverſitate morbi variat. Ordinarie ad menſuram I aquae ſumuntur ſpecierum ℥ii. —

Species decocti pectoralis demulcentes.

Rec. Herb. Malvae
Tuſſilaginis
Rad. Altheae
liquir. ää ℥iv
ſem. aniſi ſtellati ℥ß
m. f. ſpecies pro decocto theiformi.

Earum

Earum vis demulcens ex nomine patet; proſunt in tuſſi catharrali, & in phtyſi ad leniendam tuſſis ferociam.

Species pectorales reſolventes Sellei.

Rec. florum chamomillae vulgaris ℥iv
Arnicae verae
herbae millefolii
rad. liquiritiae ää ℥ii
ſem. aniſi ſtell. ʒi
m. f. ſpecies pro thea.

In reſolvendo ſanguine congrumato vel muco coacervato uſum habent.

Species purificantes Sellei.

Rec. Ligni luniperi
Rad. Graminis
— Taraxaci
— cichorei ää ℥iv
— Senegae
ſem. foeniculi
petroſelini
Baccarum luniperi ää ℥ß Miſce conciſa, contuſa ſerventur.

Virtus medica ex titulo patet, conveniunt cum ſpeciebus decocti lignorum,

& ubi Lignum Guaiaci propter acredinem perferri non poſſet, his foret utiliter utendum.

Species pro Ptiſana Baldingeri.

Rec. radicum Graminis
Taraxaci
cichorei ana
ſem. foenic. q. v.
conciſa miſce.

Non ſolum in febribus, ſed etiam ubi Lymphae vitia adſunt, nec non in venereis morbis, aliisque in caſibus haec ptiſana acrimoniam involvendo, ſanguinem purificando & diluendo, egregie agit. In Ictero, morbisque bilioſis ab obſtructione hepatis ortis inprimis utilem obſervavi, ſi pro quotidiano potu uterentur aegri.

Celeberrimus inventor adiicit nonnunquam ſtipites dulcamarae, aut ligni Saſſafras, Guaiaci, Iuniperi, aliquam copiam.

Spiritus aniſi.

Rec. ſeminis aniſi contuſi ℥ß
℧ vini ℥iv ß
macerentur per octiduum, & lege artis ℧ eliciatur.

Car-

Carminativus habetur & pectoralis; Aqua & saccharo temperatus bibitur.

Spiritus Anthos.

Rec. florum rorismarini recens collectorum ℥vi
macerentur & destillentur cum spiritus vini rectificati ℔ii
Est cephalicus & nervinus, fomentationibus additur & pro odoratu exhibetur.

Spiritus cornu cervi.

Uno eodemque labore, quo sal volatile cornu cervi, obtinetur, & ab oleo empyreumatico separari & rectificari debet. Antispasmodicum, aperitivum, diureticum ac diaphoreticum effectum habere tenetur. Dosis ℈i ad ʒß.

Spiritus Iuniperi.

Rec. Baccarum Iuniperi conquassatarum ℥iv
♏ vini non dephlegmati ℔viii
destillentur ad dimidias.

Remedium est carminativum, diureticum & sudoriferum, inprimis in hydrope laudabiles exserit effectus.

Spi-

Spiritus Lavendulae.

Rec. florum lavendulae ℔i
vini non rectificati ℔iv
digestione per triduum facta, destillentur ad dimidias.

Externe ad membra paralytica confortanda, fugillationes resolvendas & ad odoratum adhibetur.

Spiritus Mindereri.

Rec. Aceti vini optimi, quantum lubet; adde per vices,

Salis alcali volatilis ex sale ammoniaco parati, quamdiu effervescentia inde oritur, ut tandem alcali accurate reddatur neutrum.

Summus Baldingerus statuit in suis Pharm. Edimb. additamentis, semper praestare, si vehiculum affundatur, sequentem in modum.

Rec. Aquae melissae vel fontanae ℔i
Salis volatilis cornu cervi ʒi vel ʒii
Aceti vini optimi q. s. ad saturationem.

Mellis ʒi adiecta temperat acorem saporis & tanquam adiuvans non inepte, ut celeberrimo quidem Baldingero videtur, adiici solet.

Est

Eſt liquor ſalinus penetrantiſſimus, aperiens, attenuans, diaphoreticus.

Doſis pro ratione vel additi, vel non adiecti vehiculi aquoſi variat, quam quilibet facile determinare poterit.

Spiritus nitri acidus.

Rec. Nitri puriſſimi ℥i
Boli rubrae ℥vi

pulveriſata promte miſceantur, humectentur ſ. q. aquae fontanae atque e maſſa formentur globuli parvi, qui rurſus exſiccati immittantur retortae lapideae, aut vitreae, probe loricatae & igne gradatim adminiſtrato, in receptaculum valde capax, cui ℥ß aquae ſimplicis antea immiſſa fuit, deſtillentur, donec rubri vapores ceſſent. Spiritus prolectus rectificetur, atque a phlegmate ſeparetur. Plurimum ad chemicos expetitur uſus; externe ad verrucas, aliasque excrescentias praeternaturales auferendas eo chirurgi utuntur.

Spiritus Nitri concentratus, ſive fumans.

Rec. Nitri cryſtallini ſiccissimi ℥ii
olei vitrioli ℥i

immittatur nitrum pulveriſatum & optime exſiccatum retortae ſatis capaci, ſiccae, antea

antea calefactae; ſuperfunde oleum vitrioli & adaptato amplo recipiente ex arena deſtillationem inſtitue, vaſorum iuncturis probe clauſis, leni igne: ita ☌ ſub fumorum rubicundorum forma prodit, qui in vitro epiſtomio vitreo clauſo, ſervandus.

Obtinetur ita acidum concentratum puriſſimum nitri, & ad ſpiritus nitri dulcis praeparationem inſervit.

Curioſum eſt experimentum, quod cum oleo caryophillorum genuino, terebinthinae, aliisve inſtituitur: quando ſcilicet ☌ huic fumanti nitroſo inſtillantur guttae aliquot praedictorum oleorum, flamma erumpit, citra acceſſum ignis elementaris, luculentiſſime exploratur ſinceritas ☌, addendo tantillum ſolutionis lunae, utpote per quam acidum vitrioli, vel ſalis communis, quod ☌ nitri admixtum eſſet, cum luna ad fundum praecipitatur, ſicque depuratur ☌ Nitri.

Spiritus Nitri dulcis.

Rec. ☌ Nitri fumantis ℥iß
Vini rectificatiſſimi ℔i

☌ Nitri ſucceſſive inſtilletur ☌ Vini & poſt digeſtionem aliquot dierum, in loco fri-

frigido, lento igne e cucurbita vel retorta deſtillentur.

Criterium dulcificationis eſt, ſi ∧ cum inſtillato oleo tartari in deliquium nullam excitet effervescentiam.

Cum vehiculo aquoſo in colica flatulenta egregium effectum anodynum & carminativum exſerit.

Scopo diuretico etiam a guttis XL ad LX ſufficienti aqua dilutus, dari poteſt.

Spiritus ſalis ammoniaci ſimplex.

Rec. ſalis ammoniaci
cinerum clavellatorum partes aequales.

immittantur cucurbitae vitreae, atque affundatur quintuplum ponderis aquae fontanae. Alembico ſuperimpoſito & iuncturis probe lutatis leni igne inſtituatur deſtillatio, ut proliciatur ∧, quousque fortis & ſale probe impraegnatus fuerit, qui ſeorſim ſervetur. Si mutato recipiente deſtillatio continuetur, quamdiu aliquid ſalis volatilis odore ſeſe manifeſtat, poſterior hic ∧ debilior novis eiusmodi praeparationibus reſervari poteſt.

Vires ſunt, ſali alcalino puriſſimo, ab omni oleo empyreumatico depurato, competentes.

Spi-

Spiritus ſalis ammoniaci ſuccinatus.

Rec. Succini flavi odorati ℥ii
pulveriſato affunde
∧ ⊖ ✳ci vinoſi ℥vi
digerantur in vitro probe clauſo, in loco tepido, per aliquot tempus, poſtea clarum a ſpiſſo, per inclinationem ſeparetur & ſervetur.

Nobile eſt ac egregium cephalicum, anticatharrale, ſtomachicum, antihyſtericum & diureticum.

Doſis, guttae XV ad XL.

Spiritus ſalis ammoniaci vinoſus.

Rec. ſpiritus ſalis ammoniaci cauſtici ℥iv
ſpiritus vinoſi rectificati ℥viii
miſce.

Eſt ſal volatile liquidum, urinoſum puriſſimum & in morbis partium ſolidarum ab atonia ortis, ſcopo tonico bonam praeſtat opem, egregium eſt diureticum & reſolvens.

Datur interne a guttis XX ad XXX externe ad reſolvendum cum aliis nervinis ſpiritibus mixtus dolentibus illinitur partibus.

Spi-

Digitized by Google

Spiritus Salis ammoniaci volatilis urinosus.

Rec. Calcis vivae recens combustae ℥xii
Salis ammoniaci ℥iv
Aquae fontanae ℔ii

calci vivae & sali ammoniaco, singulis seorsim in pulverem redactis, & cucurbitae vitreae immissis, superfundatur aqua fontana, & iuncturis, impositio alembico, probe lutatis, statim leni igne instituatur destillatio & ♃ ℥viii proliciantur, qui in vase optime clauso servandus.

Debilior, qui in destillatione sequitur, seorsim potest servari, & novae destillationi loco aquae addi.

Penetrantior est illo, cum cineribus clavellatis destillato & conservari vix potest.

Usus utplurimum est externus ad excitandos sopore profundo sepulto, naribus epileptico um etiam admovetur, sub ipso paroxismo; additur spiritibus nervinis, ad tricanda paralytica membra.

Spiritus Salis communis concentratus sive Glauberianus.

Rec. Salis communis ℔i;
humectetur
Aquae fontanae ℥iii vel vi

immittatur cucurbitae vitreae, atque ſucceſſive ſuperaffundantur

olei vitrioli ʒvi vel vii

ſuperimpoſito alembico & iuncturis optime clauſis, leni igne arenae inſtituatur deſtillatio. Spiritus prolectus fumans, volatilis e cucurbita rectificari poteſt & in vitro epiſtomio vitreo clauſo, aſſervari.

Virtute gaudet refrigerante & diuretica; additur iulapiis, appetitum excitat, cruditates bilioſas praecipitat, alvum & urinam movet. Pectori inimicus eſt, nec etiam ubi ſuſpicio ulceris renalis adeſt, adhiberi debet. Dari poteſt a guttis III ad VIII in vehiculo aquoſo copioſo.

Externe putredini potenter reſiſtit, in puſtulis oris gangraenoſis, aqua dilutus, ſpecificus eſt, penicillo applicandus. Cum ☿ vini rectificatiſſimo mixtus in ulceribus cancroſis valde prodeſſe perhibetur.

Spiritus ſalis dulcis.

Rec. ☿ ſalis concentrati ʒiß

vini rectificatiſſimi ʒxii

digerantur, poſtquam ☿ ſalis vini ſpiritui ſucceſſive inſtillatus eſt, per aliquot dies, in vaſe probe clauſo, & poſtea deſtillentur e cucurbita, atque aliquoties cohobentur.

Aperitivus, ſtomachicus & diureticus eſt. Datur a guttis XXX ad XL.

Spi-

Spiritus vini camphoratus.

Rec. ℳ vini optime rectificati ℔i
camphorae ʒvi

ſtent in digeſtione paucarum horarum ſpatio, atque ſic a ſoluta camphora ℳ vini impraegnatum habebis.

Uſus eſt externus, roborat, inflammationes, congeſtiones dolorificas diſſipat & in affectibus ſpaſticis bonum edit effectum.

Additur quandoque dupla, quin tripla camphorae portio.

Spiritus vini rectificatus.

E veſica cuprea per alembicum ſtanneum deſtillatur & a phlegmate foetido ſeparatur; & ſi delicatior, atque ab omni foetore liber expetitur, denuo bis vel ter, addita tertia parte aquae fontanae, deſtillatio repetenda Cui nihil phlegmatis aquoſi adeſt, *ſpiritus rectificatiſſimus*, *Alcohol vini*, vocatur.

Ad ambuſta, ſugillata, luxationes & ad haemorrhagias externe adhibetur, inprimis inſervit ad Eſſentias & Tincturas parandas.

Spiritus vitrioli ſimplex.

Deſtillatur e vitriolo ad albedinem calcinato, per retortam vitream loricatam,

recipiente capaciſſimo munitam, cui aquae quarta pars, reſpectu ponderis vitrioli, ad hoc opus aſſumti, inſit, igne aperto, primum leni, tum aucto gradatim & ſucceſſive igne ad candeſcentiam usque retortae, donec omnes nebulae, ſimulque ⚶ ceſſant. Tum recipientem caute ſepara, ocyſſime obtura; ⚶ prolectos e retorta vitrea, arenae igne rectifica.

Additur iulapiis & potionibus ut acido imbuantur ſapore ad ſitim & aeſtum ſanguinis nimium imminuendum.

Spiritus mercurialis Swietenii.

Rec. mercurii ſublimati corroſivi gr. VI
⚶ frumenti ℥i

in phiala vitrea ſtent in digeſtione, filtra & ad uſum ſerva.

Eſt remedium uſitatiſſimum in morbis venereis, capitis exanthemate rebelli chronico, cancro, morbis oſſium.

Doſis eſt cochlear unum mane & veſperi, ſed bibat illico aegrotus ptiſanae cuiusdam libram ſaltim unam, ſive graminis, ſive compoſitae cuiusdam, aut hordei decoctum.

Sulphur auratum antimonii.

Scoriae Reguli antimonii ſimplicis, vel reſiduum a tinctura antimonii, affuſa aquae

aquae ſimplicis fontanae aut pluviae ea quantitate, quae ſufficere videtur, ſolvantur, & ſolutio per chartam emporeticam coletur. Filtratae huic ſolutioni ſeu lixivio, ex quo ſub refrigeratione & mora aliquot dierum, ſulphur maiori portione reguli foetum ſponte iam ſubſedit, poſt cautam decantationem in vitro aut olla munda debite vitreata, inſpergatur acetum vini, unde praecipitabitur ingens ſulphuris quantitas, quae ope chartae bibulae, a lixivio ſeparetur. Huic liquori vel lixivio denuo acetum inſpergatur, & demittetur inde alius pulvis, aurantii coloris, quem a lixivio ſeparatum, ſeorſim ſerva. Denique eidem lixivio iterum novum & multum acetum adde & praecipitabitur pulvis leviſſimus aurantio — pallidi coloris, qui edulcorandus & ſub inſcriptione ſulphuris antimonii tertiae praecipitationis, ſervandus; primae praecipitationis ſulphur vim plerumque habet emeticam, & hinc rarus eius uſus eſt.

Secundae praecipitationis autem adultioribus.

Tertiae vero etiam tenerae aetati praeberi poteſt.

Cel. Selle hanc diviſionem nimis incertam tenet, ideoque putat, melius fore, ſi omnes tres praecipitationes commiſce-

rentur & tunc earum vis indagaretur, ubi, ſi adhuc nimis emeticae eſſent, ſulphuris communi ſufficiens quantitas adderetur. Sic quoque longe viliori hoc remedium conſtaret pretio

Inſignes ſunt vires huius ſulphuris aurati bene praeparati ad contumaces & chronicas affectiones, praeſertim, quae ex ſtagnatione & corruptione lymphae proveniunt; ad pertinaces glandularum tumores, ulcera inveterata, aliosque cutaneos morbos, interpoſito decocto diluente & ſanguinem depurante; ad aſthma porro convulſivum, tuſſim ferinam infantum; peripneumoniam, affectus ſpasmodicos, catharros ſuffocativos, hemicraniam, febres intermittentes, obſtructiones viſcerum, hydropes, ſcabiem malignam ipſamque veneream luem.

Augentur vires, ſi cum mercurio dulci adminiſtratur, unde pulvis Plummeri, de quo iam ſuo loco diximus.

Doſis pro indicatione variat & pro aetatis ratione a grano I ad II-III-IV-X.

Sulphur auratum antimonii liquidum.

Rec. ſolutionem ſcoriarum Reguli Antimonii;
dimidiam eius partem evaporationi ſubiice, donec

donec ovum illi innatare poſſit, tum vero ſtatim admiſce

aequalem quantitatem

olei expreſſi papaveris vel amygdalarum

& leniter coque, donec oleum non amplius conſpiciatur & maſſa digito facillime obediens prodeat; poſtea alteram lixivii ſulphurati partem ſucceſſive affunde, coctionem continua, usque dum alcalini ſaporis nihil deprehendatur, nec oleum amplius ſibi relictum appareat. Puls haec ſaponacea probe deſiccetur & in mortario lapideo cum Tinctura antimonii acri per abſtractionem ⅄ ad dimidium redacta, ad eminentiam III digitorum affuſa per horas aliquot probe tere, poſtea cucurbitae indita per XXIV horas digere. Ita prodibit peramoena, omnis acredinis expers Tinctura, quae totum ſaponem una cum ſulphure antimonii ſolutum ſiſtit, nullo in cucurbita reſiduo relicto.

Virtus eius reſolvens & ſanguinem purificans inſignis ex indole ſaponis medicati & ſulphuris antimonii facile elucescit, eaque in forma ſoluta magis penetrans.

Doſis guttae XXX-XL & ultra cum decocto convenienti. —

Syrupus Acetoſitatis citri.

Rec. Succi citri ℥x
Sacchari albi ℥xvi
fiat unica ebullitione Syrupus, in vaſe vitreo ſervandus.

Sitim & aeſtum mitigat. Julapiis, & potionibus additur.

Syrupus Altheae.

Rec. Rad. Altheae recentis ℔i
coque cum aquae fontanae ſ. q. exprime
adde
Sacchari albi ℔iv
coque ad conſiſtentiam Syrupi.

Vim habet demulcentem, hinc in tuſſi a materia acri & ſalſa orta, in nephritide, nec non ad urinae ardorem commendatur & utilis eſt.

Syrupus de ammoniaco.

Rec. Gummi ammoniaci electi ℥ii
ſolve in vini rhenani ℥x
ſolutioni admiſce
Sacchari albi ad conſiſtentiam tabulati cocti ℥xvi
agitentur, usque dum refrigescant. Syrupus aſſervetur.

Reſol-

Resolvit, detergit & purgat pulmones; eleganter confert inveteratis affectibus, a crassa & lenta pituita ortis; nec non in Asthmate specifice perhibetur conferre.

Dosis per se ʒß — ʒvi ad ʒi.

Syrupus de cichorio cum Rheo.

Rec. Rad. cichorei ʒiiß
coque in aquae fontanae ℔iß
ad remanentiam ℔i, huic adde
Rhabarbari minutim incisi ʒi
Salis Tartari grana XX
ebulliant igne lento, exprimantur,
in expresso dissolve
Sacchari albi ʒxvi
clarificato & colato Syrupo adde
Aquae cinnamomi ℥ae ʒi
servetur.

Bilem leniter subducit; pueris neonatis ad educendum meconium, nec non adultioribus commode datur, aliisque additur laxantibus.

Dosis a ʒi — ad ʒi pro aetatis & scopi ratione.

Syrupus corticum aurantiorum.

Rec. corticum aurantiorum recentiorum & extimorum ℥iv
Vini albi generoſi ℔i
macerentur per XXIV horas in loco calido, bene obturato vaſe; poſtea vinum decantetur, filtretur, & cum Sacchari clarificati, atque ad conſiſtentiam tabellarum cocti, ℥xviii permiſcendo, fiat Syrupus. Virtute analeptica & carminativa, ventriculum roborante gaudet. Exhibetur in potionibus.

Syrupus Diacodion, ſive de capitibus Papaveris.

Rec. Capitum papaveris albi ſiccatorum ſeminibus exemptis ℔ii
Aquae bullientis congios III
Sacchari albi puriſſimi ℔iv
macerentur capita conciſa per noctem in aqua; dein coque, donec tertia tantum pars liquoris ſuperſit, tum valide exprimens cola. Liquorem colatum iterum coque ad dimidium, & iterum cola; addito demum Saccharo, coque ut fiat Syrupus.

Prodeſt in tuſſi acri, demulcet & anodynus eſt.

Syrupus

Digitized by Google

Syrupus colchici.

Rec. Rad. colchici recentis, succulentae, in taleolos tenues sectae ℥i
Aceti optimi ℔i
Sacchari purissimi ℥xxvi

digere radicem in aceto biduum, vas subinde agitans, dein leniter exprimens cola. Liquori colato adde Saccharum contritum & coque paululum ut fiat Syrupus.

Convenit cum oxymelle colchico, quo tamen gratior est, inprimis illis utilis erit, qui mel perferre nequeunt.

Syrupus corticis peruviani.

Rec. cort. peruv pulverisat ℥iv
cinnamomi electi ℥i
vini rubri generosi ℔ii

macerentur in vitro probe clauso saepius vitrum movendo, per biduum; postea exprimantur & colentur, in colatura unica ebullitione dissolve Sacchari albi ℥xxxii.

Fiat Syrupus, qui per pannum colatus servetur.

Analepticus, roborans, antifebrilis & stomachicus est. Delicatioribus inprimis, qui corticem peruvianum alio modo adsumere nequeunt, utilis est, nec non in-

Digitized by Google

rentur & tunc earum vis indagaretur, ubi, si adhuc nimis emeticae essent, sulphuris communis sufficiens quantitas adderetur. Sic quoque longe viliori hoc remedium constaret pretio

Insignes sunt vires huius sulphuris aurati bene praeparati ad contumaces & chronicas affectiones, praesertim, quae ex stagnatione & corruptione lymphae proveniunt; ad pertinaces glandularum tumores, ulcera inveterata, aliosque cutaneos morbos, interposito decocto diluente & sanguinem depurante; ad asthma porro convulsivum, tussim ferinam infantum; peripneumoniam, affectus spasmodicos, catharros suffocativos, hemicraniam, febres intermittentes, obstructiones viscerum, hydropes, scabiem malignam ipsamque veneream luem.

Augentur vires, si cum mercurio dulci administratur, unde pulvis Plummeri, de quo iam suo loco diximus.

Dosis pro indicatione variat & pro aetatis ratione a grano I ad II-III-IV-X.

Sulphur auratum antimonii liquidum.

Rec. solutionem scoriarum Reguli Antimonii;
dimidiam eius partem evaporationi subiice, donec

donec ovum illi innatare poſſit, tum vero ſtatim admiſce

aequalem quantitatem

olei expreſſi papaveris vel amygdalarum

& leniter coque, donec oleum non amplius conſpiciatur & maſſa digito facillime obediens prodeat; poſtea alteram lixivii ſulphurati partem ſucceſſive affunde, coctionem continua, usque dum alcalini ſaporis nihil deprehendatur, nec oleum amplius ſibi relictum appareat. Puls haec ſaponacea probe deſiccetur & in mortario lapideo cum Tinctura antimonii acri per abſtractionem ⅄ ad dimidium redacta, ad eminentiam III digitorum affuſa per horas aliquot probe tere, poſtea cucurbitae indita per XXIV horas digere. Ita prodibit peramoena, omnis acredinis expers Tinctura, quae totum ſaponem una cum ſulphure antimonii ſolutum ſiſtit, nullo in cucurbita reſiduo relicto.

Virtus eius reſolvens & ſanguinem purificans inſignis ex indole ſaponis medicati & ſulphuris antimonii facile elucescit, eaque in forma ſoluta magis penetrans.

Doſis guttae XXX-XL & ultra cum decocto convenienti. —

Syrupus Acetoſitatis citri.

Rec. Succi citri ℥x
Sacchari albi ℥xvi
fiat unica ebullitione Syrupus, in vaſe vitreo ſervandus.

Sitim & aeſtum mitigat. Julapiis, & potionibus additur.

Syrupus Altheae.

Rec. Rad. Altheae recentis ℔i
coque cum aquae fontanae ſ. q. exprime
adde
Sacchari albi ℔iv
coque ad conſiſtentiam Syrupi.

Vim habet demulcentem, hinc in tuſſi a materia acri & ſalſa orta, in nephritide, nec non ad urinae ardorem commendatur & utilis eſt.

Syrupus de ammoniaco.

Rec. Gummi ammoniaci electi ℥ii
ſolve in vini rhenani ℥x
ſolutioni admiſce
Sacchari albi ad conſiſtentiam tabulati cocti ℥xvi
agitentur, usque dum refrigescant. Syrupus aſſervetur.

Reſol-

Reſolvit, detergit & purgat pulmones; eleganter confert inveteratis affectibus, a craſſa & lenta pituita ortis; nec non in Aſthmate ſpecifice perhibetur conferre.

Doſis per ſe ʒß — ʒvi ad ʒi.

Syrupus de cichorio cum Rheo.

Rec. Rad. cichorei ʒiiß
coque in aquae fontanae ℔iß
ad remanentiam ℔i, huic adde
Rhabarbari minutim inciſi ʒi
Salis Tartari grana XX
ebulliant igne lento, exprimantur,
in expreſſo diſſolve
Sacchari albi ʒxvi
clarificato & colato Syrupo adde
Aquae cinnamomi ℳſae ʒi
ſervetur.

Bilem leniter ſubducit; pueris neonatis ad educendum meconium, nec non adultioribus commode datur, aliisque additur laxantibus.

Doſis a ʒi — ad ℥i pro aetatis & ſcopi ratione.

Syrupus corticum aurantiorum.

Rec. corticum aurantiorum recentiorum & extimorum ℥iv

Vini albi generoſi ℔i

macerentur per XXIV horas in loco calido, bene obturato vaſe; poſtea vinum decantetur, filtretur, & cum Sacchari clarificati, atque ad conſiſtentiam tabellarum cocti, ℥xviii permiſcendo, fiat Syrupus. Virtute analeptica & carminativa, ventriculum roborante gaudet. Exhibetur in potionibus.

Syrupus Diacodion, ſive de capitibus Papaveris.

Rec. Capitum papaveris albi ſiccatorum ſeminibus exemptis ℔ii

Aquae bullientis congios III

Sacchari albi puriſſimi ℔iv

macerentur capita conciſa per noctem in aqua; dein coque, donec tertia tantum pars liquoris ſuperſit, tum valide exprimens cola. Liquorem colatum iterum coque ad dimidium, & iterum cola; addito demum Saccharo, coque ut fiat Syrupus.

Prodeſt in tuſſi acri, demulcet & anodynus eſt.

Syrupus

Digitized by Google

Syrupus colchici.

Rec. Rad. colchici recentis, succulentae,
in taleolos tenues sectae ℥i
Aceti optimi ℔i
Sacchari purissimi ℥xxvi

digere radicem in aceto biduum, vas subinde agitans, dein leniter exprimens cola. Liquori colato adde Saccharum contritum & coque paululum ut fiat Syrupus.

Convenit cum oxymelle colchico, quo tamen gratior est, inprimis illis utilis erit, qui mel perferre nequeunt.

Syrupus corticis peruviani.

Rec. cort. peruv pulverisat ℥iv
cinnamomi electi ℥i
vini rubri generosi ℔ii

macerentur in vitro probe clauso saepius vitrum movendo, per biduum; postea exprimantur & colentur, in colatura unica ebullitione dissolve Sacchari albi ℥xxxii.

Fiat Syrupus, qui per pannum colatus servetur.

Analepticus, roborans, antifebrilis & stomachicus est. Delicatioribus inprimis, qui corticem peruvianum alio modo adsumere nequeunt, utilis est, nec non in-

infantibus medicamenta reformidantibus. Dosis ʒß ad ʒi & ultra pro ratione scopi.

Syrupus mororum.

Rec. Succi mororum maturorum ʒxx
Sacchari albissimi ʒxxxii
fiat Syrupus.

Refrigerans est, sitim mitigat & aestum. Laudatur inprimis ad oris & linguae asperitatem & inflammationem, ad aphtas & ad anginam. Miscetur tunc vel cum aceto vel cum aliis linctibus & decoctis, prout indicatio hoc determinat.

Syrupus Papaveris erratici.

Rec. florum Papav. erratici ℥ii
infundantur in ▽ ferventis purae ℥iii
macerentur per XXIV horas, exprimantur, & cum Sacchari albissimi ℥v & ʒiv fiat Syrupus.

Est blandissimum anodynum, demulcensque, additur iulepis, electuariis, decoctis.

Syrupus

Digitized by Google

Syrupus roſatus ſolutivus.

Rec. florum roſarum pallidarum ℔iv infundantur in

Aquae fontanae calidae ℔viii, ſtent per XXIV horas in digeſtione, poſtea colentur & exprimantur. In colatura denuo roſarum eadem quantitas infundatur, idque tertium repetatur, tandem in infuſi ℥ix ſolvendo

Sacchari albi ℥xvi fiat Syrupus alvum blande ſubducit, tam neonatis, quam adultioribus & adultis a ʒi ad ℥i exhibetur & additur aliis potionibus laxantibus. —

Syrupus rubi idaei.

Rec. Succi baccarum rubi idaei depurati ℥xx

Sacchari albi ℥xxxii

fiat Syrupus.

Sapore & odore delectat, analepticus eſt & refrigerans.

Syrupus Scilliticus.

Rec. Aceti Scillitici ℔iß

cinnamomi acuti ℥iß

digere per triduum, cola & adde

Sacchari albi puriſſimi ℔iiß

ſolvatur leni calore Saccharum, ut fiat Syrupus.

Gra-

Gratior est oxymelle Scillitico, cum quo ratione virium convenit. Dosis ʒii — ʒß ad ʒi pro ratione aetatis & indicationis.

Syrupus violarum.

Rec. violarum recentium ℔i
Aquae bullientis ℔iii
Sacchari purissimi ℔vii cum quadrante

Macera violas in aqua horas XXIV in vase vitreo, vel fictili vitreato clauso; dein cola sine expressione, & liquori colato adde Saccharum contritum, ut fiat Syrupus.

T.

Tartari oleum per deliquium.

Brevissime paratur:
Salis tartari ℔i in
aque fontanae calidae ʒv
solvendo & filtrando.

Non solum pharmaceuticis & chemicis inservit usibus, sed etiam si acidum primarum viarum abundat aqua dilutum utiliter exhibetur. —

Tar-

Digitized by Google

Tartarus emeticus.

Rec. Vitri antimonii in pulverem tenuiſſimum triti ʒvi
cryſtallorum Tartari tritarum ʒiv
miſce, & proiice paulatim in aquae ſuper arenam in vaſe vitreo bullientis congium unum. Pergat bullire leniter horas ſex, ſuppleta ſemper aqua vaporando abſumta; dein liquor refrigeratus coletur & in cryſtallos vaporetur.

Alii duplam cryſtallorum tartari, & unam vitri antimonii partem & pro ſingula uncia cryſtallorum Tartari aquae ℔i ſumunt, & per X horas novam ſemper affundendo aquam decoquunt. Deinde non in cryſtallos evaporant, ſed lixivium decantatum & filtratum ad ſiccitatem pulveris, coquendo, redigunt. Hac ratione multo certius & ſecurius agere perhibetur.

Secundum Bergmanni praeſcriptionem ex
pulveris Algarothi ʒii — ʒii
crem. Tartari ʒv
per dimidiam horam coquendo, vaporando & cryſtalliſando etiam bonus obtinetur Tartarus emeticus. Datur vel alterandi, vel reſolvendi vel vomendi ſcopo, doſibus pro indicatione diverſis. Scopo vo-

vomendi infantibus granum I adultioribus Iß — vel grana II — adultis vero grana III — IV V. exhiberi poſſunt. Optime datur ſcopo vomendi, ſi grana IV — V. in aquae communis ℥iii ſolvuntur & ſucceſſivis doſibus, cochleatim, usque ad effectum porriguntur.

Tartarus Tartariſatus.

Rec. ſalis Tartari ℔i vel q p. diſſolvatur in aquae fontanae ℔III vel IV ebullienti iniiciantur per vices

Cryſtallorum Tartari in pulverem tritarum quantum ad ſaturationem ſalis alcali ſufficit & usque dum a novis cryſtallis adiectis nulla ulterius excitetur effervescentia.

Liquor filtratus per chartam bibulam evaporetur ad ſiccitatem.

Virtute reſolvente, diuretica & leniter purgante gaudet.

Datur pro vario hoc ſcopo a granis XXX ʒi ad ʒi. Externe ulceribus ſordidis mundificandis prodeſt.

Tartarus

Tartarus vitriolatus.

Rec. ſalis Tartari in aqua fontana ſoluti & purificati ℥iv
huic ⏃ vitrioli guttatim inſtilletur, donec effervescentia ceſſat. Poſtea humiditate lento calore evocata, exſiccentur.

Eſt digeſtivus, reſolvensque. Prodeſt hypochondriacis, lienoſis, cachecticis, ictericis, nec non in febribus utiliſſimus eſt.

Doſis ℈i ad ℥iv & ultra.

Terebinthina cocta.

Coquitur Terebinthina veneta in ſ. q. aquae fontanae ad ſpiſſitudinem, quae cum refrigeſcit, duritiem adquirit.

In gonorrhea & ulceribus internis laudatur a nonnullis a ʒß ad ℥ii exhibita.

Tinctura aloes.

Rec. Aloes ſoccotrinae ℥ii
⏃ vini rectificati ℥x
digerantur ad ſufficientem extractionem; poſtea filtrata ſervetur.

Interne vix unquam, ſed tanquam mundificans & vulnerarium a chirurgis expetitur.

Tinctura alexipharmaca Huxhamii.

Rec. pulveris corticis peruviani ℥ii
flavedinis corticum aurantiorum ℥iß
radicis ſerpentariae virginianae ʒiii
croci ℈iv
coccionell. ℈ii
♃ vini Gallici ℥xx
infunde, clauſa ſtent per IV dies, dein coletur.

In febribus malignis ad exaltandas naturae ſuccumbentis vires a guttis XXX usque ad LX exhibetur.

Tinctura antimonii acris.

Rec. Reguli antimonii martialis ℥iv
Nitri puriſſimi ℥xx
pulveriſata & mixta detonentur in crucibulo & operculo tecta fortiter per aliquot horas calcinentur, atque, dum adhuc calet materia, in mortario calefacto illico contundantur, vitroque digeſtorio, itidem calefacto, immittatur,

& ♃ vini rectificatiſſimi ℔iß affundatur, atque ope caloris Tinctura rubicunda extrahatur.

Eſt potentiſſimum reſolvens, in affectibus Lymphae rebellibus, tumoribus hydropicis, ſuppreſſione urinae & venerea lue

lue non ſine fructu datur. Doſis guttae XXX — XL in vehiculo aquoſo.

Tinctura antiſpaſtica Lentini.

Rec. Radicis valerianae ℥i
liquoris anodyni m. H. ℥iv
digere in calore modico dies XIV in phiala alta, veſica tecta, in fine digeſtionis fervescant, & poſtquam refriguerint, decantentur.

De utili valerianae cum liquore anodyno combinatione in voluminis ſeptimi, parte quarta promptuarii ſui agit illuſtris Baldingerus, valeriana per ſe ingrata hac combinatione grata evadit medicina, in morbis nervorum & convulſivis motibus efficaciſſima. In colica flatulenta haec Tinctura cum corticum aurantiorum Eſſentia mixta & omni ſemihora ad guttas XL vel L exhibita miros teſte celeb. Willich praeſtat effectus.

Hic vir doctiſſimus in promptuarii ſupra laudati voluminis IX parte tertia ſequentem proponit Tincturam.

Rec. Rad. valerianae ℥v
flaved. cort. ⊙ curaſſavicorum ℥i
digere methodo ſupra deſcripta cel. Lentini
cum liquoris anodyni m. H. ℥xxiv

Praeſtantiam huius Tincturae nemo non facile perſpiciet; *poſſet Tinctura antiſpaſtica Lentino-Willichiana appellari.*

Tinctura Antimonii Tartariſata.

Rec. Salis Tartari ℔i
Antimonii elect. ℔ß
pulveriſata & mixta fluant in crucibulo, valido igne per horam, poſtea maſſa in mortarium calidum effunditur citiſſime & ignita adhuc in pulverem contunditur. Pulveri in phiala,

∧ vini rectificatiſſimi ℔i

affunditur & ad digeſtionem reponitur. Liquor rubineo colore tinctus, a faecibus ſeparatur, atque reſiduo

∧ vini rectificatiſſimi ℔ß

denuo affunditur, qui tinctus, uti prior decantetur.

E reſiduo ſulphur antimonii praeparari poteſt.

Reſolvit, ſanguinem purificat, attenuat, urinam movet.

Doſis guttae XL ad LXX.

Tinctura

Digitized by Google

Tinctura cantharidum.

Rec. cantharidum ʒii
camphorae ʒi
℥ vini rectificatiſſimi ℔iß
digere leni calore per biduum. Colatura ſervetur.

Externe in paralyſi, nec non ad verrucas & condylomata venerea efficax eſt remedium. Datur etiam a nonnullis in pertinaci Gonorrhea inveterata, & in hydrope. A paucis incipiendum guttis, aqua dilutis; vidi ſic ſaepius inſignes effectus absque ullo incommodo.

Tinctura gingivalis balſamica.

Rec. Terrae laponicae, ſeu meliori nomine, Succi catechu
myrrhae electae ää ʒi
in pulverem trita irrorentur
balſami peruviani ʒi
ſuperfundantur
℥ cochleariae
vini rectificati ää ʒiii
digerantur & per chartam filtrata Tinctura ſervetur.

Ad ſcorbutum oris, laxitatem & purulentam Gingivarum affectionem, cum melle roſato mixta applicari ſolet.

Tinctura Martis aperitiva, tartarisata Ludovici.

Rec. vitrioli martis ℥i
cremoris Tartari ℥iv
coque in vase ferreo cum
Aquae fontanae ℔vi
sub continua agitatione, fere ad siccitatem, exponatur per aliquot dies aeri, ut humiditatem attrahat. Massae griseae adde
Aquae cinnamomi s. v. ℥iv
& ∧ vini rectificati ℥viii
in phiala alta ebulliant simul spatio horae unius, post refrigerationem liquorem tinctum decanta & percolatum serva.

Residuum cum novo ∧ aqua cinnamomi diluto, tractari potest.

Tonica est, roborat & appetitum excitat. Dosis guttae L ad LXXX.

Tinctura Martis elleborata.

Rec. Tincturae Martis Ludovici ℥iv
extracti Ellebori nigri ℥ii
Mixta digerantur & filtrentur in affectibus hypochondriacis, melancholicisque, & febre quartana a guttis XL ad LX commendatur.

Tin-

Digitized by Google

Tinctura martis cydoniata.

Rec. Limaturae martis puriſſimae ℥i affunde

Succi cydoniorum recens expreſſi ℥iii

ſtent per aliquot dies in digeſtione, poſtea lento igne in cacabo ferreo, ad dimidiae partis conſumtionem, coquitur; ab igne remotis adde

Aquae cinnamomi ſpirituoſae ℥iii

probe mixta filtrentur & ſerventur.

Vires habet cum aliis adſtringentibus martialibus ſimiles. Roborat tonum viſcerum, atque in cachexia, hypochondriaco affectu, anomaliis menſium utiliter dari poteſt.

Doſis ʒi ad ʒß in vehiculo convenienti.

Tinctura martis pomata.

Eodem paratur modo, atque easdem poſſidet vires.

Digitized by Google

Tinctura alexipharmaca Huxhamii.

Rec. pulveris corticis peruviani ℥ii
flavedinis corticum aurantiorum ℥iß
radicis serpentariae virginianae ʒiii
croci ℈iv
coccionell. ℈ii
♏ vini Gallici ℥xx
infunde, clausa stent per IV dies, dein coletur.

In febribus malignis ad exaltandas naturae succumbentis vires a guttis XXX usque ad LX exhibetur.

Tinctura antimonii acris.

Rec. Reguli antimonii martialis ℥iv
Nitri purissimi ℥xx
pulverisata & mixta detonentur in crucibulo & operculo tecta fortiter per aliquot horas calcinentur, atque, dum adhuc calet materia, in mortario calefacto illico contundantur, vitroque digestorio, itidem calefacto, immittatur,

& ♏ vini rectificatissimi ℔iß affundatur, atque ope caloris Tinctura rubicunda extrahatur.

Est potentissimum resolvens, in affectibus Lymphae rebellibus, tumoribus hydropicis, suppressione urinae & venerea lue

lue non ſine fructu datur. Doſis guttae XXX — XL in vehiculo aquoſo.

Tinctura antiſpaſtica Lentini.

Rec. Radicis valerianae ʒi
liquoris anodyni m. H. ʒiv
digere in calore modico dies XIV in phiala alta, veſica tecta, in fine digeſtionis fervescant, & poſtquam refrigauerint, decantentur.

De utili valerianae cum liquore anodyno combinatione in voluminis ſeptimi, parte quarta promptuarii ſui agit illuſtris Baldingerus, valeriana per ſe ingrata hac combinatione grata evadit medicina, in morbis nervorum & convulſivis motibus efficaciſſima. In colica flatulenta haec Tinctura cum corticum aurantiorum Eſſentia mixta & omni ſemihora ad guttas XL vel L exhibita miros teſte celeb. Willich praeſtat effectus.

Hic vir doctiſſimus in promptuarii ſupra laudati voluminis IX parte tertia ſequentem proponit Tincturam.

Rec. Rad. valerianae ʒv
flaved. cort. ⊙ curaſſavicorum ʒi
digere methodo ſupra deſcripta cel. Lentini
cum liquoris anodyni m. H. ʒxxiv

Praeſtantiam huius Tincturae nemo non facile perſpiciet; *poſſet Tinctura antiſpaſtica Lentino-Willichiana appellari.*

Tinctura Antimonii Tartariſata.

Rec. Salis Tartari ℥i
Antimonii elect. ℥ß
pulveriſata & mixta fluant in crucibulo, valido igne per horam, poſtea maſſa in mortarium calidum effunditur citiſſime & ignita adhuc in pulverem contunditur. Pulveri in phiala,

℞ vini rectificatiſſimi ℥i

affunditur & ad digeſtionem reponitur. Liquor rubineo colore tinctus, a faecibus ſeparatur, atque reſiduo

℞ vini rectificatiſſimi ℥ß

denuo affunditur, qui tinctus, uti prior decantetur.

E reſiduo ſulphur antimonii praeparari poteſt.

Reſolvit, ſanguinem purificat, attenuat, urinam movet.

Doſis guttae XL ad LXX.

Tinctura

Digitized by Google

Tinctura cantharidum.

Rec. cantharidum ʒii
camphorae ʒi
℥ vini rectificatiſſimi ℔iß
digere leni calore per biduum. Colatura ſervetur.

Externe in paralyſi, nec non ad verrucas & condylomata venerea efficax eſt remedium. Datur etiam a nonnullis in pertinaci Gonorrhea inveterata, & in hydrope. A paucis incipiendum guttis, aqua dilutis; vidi ſic ſaepius inſignes effectus absque ullo incommodo.

Tinctura gingivalis balſamica.

Rec. Terrae laponicae, ſeu meliori nomine, Succi catechu
myrrhae electae ää ʒi
in pulverem trita irrorentur
balſami peruviani ʒi
ſuperfundantur
℥ cochleariae
vini rectificati ää ʒiii
digerantur & per chartam filtrata Tinctura ſervetur.

Ad ſcorbutum oris, laxitatem & purulentam Gingivarum affectionem, cum melle roſato mixta applicari ſolet.

Digitized by Google

Tinctura Martis aperitiva, tartarisata Ludovici.

Rec. vitrioli martis ℥i
cremoris Tartari ℥iv
coque in vase ferreo cum
Aquae fontanae ℔vi
sub continua agitatione, fere ad siccitatem, exponatur per aliquot dies aeri, ut humiditatem attrahat. Massae griseae adde
Aquae cinnamomi s. v. ℥iv
& ∧ vini rectificati ℥viii
in phiala alta ebulliant simul spatio horae unius, post refrigerationem liquorem tinctum decanta & percolatum serva.

Residuum cum novo ∧ aqua cinnamomi diluto, tractari potest.

Tonica est, roborat & appetitum excitat. Dosis guttae L ad LXXX.

Tinctura Martis elleborata.

Rec. Tincturae Martis Ludovici ℥iv
extracti Ellebori nigri ℥ii
Mixta digerantur & filtrentur in affectibus hypochondriacis, melancholicisque, & febre quartana a guttis XL ad LX commendatur.

Tin-

Digitized by Google

Tinctura martis cydoniata.

Rec. Limaturae martis puriſſimae ℥i affunde

Succi cydoniorum recens expreſſi ℥iii

ſtent per aliquot dies in digeſtione, poſtea lento igne in cacabo ferreo, ad dimidiae partis conſumtionem, coquitur; ab igne remotis adde

Aquae cinnamomi ſpirituoſae ℥iii

probe mixta filtrentur & ſerventur.

Vires habet cum aliis adſtringentibus martialibus ſimiles. Roborat tonum viſcerum, atque in cachexia, hypochondriaco affectu, anomaliis menſium utiliter dari poteſt.

Doſis ʒi ad ʒß in vehiculo convenienti.

Tinctura martis pomata.

Eodem paratur modo, atque easdem poſſidet vires.

Digitized by Google

Tinctura martis cum vino malvatico & pomis aurantiis.

Rec. Limat. martis puriſſimae ℥iv
Pomorum aurantiorum amarorum ſucculentorum numero IV

excorticentur poma aurantia & a fungoſa albedine & ſeminibus liberentur, poſtea cortices & ſucculenta caro in mortario lapideo cum limatura martis impaſtentur; Paſta reponatur in vitro, ampliore collo, ad digerendum per biduum, donec affundantur

vini malvatici ℥x
⅄ corticum aurantiorum ℥ii

digeſta & expreſſa filtrentur.

Virtutes habet leniter adſtringentes, balſamicas, carminativas, ſtomachicas.

Doſis ʒß ad ℈ii.

Tinctura Rhabarbari aquoſa.

Eſt decoctum Rhei aquoſum. Sumitur
Rhei optimi ℥i
aquae communis ℔i & additur plerumque Salis tartari copia parva. Semper ex tempore paranda eſt haec Tinctura.

In

In ictero, febribusque biliosis & nimio ventriculi muco utilis est.

Datur pro vario, vel alterandi, vel laxandi scopo a ʒi ad ʒi & ultra dosibus successivis cochleatim sumendis. —

Tinctura Rhei composita.

Rec. Rhei optimi ʒi
Gentianae ʒiß
Serpentariae virginianae ʒi
⏃ vini
vini generosi āā ℔ß

misceantur & extrahatur Tinctura.

Laudatur in affectibus biliosis, hypochondriacis & ipsa dysenteria.

Dosis guttae L ad LXXX.

Tutiae Praeparatio.

Aliquoties, vel ad minimum ter, in crucibulo calefiat, singulis vicibus in aqua extinguatur, tum demum trita in marmore laevigetur.

Usus est in collyriis, unguentis & Emplastris exsiccantibus.

Digitized by Google

V.

Vinum antimoniatum Huxhamii.

Rec. Vitri antimonii in pulverem tenuiſſimum triti ℥i

affunde

Vini ex inſula Madera, vel hiſpanici ℥xxiv

digere agitando ſaepius per dies XII. Quiescat per XLVIII horas, tunc decanta & filtra per chartam emporeticam.

Guttatim exhibitum, ne vomitum moveat, ſtimulo ſuo leniori medetur multis morbis ab obſtructione natis.

Doſis pro aetatis ratione a guttis X — XX — XXX ad LXXX.

Vinum Scilliticum, ſecundum formulam Richardi de Hauteſierck.

Rec. Scillae ℥i
corticum aurantiorum
calami aromatici ää ℥ii
infunde cum vini albi ℔ii
digere per triduum.
Colat. adde
oxymellis Scillitici ℥ii

Prin-

Princeps chronicorum morborum, hydropis, oedematum, &c. remedium Scilla eſt, modo non adſint ſeri inflammatio, ſpasmus vehemens & ſcirrhi exulcerati.

Addita aromata & vinum efficiunt, ne ventriculi imbecillitatem Scilla producat, eius uſum aliter facile inſequentem.

Doſis eſto cochlear unum, ter, quaterve de die.

Vinum Scilliticum noſtrum.

Rec. Scillae rec. ʒiii
cinnamomi ʒv
infunde in vini rhenani generoſi ℥xviii
ſtent per XXIV horas in digeſtione calida, colatura edulcoretur
Syrupi corticis peruviani ℥ii
Doſis ter — quaterve per diem cochlear unum.

Vitriolum martis.

Rec. Limaturae ferri purae ℥vi
acidi vitriolici ℥viii
aquae ℔ii
miſce & peracta effervescentia ſtet mixtura aliquamdiu ſuper arenam calidam; dein

dein liquorem effuſum per chartam cola & poſt idoneam exhalationem ſepone, ut cryſtalli formentur.

Adſtringit, roborat, lumbricis, praeſertim latis, adverſatur; utiliter datur cachecticis & menſium vitio laborantibus.

Doſis granum I — II — III pro aetatis ratione.

Vitrum antimonii ceratum.

Rec. cerae flavae ʒi
vitri antimonii ʒi

cerae in vaſe ferreo liquefactae iniice vitrum pulveriſatum. Calcina igne leni horam dimidiam, ſpatula aſſidue agitans; dein effunde in chartam materiam, quae frigefacta teratur in pulverem.

In Dyſenteriis omnibus ſpecificus, & omni aetati utilis venditatur a medicis Edinburgenſibus. In aliis quoque evacuationibus nimiis & haemorrhagiis variis, varie laudant.

Doſis a granis II ad X — XII. Nolim autem eius uſum promiscuum ſuadere, ſi unquam eius aſſumtio conveniet.

Digitized by Google

U.

Unguentum aegyptiacum.

Rea. aeruginis ℥iii
mellis puri ℥viii
Aceti vini acerrimi ℥iv

aerugo in pulverem teritur, aceto diluitur, mellique permixta, lento igne ad mellis conſiſtentiam redigitur.

Vim habet deſiccandi & mundificandi ſepticam, hinc in ulceribus malignis ſcirroſis & ſphacelo utiliter chirurgi exhibent; cum melle roſato mixtum Gingivis putridis & ulceroſis conducit.

Unguentum album camphoratum.

Rec. Axungiae porcinae ℔i
ceruſſae venetae pulveriſatae ℥viii
camphorae ʒvi

miſce.

Deſiccat, refrigerat, inflammationibus levioribus medetur.

Cave vero in Eryſipelate applices.

Unguen-

Digitized by Google

Unguentum Altheae.

Rec. Rad. Altheae rec. ℥i
ſem. foenugraeci
Lini ää ℥vi
Rad. curcumae ℥ß
Butyri maialis rec non ſaliti ℔ß

coque leni igne ad humiditatis conſumptionem. Colatura ſervetur. Emolliendi, reſolvendique vim habet.

Unguentum antiiſchiadicum Home.

Rec. camphorae ℥i
ſolve in olei terebinthinae ℥ii
admiſce ſalis c. c. grana XV
pulveris cumini romani ℥ii
unguenti nervini ℥ß
Saponis nigri ℥i
miſce.

Hoc unguentum ſuper alutam extendi & ſic applicari debet. Laudatur tanquam efficaciſſimum remedium in Iſchiade, pertinaciſſimo plerumque malo, a celeberrimo Home. In eodem morbo laudat Tiſſotus unguentum ex calce viva cum melle remixta, cuius egregias vires ter obſervare mihi contigit, poſtquam omnia,

omnia, laudatiſſima & efficaciſſima medicamina, fruſtra tentaveram.

Unguentum digeſtivum.

Rec. Terebinthinae venetae ℥ß
ſolve & miſce cum
Vitellis ovorum, numero IV
adde olei hyperici ʒiß
pulveris olibani
myrrhae ää ʒiii
miſce.

Digerit & ſuppurationem promovet in vulneribus ac abſceſſibus.

Unguentum de hyoscyamo.

Rec. foliorum hyoscyami recentium ℥i
contundantur cum
axungiae porcinae ʒx
coquantur ad humiditatis conſumtionem, exprimantur & expreſſo addantur
olei hyoscyami e ſemine expreſſi ʒii
mixta ſerventur.

Anodymum & emolliens eſt, ad dolores haemorrhoidum ſedandos utile.

Unguen-

Digitized by Google

Unguentum de Linaria.

Rec. Herbae Linariae, cum floribus
pinguedinis porcinae āā ℔i

contundantur, coquantur ad humiditatis conſumtionem & exprimantur.

Specificum habetur ad haemorrhoides dolentes, quibus plumaceolo, vitello ovi mixtum, applicatur.

Unguentum Lithargyrii.

Rec. Lithargyrii ℔ß
ceruſſae ℥iß
Aceti ℔ß
olei roſati ℔i

fiat in mortario plumbeo, optime agitando, unguentum.

Epaloticum eſt & ſarcoticum.

Unguentum ☿riale rubrum.

Rec. ☿rii praecipitati rubri ℥ß
axungiae porcinae ℥ii

miſce fiat unguentum.

In ulceribus ſordidis venereis nec non in tinea capitis rebelli a cel. Marquet.

Digitized by Google

quet. Laudatur, ſi omni mane & veſperi caput illo illiniatur. —

Unguentum neapolitanum.

Rec. ℈rii crudi ℥iv
Terebinthinae venet. ℥ii
miſce exacte, ut ℈rius extinguatur, admiſce
Axungiae porcinae ℥x
miſce fiat Unguentum.

Uſus eſt in bubonibus venereis, nec non ad ſalivationem in lue venerea excitandam.

Unguentum nervinum.

Rec. Unguenti Altheae ℥viii
liquoris c. c. Succinati
Tincturae cantharidum ā ℥i
olei deſtillati chamomillae
— — — menthae
— — — Baccarum lauri luniperi ā ℥i
miſce fiat Unguentum.

Ad frigidos nervorum adfectus, paralyſin & ſimiles commendatur.

Unguentum ophtalmicum Sellei.

Rec. ℈rii praecipitati rubri ʒiiß
tutiae ſubtiliſſime praep. ʒi
camphorae grana XV
olei ovorum ʒß
Butyri maialis recentis inſulſi ℥iii

miſce fiat unguentum.

Laudatur in maculis corneae & ſtaphylomatibus veſperi lentis magnitudine oculi cantho applicatum.

Unguentum ophtalmicum Janini.

Rec. axungiae porcinae in aquae roſarum ter lotae ʒß
Tutiae praeparatae
Boli armenae aā ʒii
℈rii praecipitati albi ʒi

miſceantur in mortario vitreo intime.

Laudatur in pſorophtalmia, ſi omni mane & veſperi, quantum piſi minoris magnitudo aequat, oculo applicatur. In eodem morbo laudat illuſtris Richterus ℈rium praecipitatum rubrum cum pinguedine mixtum.

Unguen-

Unguentum ad Scabiem.

Rec. vitrioli albi
florum ſulphuris partes anaticas ſubtiliſſime pulveriſata miſceantur cum axungiae porcinae ſ. q. ut fiat unguentum.

Primo deſcriptum eſt hoc unguentum a chirurgo Jaſſer, qui illius praeparationem a vidua adepti obtinuit. Addit *ille adhuc pulverem baccarum lauri, oleum laurinum & loco axungiae oleum lini.* Celeberrimi viri Schmucker, Buchholz, Ackermann & primus deſcriptor Jaſſer omnes in hoc unguento adverſus ſcabiem laudando conveniunt. Applicatur volae manus quantum fabae minoris magnitudo aequat, vel pro circumſtantiarum ratione plantis pedum portio dupla, bis de die mane & veſperi & ſic ſcabiem brevi tempore ſanare obſervatum eſt.

Unguentum ad Scorbutum oris.

Rec. Mellis Roſarum ℥ii
liquaminis myrrhae ℥ß
⅄ vitrioli ℥ii
miſce fiat unguentum.

Docet uſum Titulus.

Unguentum Altheae.

Rec. Rad. Altheae rec. ℔i
ſem. foenugraeci
Lini ää ℥vi
Rad. curcumae ℥ß
Butyri maialis rec non ſaliti ℔ß

coque leni igne ad humiditatis conſumptionem. Colatura ſervetur. Emolliendi, reſolvendique vim habet.

Unguentum antiiſchiadicum Home.

Rec. camphorae ℈i
ſolve in olei terebinthinae ʒii
admiſce ſalis c. c. grana XV
pulveris cumini romani ʒii
unguenti nervini ℥ß
Saponis nigri ʒi
miſce.

Hoc unguentum ſuper alutam extendi & ſic applicari debet. Laudatur tanquam efficaciſſimum remedium in Iſchiade, pertinaciſſimo plerumque malo, a celeberrimo Home. In eodem morbo laudat Tiſſotus unguentum ex calce viva cum melle remixta, cuius egregias vires ter obſervare mihi contigit, poſtquam omnia,

omnia, laudatiſſima & efficaciſſima medicamina, fruſtra tentaveram.

Unguentum digeſtivum.

Rec. Terebinthinae venetae ℔ß
ſolve & miſce cum
Vitellis ovorum, numero IV
adde olei hyperici ʒiß
pulveris olibani
myrrhae ää ʒiii
miſce.

Digerit & ſuppurationem promovet in vulneribus ac abſceſſibus.

Unguentum de hyoscyamo.

Rec. foliorum hyoscyami recentium ℔i
contundantur cum
axungiae porcinae ʒx
coquantur ad humiditatis conſumtionem, exprimantur & expreſſo addantur
olei hyoscyami e ſemine expreſſi ʒii
mixta ſerventur.

Anodymum & emolliens eſt, ad dolores haemorrhoidum ſedandos utile.

Unguen-

Unguentum de Linaria.

Rec. Herbae Linariae, cum floribus
pinguedinis porcinae āā ℔i

contundantur, coquantur ad humiditatis conſumtionem & exprimantur.

Specificum habetur ad haemorrhoides dolentes, quibus plumaceolo, vitello ovi mixtum, applicatur.

Unguentum Lithargyrii.

Rec. Lithargyrii ℔ß
ceruſſae ℥iß
Aceti ℔ß
olei roſati ℔i

fiat in mortario plumbeo, optime agitando, unguentum.

Epaloticum eſt & ſarcoticum.

Unguentum ☿riale rubrum.

Rec. ☿rii praecipitati rubri ℥ß
axungiae porcinae ℥ii

miſce fiat unguentum.

In ulceribus ſordidis venereis nec non in tinea capitis rebelli a cel. Marquet.

Digitized by Google

quet. Laudatur, ſi omni mane & veſperi caput illo illiniatur. —

Unguentum neapolitanum.

Rec. ℈rii crudi ℥iv
Terebinthinae venet. ℥ii
miſce exacte, ut ℈rius extinguatur, admiſce
Axungiae porcinae ℥x
miſce fiat Unguentum.

Uſus eſt in bubonibus venereis, nec non ad ſalivationem in lue venerea excitandam.

Unguentum nervinum.

Rec. Unguenti Altheae ℥viii
liquoris c. c. Succinati
Tincturae cantharidum ā ℥i
olei deſtillati chamomillae
— — — menthae
— — — Baccarum lauri luniperi ā ℥i
miſce fiat Unguentum.

Ad frigidos nervorum adfectus, paralyſin & ſimiles commendatur.

Unguentum ophtalmicum Sellei.

Rec. ℈rii praecipitati rubri ʒiiß
tutiae ſubtiliſſime praep. ʒi
camphorae grana XV
olei ovorum ʒß
Butyri maialis recentis inſulfi ℥iii
miſce fiat unguentum.

Laudatur in maculis corneae & ſtaphylomatibus veſperi lentis magnitudine oculi cantho applicatum.

Unguentum ophtalmicum Janini.

Rec. axungiae porcinae in aquae roſarum ter lotae ℥ß
Tutiae praeparatae
Boli armenae ää ʒii
℈rii praecipitati albi ʒi
miſceantur in mortario vitreo intime.

Laudatur in pſorophtalmia, ſi omni mane & veſperi, quantum piſi minoris magnitudo aequat, oculo applicatur. In eodem morbo laudat illuſtris Richterus ℈rium praecipitatum rubrum cum pinguedine mixtum.

Unguen-

Unguentum ad Scabiem.

Rec. vitrioli albi
florum ſulphuris partes anaticas ſubtiliſſime pulveriſata miſceantur cum axungiae porcinae ſ. q. ut fiat unguentum.

Primo deſcriptum eſt hoc unguentum a chirurgo Jaſſer, qui illius praeparationem a vidua adepti obtinuit. Addit *ille adhuc pulverem baccarum lauri, oleum laurinum & loco axungiae oleum lini.* Celeberrimi viri Schmucker, Buchholz, Ackermann & primus deſcriptor Jaſſer omnes in hoc unguento adverſus ſcabiem laudando conveniunt. Applicatur volae manus quantum fabae minoris magnitudo aequat, vel pro circumſtantiarum ratione plantis pedum portio dupla, bis de die mane & veſperi & ſic ſcabiem brevi tempore ſanare obſervatum eſt.

Unguentum ad Scorbutum oris.

Rec. Mellis Roſarum ℥ii
liquaminis myrrhae ℥ß
vitrioli ℥ii
miſce fiat unguentum.

Docet uſum Titulus.

Addenda & ſuo loco ſupplenda.

B.

Balſamum vitae externum.

Rec. Saponis veneti ſiccati libram I
olei terebinthinae libras II
Salis tartari ℥iii

miſce, & ſolve.

Reſolvit tumores frigidos, nec non in paralyſi, rheumatismis chronicis &c. valdopere prodeſt; ſi v. g. ℥i ſoluta in aquae libra I fomenti, aut ſtillicidii inſtar adhibetur.

Bal-

Digitized by Google

Balſamum ſaponaceum Plenkii.

Rec. ſpiritus vini rectificati libras IV
ſaponis albi hiſpanici ℥x
ſolve leni igne, adde
camphorae tritae ℥ii
olei ſtillatitii rorismarini
origani ana ℥ß
miſce agitando.

In tumoribus cyſticis diſcutiendis, in doloribus rheumaticis, articulorum rigiditate &c. guttae XXX ſaepius per diem illinitae haud ſpernendi ſunt emolumenti.

C.

Collutorium odontulgicum Plenkii.

Rec. Rad. Pyrethri ʒii
ſalis ammoniaci ʒi
opii puri gr. II
aceti vini
aquae ſtillatitiae lavendulae ana ℥ii
miſce, digere per horam vaſe clauſo in balneo mariae, colatura ſervetur.

In dentibus cariofis dolentibus aut a rheumate dolentibus ſaepius per diem uti-

liter cochlear I huius collutorii ore tenetur.

E.

Essentia aconiti.

Rec. herbae aconiti pulv. ʒi
affunde
liquoris anod. m. H. ʒiiß
digere frigide, concutiendo crebrius vitrum & filtra.

Exhibentur guttae XX — XXX aliquoties de die. Kaempf laudat in suo de infarctibus libello hanc essentiam in glandularum mesentericarum obstructione, nec non in arthritide & rheumatismis.

G.

Gargarisma mercuriale Plenkii.

Rec. mercurii vivi ʒß
Gummi arabici ʒiii
Syrupi diacodii ʒßi
mercurii d. gr. VI
misce terendo in mucilaginem,
adde

adde Decocti flammulae Iovis libras II
mellis roſati ℥i
Eſſentiae myrrhae ʒi
miſce ut fiat Gargarisma.

Sanat ulcera venerea maligna, lardacea palati, fauciumque. In Ozaena venerea utiliter naribus iniicitur.

L.

Liquor tartari ſolubilis Vogleri.

Rec. ſpiritus ſalis Ammoniaci aquoſi fortiſſimi (ex ſale ammoniaco, cineribus clavellatis & aqua compoſiti) q. v. inſpergatur pulvis tener cryſtallorum tartari paulatim & tamdiu, donec nulla amplius effervescentia oriatur. Reponatur per aliquot dies in loco calido & ſubinde agitetur. Poſtea clarum a ſedimento per filtrum ſeparetur.

Reſolvens eſt & diureticum egregium & a Kaempfio inter optima remedia viſceralia numeratur.

M.

Mars ſolubilis ſeu tartariſatus Vogleri.

Rec. Limaturae martis ope magnetis depuratae partem I
cryſtallorum tartari pulveratarum partes II
miſceantur, aqua fervida humectentur & exſiccentur aliquoties, ut ferrum exacte reſolvatur. Maſſa tandem contundendo, per cribrum & linteum traiiciendo redigatur in pulverem tenerrimum.

In roboranda primarum viarum atonia, inprimis, ſi adhuc aliqualis ſaburra in illis moretur, laudat Kaempf.

P.

Pulvis anticancroſus Bernardi.

Rec. cinnabaris artefactae ʒii
cinerum e calceis antiquis combuſtis gr. VIII
Sanguinis draconis gr. XII
arſenici albi ʒii
miſce fiat pulvis.

Pulvis hic cum addita aqua in pultem redigendus penicilli ope omni ulceris cancroſi

crosi superficiei duodenarii crassitie applicatur, cui deinde superimponitur agarici portio. Plerumque dolor & inflammatio sequuntur; quae tamen non adeo magni momenti habentur. Post aliquot dies crusta decidit, remanetque ulcus purum, benignumque. Ante pulveris huius applicationem purgans aegroto exhibetur, illeque sub usu eiusdem diaetam lacteam servare debet. In ulceribus solummodo faciei cancrosis opem praestare perhibetur, in illisque eo confidentius adhiberi poterit, quum pauciſſima hactenus remediorum genera in hoc foedo malo vix aliquid iuvare visa fuerint.

S.

Sapo antimonii cum resina Ialappae.

Rec. hepatis antimonii ʒii & ʒii
alcali mineralis caustici ʒvi
solve in aquae destillatae ℥vi
huic solutioni filtratae admisce in mortario serpentino resinae Ialappae ʒiii & ʒii.

Reponatur hoc mixtum in locum calidum & saepius agitetur. Die sequenti solvatur sapo hic circiter combinatus in

aquae deſtillatae libris III & evaporetur in vaſe vitreo, igne leni ſub perpetua agitatione ad ſpiſſitudinem mellis. Si iam adhuc aliquid nondum plenarie ſolutum, neque tamen ſapor cauſticus amplius inveniatur: ſolvatur in aquae deſtillatae Menſura I hic ſapo, & ſolutione fervide filtrata, inſpiſſetur ad conſuetam ſaponis duritiem.

Sapo antimonii reſinoſus cum Gummi ammoniaco.

Rec. hepatis antimonii ℥iii & ʒiii
alcali mineralis cauſtici ℥i & ʒi
ſolve in aquae deſtillatae calidae ℥viii
cum hac ſolutione filtrata miſce, ut ſupra factum eſt,
Gummi ammoniaci puri ℥v.

Si plenarie ſolverentur & ſapor adhuc remaneret cauſticus, adhuc Gummi ammoniacum addi deberet, ſin minus, ex reſiduo in filtro determinari poſſet, quantum Gummi ammoniaci ſolutum fuerit; tunc praecedentis ſaponis cum reſina Jalappae tantum additur, ut quantitas Gummi ammoniaci reciproca ad reſinam Ialappae ſit, ut 4 : 1.

Haec

Haec determinata proportio in ſapone cum Gummi ammoniaco praeparando non ubique adplicabilis eſt, dum in uno gummate mox plus ad ſaturationem requiritur, mox ad intimiorem combinationem longiori opus ſit labore. Proportio in ſapone cum Aſa foetida convenit cum Gummi ammoniaco, in ſapone antimonii autem cum Guaiaco praecipue ad ſaturationem erit reſpiciendum.

De hoc antimonii ſapone Kaempf aſſerit, ſe nullum noſſe remedium praeſtantius in ſolvendo ſanguinis coagulo, in corrigenda lympha & reſeranda minimorum vaſculorum obſtructione; tunc in reliquiis febrium, in viſcerum & glandularum obſtructionibus, indeque orto hydrope, in tuſſi convulſiva, febri quartana & ſcrophulis ſpecifice agere contendit. Augetur huius remedii efficacia, ſi mercurius dulcis, extractum aconiti &c. pro re nata adduntur. Optat Kaempf, ut cum hoc ſapone mercurio iuncto in clyſteribus experimenta inſtituerentur.

Sulphur

Sulphur antimonii extemporaneum Kaempfii.

Rec. tartari emetici gr. III
lactis sulphuris
Elaeosacchari citri, seu chamomillae, seu caiaputi ana ʒiv
laudani liq. Sydenh. guttas VIII

misce triturando.

Exhibetur pro dosi ʒi. Laudatur in acrimoniis sanguinis versus cutem easdem determinando, nec non scopo resolvendi.

F i n i s.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

aquae deſtillatae libris III & evaporetur in vaſe vitreo, igne leni ſub perpetua agitatione ad ſpiſſitudinem mellis. Si iam adhuc aliquid nondum plenarie ſolutum, neque tamen ſapor cauſticus amplius inveniatur; ſolvatur in aquae deſtillatae Menſura 1 hic ſapo, & ſolutione fervide filtrata, inſpiſſetur ad conſuetam ſaponis duritiem.

Sapo antimonii reſinoſus cum Gummi ammoniaco.

Rec. hepatis antimonii ℥iii & ℥iii
alcali mineralis cauſtici ℥i & ℥i
ſolve in aquae deſtillatae calidae ℥viii
cum hac ſolutione filtrata miſce, ut ſupra factum eſt,
Gummi ammoniaci puri ℥v.

Si plenarie ſolverentur & ſapor adhuc remaneret cauſticus, adhuc Gummi ammoniacum addi deberet, ſin minus, ex reſiduo in filtro determinari poſſet, quantum Gummi ammoniaci ſolutum fuerit; tunc praecedentis ſaponis cum reſina Jalappae tantum additur, ut quantitas Gummi ammoniaci reciproca ad reſinam Ialappae ſit, ut 4 : 1.

Haec

Haec determinata proportio in ſapone cum Gummi ammoniaco praeparando non ubique adplicabilis eſt, dum in uno gummate mox plus ad ſaturationem requiritur, mox ad intimiorem combinationem longiori opus ſit labore. Proportio in ſapone cum Aſa foetida convenit cum Gummi ammoniaco, in ſapone antimonii autem cum Guaiaco praecipue ad ſaturationem erit reſpiciendum.

De hoc antimonii ſapone Kaempf aſſerit, ſe nullum noſſe remedium praeſtantius in ſolvendo ſanguinis coagulo, in corrigenda lympha & reſeranda minimorum vaſculorum obſtructione; tunc in reliquiis febrium, in viſcerum & glandularum obſtructionibus, indeque orto hydrope, in tuſſi convulſiva, febri quartana & ſcrophulis ſpecifice agere contendit. Augetur huius remedii efficacia, ſi mercurius dulcis, extractum aconiti &c. pro re nata adduntur. Optat Kaempf, ut cum hoc ſapone mercurio iuncto in clyſteribus experimenta inſtituerentur.

Sulphur

Digitized by Google

Sulphur antimonii extemporaneum Kaempfii.

Rec. tartari emetici gr. III
lactis sulphuris
Elaeosacchari citri, seu chamomillae, seu caiaputi ana ℈iv
laudani liq. Sydenh. guttas VIII

misce triturando.

Exhibetur pro dosi ℈i. Laudatur in acrimoniis sanguinis versus cutem easdem determinando, nec non scopo resolvendi.

F i n i s.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google